

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FAUNE				
CHORDATA (CHORDÉS)				
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Antilocapre Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal / Pakistan)	Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. Addax Mouflon à manchettes Cervicapre
	<i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bison des forêts Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)			Yack sauvage
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Nilgaut
			<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa des plaines
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa des montagnes
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)	Chèvre sauvage
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Ibex de Sibérie
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorne de Milneedwards
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorne rouge
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorne de l'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Céphalophe de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Céphalophe de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Céphalophe d'Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Céphalophe géant
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Céphalophe rayé
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazelle de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie)	Gazelle dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazelle à cornes fines
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Hippotrague noir géant
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobe lechwe

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rouge
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral, bouquetin du Népal
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral de Chine, goral gris
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelle dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Mouflon de Chypre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Mouflon du Ladak
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope du Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Céphalophe bleu
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Bharal
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II) <i>Lama guanicoe</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Chamois des Abruzzes Antilope de Mongolie Saïga Tétracère Camélidés (guanaco, vigogne) Guanaco Vigogne
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan]; de la Bolivie (toute la population); du Chili (population de Primera Región); de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B] <i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus amamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (1) [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan]; de la Bolivie (2) [toute la population]; du Chili (3) [population de Primera Región]; de l'Équateur (4) [toute la population] et du Pérou (5) [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]	Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous Cerf-cochon calamien Cerf-cochon de Kuhl Cerf-cochon Cerf-cochon de Thaïlande Cerf des marais Cerf élaphe du Turkestan

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)	Cerf de Barbarie
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Cerf élaphe du Cachemire
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daim de Mésopotamie
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerf des Andes
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerf centraméricain auburn
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjac noir
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Muntjac géant
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cerf à queue blanche du Guatemala
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Cerf des pampas
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cerf des pampas
Hippopotamidae				Pudu du Nord
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Pudu du Sud
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Cerf du Duvaucel ou barasingha
Moschidae				Cerf d'Eld
	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Hippopotames
				Hippopotame nain
				Hippopotame amphibie
				Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc
				Chevrotains porte-musc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Suidae	<p><i>Babyroura babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyroura bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyroura celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyroura togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanus</i> (I)</p>			<p>Babiroussa, sangliers, cochons</p> <p>Babiroussa</p> <p>Babiroussa de Bola Batu</p> <p>Babiroussa des Célèbes</p> <p>Babiroussa de l'île Togian</p> <p>Sanglier nain</p>
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		<p>Pécaris</p> <p>Pécaris</p> <p>Pécari du Chaco</p>
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Petit panda
Canidae	<p><i>Canis lupus</i> (I/II)</p> <p>Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>).	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	<p>Chiens, renards, loups</p> <p>Chacal doré</p> <p>Loup</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfeo Renard de Darwin Renard gris d'Argentine Renard de la Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zenda</i> (II) <i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Foussa Euplère de Goudot Civettes fossane
Felidae		Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)		Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.) Félins
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1).			Guépard

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie</p> <p>Chat à pieds noirs</p> <p>Chat sauvage</p> <p>Chat de Geoffroy</p> <p>Chat des Andes</p> <p>Ocelot</p> <p>Chat tigré</p> <p>Margay</p> <p>Lynx d'Eurasie</p> <p>Lynx pardelle</p> <p>Panthère longibande ou nébuleuse</p> <p>Lion d'Asie</p> <p>Jaguar</p> <p>Léopard, panthère</p> <p>Tigre</p> <p>Chat marbré</p> <p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon</p> <p>Chat à tête plate</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de l'Inde
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma ou cougar de Floride
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma d'Amérique centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma de l'est de l'Amérique du Nord
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Panthère des neiges, once, irbis
				Mangoustes
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde / Pakistan)	Mangouste d'Edwards
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangouste de Java
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)	Petite mangouste indienne
			<i>Herpestes smithii</i> (III Inde)	Mangouste de Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III Inde)	Mangouste crabière
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangouste à cou rayé
				Protèle, hyènes
Mephitidae			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Hyène rayée
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle
				Moufettes
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)	Moufette de Patagonie	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Mustelidae				Blaireaux, martres, belettes, etc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Loutres Loutres Loutre à joues blanches du Congo Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale Loutre de mer, chunchungo Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre japonaise Loutre géante du Brésil
	Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) Enhydra lutris nereis (I) Lontra felina (I) Lontra longicaudis (I) Lontra provocax (I) Lutra lutra (I) Lutra nippon (I) Pteronura brasiliensis (I)			Tayra, grison, martres, belettes, hermine Tayra Grison Martre à gorge jaune Fouine Martre de l'Inde du Sud Ratel Putois à pieds noirs
Mustelinae			Eira barbara (III Honduras) Galictis vittata (III Costa Rica) Martes flavigula (III Inde) Martes foina intermedia (III Inde) Martes gwatkinsii (III Inde) Mellivora capensis (III Botswana)	
	Mustela nigripes (I)			Morse Morse
Odobenidae		Odobenus rosmarus (III Canada)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		Arctocéphales Otaries à fourrure Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Phoques Éléphant de mer Phoques moines
	<i>Monachus</i> spp. (I)			
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coatis Olingo Bassaris d'Amérique centrale Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae		Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours Ours Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ours du Tibet ou ours à collier
				Binturong, civettes
			<i>Arctictis binturong</i> (III Inde)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civette
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civette-loutre de Sumatra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III Inde)	Civette palmiste à masque
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Civette à bande ou linsang rayé
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsang tacheté
			<i>Viverra civettina</i> (III Inde)	Civette à grandes taches
			<i>Viverra zibetha</i> (III Inde)	Grande civette de l'Inde
			<i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Petite civette de l'Inde
CETACEA				Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)
	CETACEA spp. (I/II) (6)			Cétacés
CHIROPTERA				Chauve-souris d'Amérique
Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Sténoderme pseudo-vampire

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes, renards-volants Roussettes ou renards volants Roussette des Philippines Roussettes ou renards volants
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Pteropus brunneus</i>).		Roussettes des îles Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Renard volant de Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Roussette d'Okinawa
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Roussette des îles Mariannes
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Renard volant de Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Roussette des îles Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grande roussette des îles Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Roussette des îles Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Roussette des îles Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Roussette de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatous Tatou d'Amérique centrale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatou gumnure

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
DASYUROMORPHIA				Souris marsupiales
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Souris marsupiale à longue queue
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiale du désert
DIPROTODONTIA				Kangourous, wallabies
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Dendrolague gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Dendrolague noir
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallaby-lièvre roux
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallaby-lièvre rayé
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Onychogale bridé
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Couscous
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Couscous commun de l'Est
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Couscous commun du Sud
		<i>Spilocus kraemeri</i> (II)		Couscous gris
		<i>Spilocus maculatus</i> (II)		Couscous de l'île de l'Amirauté
		<i>Spilocus papuensis</i> (II)		Couscous tacheté
				Coucou Waigeou

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rats-kangourous Kangourous-rats à nez court
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lièvres, lapins Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidnés Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA				
Équidés	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I)			Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Âne sauvage d'Afrique Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)</p>		<p>Âne sauvage du Tibet</p> <p>Cheval de Przewalski</p> <p>Zèbre de Hartmann</p> <p>Zèbre de montagne du Cap</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros blanc du Sud</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapirs</p> <p>Tapir terrestre</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p>		<p>Pangolins</p> <p>Pangolin</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux nain Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Unau d'Hoffmann Unau ou paresseux d'Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir
PRIMATES			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)	PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates Primates (singes) Hurleurs, atèles Hurleur de l'île Coiba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe-araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Ouistiti à tête jaune
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Singes-lions ou tamarins dorés
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarin bicolore
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin de Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin à pieds blancs
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarin à face nue de Martin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarin pinché ou tamarin à per- ruque
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri à dos roux Singes de l'Ancien Monde
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocèbe à crête, Mangabé
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopithèque Diane
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopithèque de Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopithèque à queue de soleil
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobe noir
	<i>Macaca silemus</i> (I)			Macaque à queue de lion
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasique
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Macaque à queue de lion
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobe bai d'Iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobe roux de Zanzibar
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobe bai de Pennant	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobe roux du Cameroun	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobe roux d'Ouganda
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobe bai à mains noires
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rhinopithèques
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou Houleman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur de Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur du Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur du Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Entelle pileux, langur à capuchon
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur à tête blanche
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				Chirogales et microcèbes
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Daubentoniidae				Aye-aye
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye
Hominidae				Chimpanzés, gorille, orang-outan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorille de montagne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorille
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orang-outan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orang-outan
Hylobatidae				Gibbons
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Avahis laineux, indris, sifakas
	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propre à la région)
Lemuridae				Lémuridés
	Lemuridae spp. (I)			Grands lémurs
Lepilemuridae				Mégalapidés
	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémur
Lorisidae				Loris
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris paresseux
Pitheciidae				Ouakaris, titis, sakis
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ouakaris
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi du lac Baptista
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi de Medem

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicèbe gris ou arabassu
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicèbe à masque
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki à nez blanc
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Éléphants Éléphant d'Asie
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (?); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphant d'Afrique
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Coendou épineux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Hystricidae				Porcs-épics du nord de l'Afrique
	<i>Hystrix cristata</i>			Porc-épic nord-africain à crête
Muridae				Souris, rats
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Rat architecte
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Souris de la baie de Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Faux rat d'eau
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Rat à grosse queue
Sciuridae				Écureuils terrestres, écureuils arboricoles
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Chien de prairie du Mexique
			<i>Marmota caudata</i> (III Inde)	Marmote à longue queue
			<i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Marmote de l'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Écureuils géants
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Écureuil de Deppe
SCANDENTIA				
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaies
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantins
AVES				Oiseaux
ANSERIFORMES				Canards, oies, cygnes, etc.
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) Anas querquedula <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> Aythya nyroca <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) Branta ruficollis (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Sarcelle brune Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier Sarcelle de la Nouvelle-Zélande Sarcelle élégante ou formose Canard ou sarcelle de Laysan Sarcelle de l'île Campbell Sarcelle d'été Canard à ailes blanches Fuligule nyroca de Madagascar Fuligule nyroca Bernache du Canada aléoute Bernache à cou roux Bernache Hawaii ou néné Cygne coscoroba Cygne à col noir Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocygne à bec rouge
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne fauve
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Harle du Brésil
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Erismature à tête blanche
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)			Canard à tête rose
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne à crête
	<i>Tadorna cristata</i>			Tadorne huppée
APODIFORMES				
Trochilidae				Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
		Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Œdicnèmes
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Œdicnème américain
Laridae				Mouettes, goélands, sternes
	<i>Larus relictus</i> (I)			Goéland de Mongolie
Scolopacidae				Courlis, chevalier tacheté
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Courlis esquimau
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Courlis à bec grêle
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Chevalier à gouttelette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Hérons Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzette
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bec-en-sabot Bec-en-sabot ou baléniceps roi
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Flamants Flamants Flamant rouge
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatules Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche Ibis géant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
	<i>Pigeon de Nicobar ou à camail</i>			Colombe de Geoffroy
	<i>Columba livia</i>			Pigeon biset
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Carpophage de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colombe poignardée
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	<i>Leptotila wellsi</i>			Colombe de Wells
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Pigeon des mares
				Tourterelle des bois
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Calaos
		<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Calao de montagne ou à cou roux
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calaos à huppe touffue
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calaos pics
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Calaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao bicolore de l'île Homray
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao à casque

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Calao à poche unie
CUCULIFORMES				Touracos
Musophagidae				Touracos
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)
		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce <i>Caracara lutosa</i>)		Rapaces diurnes
Accipitridae				Aigles, milan de Wilson, pygar-gues
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Épervier à pieds courts
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Autour des palombes
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Épervier d'Europe
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vautour-moine
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aigle à épaules blanches
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aigle royal
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aigle criard
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aigle impérial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aigle pomarin
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buse variable

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pitheophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Buse pattue</p> <p>Buse féroce</p> <p>Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc</p> <p>Busard des roseaux</p> <p>Busard Saint-Martin</p> <p>Busard pâle</p> <p>Busard de montagne</p> <p>Élançon blanc</p> <p>Aigle serpenteaire</p> <p>Gypaète barbu</p> <p>Vautour fauve</p> <p>Pygargue</p> <p>Harpie</p> <p>Aigle de Bonelli</p> <p>Aigle botté</p> <p>Buse à dos gris</p> <p>Milan noir</p> <p>Milan royal</p> <p>Pérénoptère d'Égypte</p> <p>Bondrée apivore</p> <p>Aigle des singes</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Vautours du Nouveau Monde Condor de Californie
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Carcoramphe roi, vautour royal Condor des Andes
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Faucons Faucon crécerelle des Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Faucon lanier
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Faucon sacré
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Faucon émerillon
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Faucon d'Eléonore
	<i>Falco jugger</i> (I)			Faucon laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Faucon crécerellette
	<i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)			Faucon de Newton d'Aldabra
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Faucon de Barbarie
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Faucon pèlerin
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Faucon de l'île Maurice
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Faucon gerfaut
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Faucon hobereau
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Faucon crécerelle
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Faucon kobez
Pandionidae				Pandionidés
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Balbuzard fluviatile
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombie)			Hocco d'Albert

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)	Hocco à bec rouge Hocco de Daubenton
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Colombie)	Hocco à face nue Hocco globuleux
	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Colombie / Costa Rica / Guatemala / Honduras)	Grand Hocco
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Grand hocco à bec de rasoir
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras)	Pénélope cornue ou de Derby Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)	Hocco à pierre
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pénélope noire
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Mégapode maléo Maléo
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans Argus géant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisan de Wallich ou faisans de l'Himalaya
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colin de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Hoki blanc
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hoki brun
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Coq de Sonnerat
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Ithagines

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lophophore resplendissant
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Lophophore de Lhuys
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lophophore de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisan d'Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisan du Vietnam
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Faisan leucomèle
	<i>Odontophorus strophium</i>			Faisan de Swinhoe
	<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Dindon ocellé
				Tocra à miroir
				Ophrysia de l'Himalaya
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paon bleu
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paon spicifère
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Éperonnier chinquis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Éperonnier de Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Éperonnier malais
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Éperonnier de Palawan ou de Napo- léon
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Éperonnier de Bornéo
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Eulophe koklass
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rheinarte ocellé
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Faisan d'Elliot
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Faisan de Hume et faisan de Birma- nie
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Faisan mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tétras des neiges du Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan du Blith ou de Molesworth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan de Cabot

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan de Hastings Tragopan satyre Tétras cupidon d'Attwater
	Gruidae	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Grues
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue grise
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)			Grue cendrée
	Grus grus (II)			Grue blanche du Japon
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Grue blanche asiatique ou leucogérane
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Grue moine
	<i>Grus monacha</i> (I)			Grue à cou noir
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Grue à cou blanc
	<i>Grus vipio</i> (I)			Outardes
Otididae		Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Outardes
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Outarde de l'Inde
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Outarde de Macqueen
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Outarde oubara
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Outarde du Bengale
	Otis tarda (II)			Outarde barbue
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Outarde naine de l'Inde

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Outarde canepetière
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Foulques, râles
Rhynchotidae				Râle de l'île de Lord Howe
PASSERIFORMES	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kagou ou cagou huppé
Atrichornithidae				Kagou ou cagou huppé
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichornes
Cotingidae				Oiseau bruyant des buissons
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)	Cotingas, coqs-de-roche
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Coracine ornée
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Coracine casquée
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Coqs de roche
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cotinga à ailes blanches
				Cardinal vert, paroares, calliste superbe
Estrildidae				Cardinal vert
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Paroare cardinal à bec jaune
		<i>Lonchura fuscata</i>		Paroare huppé ou cardinal gris
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Calliste superbe
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
				Bengali vert
				Padda de Timor
				Padda de Java
				Diamant à bavette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Chardonnerets, serins Tarin rouge du Venezuela
		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Tarin de Yarell
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hirondelles Hirondelle à lunettes
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ictéridés Carouge safran
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Méliphages Méliphage casqué
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)			Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc. Rousserolle de Rodriguez
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Gobe-mouches bleu de Rueck
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Fauvette rousse de l'Ouest
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Fauvette brune à long bec
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Garrulaxe hoamy
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Garrulaxe de Taiwan
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Léiothrix jaune
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Garrulaxe de l'Omei
				Picathartes à cou blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picathartes à cou gris
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbommensis</i> (III Maurice)	Gobe-mouches
Pittidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Brèves
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Brève à queue bleue
Pycnonotidae		<i>Pitta nymphe</i> (II)		Brève de Gurney
				Brève de Koch
Sturnidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Brève migratrice
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Bulbuls
Zosteropidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bulbul à tête jaune
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Mainates
PELECANIFORMES				Mainate religieux
Fregatidae				Mainate ou martin de Rothschild
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Zostérops
Pelecanidae				Zostérops de l'île de Norfolk
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Frégates
Sulidae				Frégate de l'île Christmas
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Pélicans
				Pélican frisé
				Fous
				Fou d'Abbott

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbus
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)	Toucan barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pics
				Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae				Toucans
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentine)	Toucan de Baillon
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)	Aracari à cou noir
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Aracari à oreillons roux
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Aracari vert
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)	Toucan vert à poitrine rouge
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Toucan à carène
				Toucan toco
				Toucan à bec rouge
				Toucan à gorge jaune et blanche
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbes
				Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros
				Albatros à queue courte

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatoès Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris, loriquets Lori arlequin Loris
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazones, aras, perruches, perroquets Amazone de Bouquet ou à cou rouge Amazone à cou jaune Amazone à épaulettes jaunes Amazone du Brésil ou à queue rouge Amazone de Finsch Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding Amazone impériale

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazone à tête jaune
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazone de Prêtre
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazone de Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazone versicolore
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazone vineuse
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazone à joues vertes
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazone à bandeau rouge
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara de Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Fresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perruche de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Psittacula à double œil de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perruche cornue ou huppée
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Guarouba, perruche dorée
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Perruche à ventre orange
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Perruche à oreilles jaunes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche nocturne
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perruche terrestre
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Perroquet à oreilles ou caïque mitré
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara de Coulon
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara maracana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Perruche à ailes d'or
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Perruche à capuchon
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche de paradis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Perruche de l'île Maurice
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conure à gorge bleue
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Perruches ou perroquets à gros bec
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandous
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)			Nandou de Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandou de Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Manchots
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchot du Cap
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES				Rapaces nocturnes
		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i>).		Chouettes, hiboux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Chouettes, hiboux</p> <p>Chouette de Tengmalm</p> <p>Hibou brachyote</p> <p>Hibou moyen-duc</p> <p>Chouette chevêche</p> <p>Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette</p> <p>Chevêche forestière</p> <p>Scops géant de Guernesey</p> <p>Ninox ou chouette des mollusques</p> <p>Chouette boobook de l'île de Norfolk</p> <p>Harfang des neiges</p> <p>Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc</p> <p>Hulotte chat-huant</p> <p>Chouette lapone</p> <p>Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p> <p>Chouettes effraies</p> <p>Chouette effraie</p> <p>Effraie rousse de Madagascar</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Autruche Autruche
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamous Tinamou solitaire
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal resplendissant
REPTILIA				
CROCODYLIA				
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)	CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc. Alligators, caïmans Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Caïman noir
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)			Crocodiles Crocodile américain
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Faux gavial d'Afrique
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodile de l'Orénoque
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodile de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)			Crocodile de Morelet
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile du Nil	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodile des marais
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodile de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodile du Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodile à museau court
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Faux gavial malais
Gavialidae				Gavial
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras, hattérias ou sphénodons
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
Agamidae				Lézards fouette-queue
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastix</i> spp. (II)		Fouette-queue
Chamaeleonidae				Caméléons vrais
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésies
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Brookésie d'Antsingy
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Caméléons fourchus
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Caméléons vrais

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Caméléon commun
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Caméléons fourchus
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordyles
				Lézard épineux d'Afrique australe
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos
		<i>Lygodactylus williamsi</i>		Geckos à pattes ventouses
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Gecko nain turquoise
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Gecko de l'île Serpent
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Geckos de Nouvelle-Zélande
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Phelsumes
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Phelsume de Günther
Helodermatidae				Uroplates
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Lézard perlé du Guatemala
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguanes
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguane marin
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Iguanes des Fidji
				Iguanes terrestres
				Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila
				Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguane à queue épineuse du Guatemala
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornu, iguanes terrestres
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguanes vrais
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Lézard cornu
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lézard cornu de l'île de Cedros
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Lézard cornu de San Diego
		<i>Sauromalus varius</i> (I)		Lézard cornu
		<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Chuckwulla de San Esteban
		Podarcis lilfordi (II)		Lézards
Podarcis pityusensis (II)		Lézard géant de Hierro		
Scincidae			Lézard des Baléares	
			Lézard des Pityuses	
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)	Lézards	
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)	Scinque géant des îles Salomon	
Varanidae		<i>Dracaena</i> spp. (II)	Lézards-caïmans, téjus	
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)	Crocodile lézardet	
		<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	Lézards caïmans	
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)		Tégu	
	<i>Varanus flavescens</i> (I)		Varans	
<i>Varanus griseus</i> (I)		Varans		
			Varan du Bengale	
			Varan jaune	
			Varan du désert	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Varan de Komodo, dragon de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varan nébuleux
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varan olivâtre
SERPENTES		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Lézard crocodile de Chine Lézard crocodile de Chine
Boidae		Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Serpents Boïdés Boïdés
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa des savanes de Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa constricteur occidental
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa de Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa de Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa de Jamaïque
	Eryx jaculus (II)			Eryx javelot
Bolyeriidae	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa des forêts de Madagascar
		Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de l'île Ronde Boas de l'île Ronde
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde
Colubridae	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier
			<i>Atretium schistosum</i> (III Inde)	Autres serpents Serpent à carènes olive
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)	Serpent d'eau à ventre blanc
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Faux cobra aquatique du Brésil

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangeur d'œufs indien de Westermann
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)	Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras Hoplocéphale à large tête
		<i>Naja atra</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Micrure distancé
		<i>Naja kaouthia</i> (II)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Micrure à bandes noires
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Cobra cracheur chinois
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra à monocle
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra de Mandalay
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra des Indes
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Cobra d'Asie centrale
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Cobra cracheur des Philippines
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra des îles Andaman
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra cracheur du sud-est des Philippines
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Cobra cracheur indochinois
	Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)	
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains Loxocèmes ou pythons mexicains
	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons Pythons Python molure indien

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Boas terrestres Boas terrestres
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Crotales, vipères Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Vipère de Russell ou Dabois Vipère à fossettes du mont Mang Vipère de Latifi Vipère d'Orsini Vipère de Wagner
TESTUDINES				Tortues à nez de cochon Tortue à nez de cochon
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortues à col court Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)		Tortues des étangs de Perth
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Tortues marines Tortues marines
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tortues heureuses Tortue alligator
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortue de Tabasco Tortue de Tabasco
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth Tortue luth
Emyidae		<i>Chrysemys picta</i> (uniquement les spécimens vivants)		Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc. Tortue peinte
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Tortue ponctuée
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Tortue mouchetée
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Clemmyde sculptée
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmyde de Muhlenberg
			<i>Gratemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	Gratemys
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tortue à dos de diamant
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Terrapenes ou tortues-boîtes
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tortue-boîte de Coahuila
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tortue fluviale indienne
	<i>Batagur baska</i> (I)			Émyde fluviale indienne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Geodemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p>		<p>Tortue-boîte d'Asie</p> <p>Tortue-feuille d'Asie</p> <p>Clemmyde de Hamilton</p> <p>Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu</p> <p>Géoémyde de Spengler</p> <p>Émyde indienne à diadème</p> <p>Hiérémyde d'Annandal</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<p><i>Heosemys depressa</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys amamensis</i>(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Melanocheilus trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notocheilus platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)</p>	<p>Héosémyde de l'Arakan</p> <p>Héosémyde géante</p> <p>Héosémyde épineuse</p> <p>Géosémyde des Célèbes</p> <p>Platémyde à grosse tête</p> <p>Émyde des rizières</p> <p>Émyde d'Annam</p> <p>Émyde d'Iverson</p> <p>Émyde du Japon</p> <p>Émyde chinoise à grosse tête</p> <p>Émyde mutique</p> <p>Émyde chinoise à cou rouge</p> <p>Émyde de Pritchard</p> <p>Émyde chinoise de Reeves</p> <p>Émyde chinoise</p> <p>Émyde tricarénée</p> <p>Tortue noire de l'Inde</p> <p>Émyde ocellée de Birmanie</p> <p>Émyde à ocelles du Bengale</p> <p>Émyde malaise</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)	Émyde géante de Bornéo
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)	Émyde chinoise à trois ocelles
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Émyde chinoise à quatre ocelles
		<i>Vijayachelys sivatika</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
Platysternidae				Héosémyde de Leyte
				Héosémyde de Cochin
				Tortue à grosse tête
				Platysterne à grosse tête
Podocnemididae				Péloméduses, péluses
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnémide de Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Podocnémide de Duméril
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnémides à front sillonné
Testudinidae				Tortues terrestres
		Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Tortues terrestres

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Trionychidae	<i>Astrocheyls radiata</i> (I)			Tortue rayonnée ou étoilée
	<i>Astrocheyls yniphora</i> (I)			Tortue à éperon ou à soc
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortue géante des Galapagos
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Tortue étoilée de Birmanie
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortue à carapace souple
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortue géométrique
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortue araignée, pyxide arachnoïde
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Pyxide à dos plat
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Tortue grecque ou mauresque
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Tortue d'Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortue de Kleinmann
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Tortue bordée
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Tortues molles, trionyx
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Trionyx cartilagineux
			<i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	Trionyx noir ou tortue molle noire
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Trionychinés
<i>Chitra vandijki</i> (I)			Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle	
		<i>Dogania subplana</i> (II)	Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle	
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)	Trionyx de Malaisie	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Tortue molle à clapet de l'Inde	
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)	Trionyx de Birmanie	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Nilssomia gangetica</i> (I)			Trionyx du Gange
	<i>Nilssomia hurum</i> (I)			Trionyx à ocelles
		<i>Nilssomia leithii</i> (II)		Trionyx de Leith
	<i>Nilssomia nigricans</i> (I)			Trionyx noirâtre
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Trionyx à cou caronculé
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Pélochélides
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tryonix du Hunan
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Trionyx de l'Amur
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Trionyx de Chine
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Trionyx du Yang-Tse
AMPHIBIA				Amphibiens
ANURA				Grenouilles et crapauds
Aromobatidae				Grenouilles arboricoles cryptiques
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Épipedobate fémoral
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Épipedobate myersi
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Épipedobate rufulus
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Épipedobate zaparo
Bufonidae				Crapauds
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Nectophrynoïde de Malcolm
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Crapaud du Cameroun
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Crapaud orange
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Crapaud vert du Sonora
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Crapauds vivipares
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Crapauds vivipares du mont Nimba

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobates Dendrobates Epipedobate au ventre bleu Minyobates de Steyermark Phyllobates
Dicroglossidae		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Grenouilles Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Rainettes
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelles Mantelles
Microhylidae	<i>Dyscophus antongili</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Grenouilles tomates Grenouille tomate Grenouille rouge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
CAUDATA				
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	Salamandres géantes Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)	Salamandres d'Asie
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Salamandres et tritons Triton empereur
ELASMOBRANCHII				Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Requins Requin à queue tachetée
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Sphyrnidae Requin marteau halicorne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Grand requin marteau
Cetorhinidae		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Requin marteau lisse
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requin pèlerin
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Requin pèlerin
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Requins blancs
ORECTOLOBIFORMES				Grand requin blanc
Rhincodontidae				Requin-taupe commun
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Requin baleine
PRISTIFORMES				Requin baleine
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Poissons-scie
RAJIFORMES				Poissons-scie
Mobulidae		<i>Manta</i> spp. (II)		Mobulidae
ACTINOPTERYGII				Raies mantas
ACIPENSERIFORMES				Poissons osseux
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturgeons
				Esturgeon à nez court
				Esturgeon européen

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguillidés (anguilles) Anguille européenne
CYPRINIFORMES				
Catostomidae	<i>Chasmistes kujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbus aveugles, barbeaux de Jullien Barbu aveugle africain Barbu de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaïma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) (*)			Arapaïmas, scléropages d'Asie Scléropage d'Asie
PERCIFORMES				
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labres, girelles, vieilles Napoléon
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Acoupa de MacDonald Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Silure de verre géant Silure de verre géant
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Hippocampes Hippocampes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SARCOPTERYGII				Sarcoptérygiens
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Dipneuste
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries Holothurie géante
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mygales ou tarentules Tarantule rose-thé Mygales
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpions Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
INSECTA				Insectes
COLEOPTERA				Coléoptères
Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	Lucanes
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabées
				Dynaste satanas
LEPIDOPTERA				Papillons
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Papillons, machaons, ornithoptères
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Machaon de Luzon Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse Apollon Ornithoptères Ornithoptères
		ANNELIDA (ANNÉLIDES)		Sangsues
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBELLELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangsues Sangsue médicinale Sangsue de Verbano
		MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Datte de mer Datte de mer

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
UNIONOIDA				
Unionidae				Moules d'eau douce, moules perlées
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyrogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers Bénitiers
GASTROPODA				Limaces, escargots et strombes
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombes Lambis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Achatinidés
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Camaenidae
		CNIDARIA (CORaux, CORaux DE FEU, ANÉMONES DE MER)		
ANTHOZOA				Coraux, anémones de mer
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine)	Coraux rouges et roses
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Corail bleu Corail bleu
SCLERACTINIA				
		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Coraux récifaux
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Orgues de mer Corail orgue
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Coraux de feu Coraux de feu
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Autres coraux
		FLORE		
AGAVACEAE				
	<i>Agave parviflora</i> (I)			Agaves

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Amaryllidacées Perce-neige Crocus d'automne
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabilhy Jabilhy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Hoodia Pachypodes
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre Ginseng Ginseng asiatique Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE				Araucaridés Araucaria, désespoir des singes
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
BERBERIDACEAE				Podophylles
BROMELIACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 <i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		Tillandsias aériens
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		Cactus Cactus

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>)			Saussurée, kuth Costus

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Tobory
		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce Pilgerodendron
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Fougères arborescentes Fougères arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales (cycadacées) Cycadales
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Fougères arborescentes
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksones
DIDIÉREACEAE		DIDIÉREACEAE spp. (II) #4		Didiéracées Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioscorées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Attrape-mouches Dionée attrape-mouches
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5		Ébènes
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont <ul style="list-style-type: none"> — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; 4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia-Milii</i> lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré (exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement); et 5) les espèces inscrites à l'annexe A) 		Euphorbes Euphorbes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) ((y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafii</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartzitcola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5	Hêtres, chênes Chêne de Mongolie
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquierias
GNETACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	Gnétum

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacées (noyers) Gavilàn
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Légumineuses Pernambouc, Pau-brasil
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar) #5		Palissandres de Madagascar
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Guatemala) (population du Guatemala) #6	Palissandre du Siam
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Guatemala) (population du Guatemala) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Guatemala) (population du Guatemala) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Palissandre granadillo
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Palissandre de Rio
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua. De plus, le Guatemala a établi la liste de sa population nationale) #6	Palissandre du Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	Palissandre du Yucatan
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Afromosia, assamela
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal rouge
		<i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Sénégal) #1	Taraby

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LILIACEAE		<p><i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i>, également appelée <i>Aloe barbadensis</i>, qui n'est pas inscrite aux annexes) #4</p>		<p>Liliacées</p> <p>Aloès</p>
	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
MAGNOLIACEAE				Magnolias
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie, Brésil) #5	Acajous, cèdres
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie, Brésil) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie / Brésil). De plus, les pays suivants ont établi la liste de leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5	Cèdre du Mexique
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6		Acajou à grandes feuilles
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE				Népenthès (Ancien Monde)
		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Népenthès
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			
OLEACEAE				Olives, frênes
			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Fédération de Russie) #5	Frêne de Mandchourie
ORCHIDACEAE				Orchidées
		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (12) #4		Orchidées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues <i>in vitro</i> en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues <i>in vitro</i>, dans des milieux solides ou liquides; — elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 ⁽¹³⁾ de la Commission, et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Sabot-de-vénus</p> <p>Fleur du Saint-Esprit</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Orobanchacées Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palmiers Manarano Coco de Mer Palmier triangle
PAPAVERACEAE		<i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodopsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussivae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	Papavéracées Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Vahisasety
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famille des pédaliacées
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	Famille des pins Sapin du Guatemala

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	Podocarpes
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)			Pourpiers
PRIMULACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Primulacées Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4 <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Renoncules Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE				Rubiacée
SANTALACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Santal est-africain
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2 <i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Sarracéniacées Sarracènes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofulaires
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycadales (stangériacées)
TAXACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) ⁽¹⁵⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ifs If de Chine If du Japon If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Bois d'Agar, ramin Bois d'Agar, Bois d'aigle, Calambac, Oudh, Bois d'Aloes Ramin Bois d'Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valérianacées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales (zamiacées) Cycadales
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Arbres à pain
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Zingibéracées
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gaïac Bulnésia, Palo santo Gaïac, Lignum-vitae

(f) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(g) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(³) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUNA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁴) Population de l'Équateur (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA ECUADOR». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁵) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERU». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁶) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsolmi*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(⁷) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

(⁸) Cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* récemment décrit.

(9) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(10) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

(11) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntiooides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

(12) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphyllés adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

(a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

(b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(13) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(14) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(15) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.