

Arrêté du 18/10/07 modifiant l'arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés

(JO n° 259 du 8 novembre 2007)

NOR : DEVP0768352A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 et R. 229-5 à R. 229-37 ;

Vu le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 approuvant le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2007

I. Modifications administratives.

A l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, la liste est modifiée comme suit :

- la ligne concernant l'installation de la société Société de distribution de chaleur de Cergy-Pontoise (n° d'établissement ICPE 065 06112) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

CYEL.	065	06112	Chaufferie de Saint-Ouen-l'Aumône	Saint-Ouen-l'Aumône	95	Chauffage urbain	122 660	367 980
-------	-----	-------	-----------------------------------	---------------------	----	------------------	---------	---------

- la ligne concernant l'installation de la société Dalkia France (n° d'établissement ICPE 058 00447) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Francolor Pigments.	058	00447	Francolor Pigments ? Centrale thermique d'Oissel	Oissel	76	Combustion externalisée	17 184	51 553
---------------------	-----	-------	--	--------	----	-------------------------	--------	--------

- la ligne concernant l'installation de la société La Compagnie thermique du Rouvray (n° d'établissement ICPE 058 01362) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Courant énergies du Rouvray.	058	01362	Courant énergies du Rouvray.	Saint-Etienne-du-Rouvray	76	Combustion externalisée.	442 231	1 326 693
------------------------------	-----	-------	------------------------------	--------------------------	----	--------------------------	---------	-----------

- la ligne concernant l'installation de la société La SNET (n° d'établissement ICPE 054 01195) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique).	054	01195	Endesa France Centrale de Lucy	Montceau-les-Mines	71	Electricité..	787 614	2 362 841
--	-----	-------	--------------------------------	--------------------	----	---------------	---------	-----------

- la ligne concernant l'installation de la société La SNET (n° d'établissement ICPE 064 00023) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Endesa France (société nationale d' électricité et de thermique).	064	00023	Endesa France Centrale de Provence	Meyreuil	13	Electricité.	2 814 360	8 443 079
---	-----	-------	---	----------	----	--------------	-----------------	-----------------

- la ligne concernant l'installation de la société La SNET (n° d'établissement ICPE 070 00663) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Endesa France (société nationale d' électricité et de thermique).	070	00663	Endesa France Centrale d' Hornaing.	Hornaing	59	Electricité.	642 263	1 926 790
---	-----	-------	--	----------	----	--------------	------------	-----------------

- la ligne concernant l'installation de la société Grande Paroisse SA (n° d'établissement ICPE 058 00606) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Société chimique d' Oissel SAS	058	00606	Société chimique d' Oissel . Usine d ?Oissel.	Oissel	76	Combustion chimie	5 173	15 519
--------------------------------------	-----	-------	--	--------	----	----------------------	----------	-----------

- la ligne concernant l'installation de la société Grande Paroisse SA (n° d'établissement ICPE 058 00607) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

GPN SAS.	058	00607	GPN. ? Usine du Grand Quevilly	Le Grand- Quevilly	76	Combustion chimie	68 820	206 460
-------------	-----	-------	--------------------------------------	-----------------------	----	----------------------	-----------	------------

- la ligne concernant l'installation de la société Wienerberger (n° d'établissement ICPE 067 00637) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Wienerberger.	067	00637	Wienerberger. ? Briqueterie d ?Achenheim.	Achenheim	67	Tuiles et briques.	41 494	124 481
---------------	-----	-------	---	-----------	----	--------------------------	-----------	------------

- la ligne concernant l'installation de la société Wienerberger (n° d'établissement ICPE 067 00598) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Wienerberger.	067	00598	Wienerberger. ? Betschdorf..	Betschdorf.	67	Tuiles et briques.	72 151	216 454
---------------	-----	-------	---------------------------------	-------------	----	-----------------------	-----------	------------

- la ligne concernant l'installation de la société Sucreries et raffineries d'Erstein (SRE) (n° d'établissement ICPE 067 00663) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Cristal union.	067	00663	Cristal union. ? Sucrerie d? Erstein.	Erstein	67	Combustion agroalimentaire	50 587	151 761
-------------------	-----	-------	---	---------	----	-------------------------------	-----------	------------

- la ligne concernant l'installation de la société Lana manufacture de papier (n° d'établissement ICPE 067 00648) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Lana papiers spéciaux.	067	00648	Lana papiers spéciaux.	Strasbourg	67	Papier	16 060	48 180
---------------------------	-----	-------	---------------------------	------------	----	--------	-----------	-----------

- la ligne concernant l'installation de la société Astrazeneca Monts (n° d'établissement ICPE 100 00635) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Recipharm Monts.	100	00635	Recipharm Monts.	Monts	37	Combustion autres.	4 710	14 131
---------------------	-----	-------	---------------------	-------	----	-----------------------	----------	-----------

- la ligne concernant l'installation de la société Alstom DDF (n° d'établissement ICPE 067 00456) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Alstom transport SA.	067	00456	Alstom transport SA ? Etablissement de Reichshoffen	Reichshoffen	67	Combustion autres.	6 898	20 695
----------------------	-----	-------	---	--------------	----	--------------------	-------	--------

- la ligne concernant l'installation de la société Papeteries du Souche (n° d'établissement ICPE 062 02062) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Les papiers du Souche	062	02062	Les Papiers du Souche	Anould	88	Papier.	70 392	211 175
-----------------------	-----	-------	-----------------------	--------	----	---------	--------	---------

- la ligne concernant l'installation de la société Kayzersberg packaging (n° d'établissement ICPE 067 00567) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

DS Smith Kayzersberg.	067	00567	DS Smith Kayzersberg.	Kaysersberg	68	Papier.	102 057	306 172
-----------------------	-----	-------	-----------------------	-------------	----	---------	---------	---------

- la ligne concernant l'installation de la société SCA Hygiene products SA (n° d'établissement ICPE 061 03394) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

LPC produits papiers	061	03394	LPC produits papiers	Roanne	42	Papier.	14 012	42 036
----------------------	-----	-------	----------------------	--------	----	---------	--------	--------

- la ligne concernant l'installation de la société Arkema (n° d'établissement ICPE 051 01669) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

VSPU (Villers-Saint-Paul Utilités).	051	01669	VSPU. ? Usine de Villers-Saint-Paul	Rieux	60	Combustion chimie	38 714	116 143
-------------------------------------	-----	-------	-------------------------------------	-------	----	-------------------	--------	---------

A l'annexe III de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, le paragraphe relatif aux installations mises en commun par La SNET est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

" Suite à la demande de Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique), le mandataire retenu est M. Joaquin Galindo Velez, Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique), 2, rue J.-Daguerre, 92565 Rueil-Malmaison. La mise en commun est accordée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012. Les quatre installations mises en commun sont les suivantes :

NOM exploitant	BASE ICPE	N° ICPE	NOM établissement	VILLE	DÉP.	SECTEUR	ALLOCATION annuelle (tCO2)	ALL 200 (tC
Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique).	062	07853	Endesa France. ? Centrale Emile Huchet.	Saint-Avoid	57	Electricité.	Sans objet	9 6
Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique).	054	01195	Endesa France. ? Centrale de Lucy.	Montceau-les-Mines	71	Electricité.	787 614	2 3
Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique).	064	00023	Endesa France. ? Centrale de Provence.	Meyreuil	13	Electricité.	2 814 360	8 4

Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique).	070	00663	Endesa France. ? Centrale d'Hornaing.	Hornaing	59	Electricité.	642 263	1 9
--	-----	-------	---------------------------------------	----------	----	--------------	---------	-----

A l'annexe VI de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, la liste est modifiée comme suit :

- la ligne concernant l'installation de la société Cristal Union (n° d'établissement ICPE 057 02699) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Cristal union.	057	01421	Cristal union ét. de Bazancourt	Bazancourt	51	Combustion agroalimentaire	65 353	65 353	76 501	207 207
----------------	-----	-------	---------------------------------	------------	----	----------------------------	--------	--------	--------	---------

A l'annexe VII de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, la liste est modifiée comme suit :

- la ligne concernant l'installation de la société La SNET (n° d'établissement ICPE 062 07853) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Endesa France (société nationale d'électricité et de thermique).	062	07853	Endesa France. ? Centrale Emile Huchet	Saint-Avoid	57	Electricité	0	4 821 172	4 821 171	9 642 343
--	-----	-------	--	-------------	----	-------------	---	-----------	-----------	-----------

II. Nouveaux entrants.

Les installations suivantes sont ajoutées à la liste du 1 de l'annexe II de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé :

COGELYONE	051	05241	COGELYONE ? Sites Goodyear.	Amiens	80	Combustion externalisée	0	0	87 623	
Conserverie morbihannaise	055	01786	Conserverie morbihannaise.	Scaër	56	Combustion agroalimentaire	0	0	7 314	
BENP LILLEBONNE	058	03187	BENP LILLEBONNE	Lillebonne	76	Combustion agroalimentaire	0	0	74 262	

III. Augmentations de production.

Les installations suivantes sont ajoutées à la liste du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, et les installations correspondantes sont, le cas échéant, supprimées de son annexe I :

Tereos.	051	00114	Tereos ex- Union SDA.	Bucy-le- Long	02	Combustion agroalimentaire.	0	0	2 082	2 082
Tereos.	051	00521	Tereos ex- Union SDA.	Origny- Sainte- Benoîte	02	Combustion agroalimentaire.	0	0	87 114	87 114
Société vermandoise industries	051	02598	Société vermandoise industries	Villers- Faucon	80	Combustion agroalimentaire.	0	0	5 704	5 704
Saint Louis sucre SNC.	051	02153	Saint Louis sucre.	Eppeville	80	Combustion agroalimentaire.	0	0	19 344	19 344
Société agro industrielle patrimoine oléagineux (SAIPOL).	066	01281	SAIPOL.	Sète	34	Combustion agroalimentaire.	0	0	28 332	28 332

Arcelor Méditerranée.	064	01052	Arcelor Méditerranée.	Fos-sur-Mer	13	Acier	0	0	549 925	549 925
Courant énergies du Rouvray.	058	01362	Courant énergies du Rouvray.	Saint-Etienne-du-Rouvray	76	Combustion externalisée.	0	0	53 883	53 883
Brasseries Kronenbourg (BK).	067	00632	Kronenbourg.	Obernai	67	Combustion agroalimentaire.	0	0	0 9 889	0 9 889

Les lignes suivantes sont ajoutées à l'annexe VI de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé :

Tereos	051	00114	Tereos ex-Union SDA.	Bucy-le-Long	02	Combustion agroalimentaire	90 383	90 383	92 464
Tereos	051	00521	Tereos ex-Union SDA	Origny-Sainte-Benoîte	02	Combustion agroalimentaire	118 364	118 364	205 477
Société vermandoise industries	051	02598	Société vermandoise industries	Villers-Faucon	80	Combustion agroalimentaire	95 975	95 975	101 678
Saint Louis Sucre SNC.	051	02153	Saint Louis Sucre	Eppeville	80	Combustion agroalimentaire	114 327	114 327	133 671
Société agro industrielle de patrimoine oléagineux (SAIPOL).	066	01281	SAIPOL.	Sète	34	Combustion agroalimentaire	26 443	26 443	54 774

Arcelor Méditerranée	064	01052	Arcelor Méditerranée.	Fos-sur-Mer	13	Acier	9 140 902	9 140 902	9 690 826
Courant énergies du Rouvray	058	01362	Courant énergies du Rouvray	Saint-Etienne-du-Rouvray	76	Combustion externalisée	442 231	442 231	496 114
Brasseries Kronenbourg (BK)	067	00632	Kronenbourg	Obernai	67	Combustion agroalimentaire	42 127	42 127	52 017

IV. Révisions d'allocation.

L'installation ci-dessous est supprimée de la liste de l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, et la ligne suivante est ajoutée à la liste de l'annexe VI :

Dalkia France	064	00007	Dalkia. ? ZUP d? Encagnane	Aix-en-Provence	13	Chauffage urbain	26 594	26 594	13 544	66 732
---------------	-----	-------	----------------------------------	-----------------	----	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

A l'annexe VI de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, la liste est modifiée comme suit :

- la ligne concernant l'installation de la société Compagnie thermique du Gol (n° d'établissement ICPE 071 00049) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Compagnie thermique du Gol (CTG).	071	00049	Compagnie thermique du Gol.	Saint Louis	974	Electricité	409 393	455 301	846 520	1 711 214
-----------------------------------	-----	-------	-----------------------------	-------------	-----	-------------	------------	------------	------------	-----------------

- la ligne concernant l'installation de la société Tereos (n° d'établissement ICPE 100 01557) est supprimée et remplacée par la ligne ci-dessous :

Tereos	100	01557	Tereos	Artenay	45	Combustion agroalimentaire	58 494	63 687	64 626	186 807
--------	-----	-------	--------	---------	----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,

L. Michel

Source URL: <https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-181007-modifiant-larrete-25-fevrier-2005-fixant-liste-exploitants-auxquels>