

Arrêté du 08/02/18 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe

(JO n° 41 du 18 février 2018)

NOR : TREL1704353A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe n° 2016-06 en date du 28 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 8 février 2018

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Article 2 de l'arrêté du 8 février 2018

I. Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

Article 3 de l'arrêté du 8 février 2018

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

C. Geslain-Lanéelle

Annexe I

Mammifères

Famille des Molossidae (Chiroptères)

Molossus molossus molossus (Pallas, 1766) : Molosse commun

Tadarida brasiliensis antillarum (Miller 1902) : Tadaride du Brésil

Famille des Mormoopidae (Chiroptères)

Pteronotus davyi davyi Gray, 1838 : Ptéronote de Davy, Chauve-souris à dos nu.

L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante.

Famille des Natalidae (Chiroptères)

Natalus stramineus stramineus Gray, 1838 : Natalide isabelle, Natalide paillée

Famille des Noctilionidae (Chiroptères)

Noctilio leporinus mastivus (Vahl, 1797) : Noctilion pêcheur, Noctilion bec de lièvre, Chauve-souris bouledogue, Grand noctilion

Famille des Phyllostomidae (Chiroptères)

Ardops nicholli annectens Miller, 1913 : Ardops des Petites Antilles

Artibeus jamaicensis jamaicensis Leach, 1821 : Fer de lance commun, Fer de lance de la Jamaïque, Artibé de la Jamaïque

Artibeus schwartzi Jones, 1978 : Fer de lance des Petites Antilles, Fer de lance de Schwartz. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Brachyphylla cavernarum cavernarum Gray, 1834 : Brachyphylle des Antilles, Brachyphylle des cavernes, Chauve-souris à tête de cochon

Chiroderma improvisum Baker & Genoways, 1976 : Chiroderme de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Monophyllus plethodon luciae Miller, 1902 : Monophylle des Petites Antilles, Fer de lance de la Barbade

Sturnira thomasi thomasi de la Torre & Schwartz, 1966 : Sturnire de la Guadeloupe. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Famille des Vespertilionidae (Chiroptères)

Eptesicus guadeloupensis Genoways & Baker, 1975 : Sérotine de la Guadeloupe.

L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Myotis dominicensis Miller, 1902 : Myotis de la Dominique, Murin de la Dominique.
L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Oiseaux

Remarque : Pour les espèces dont le nom scientifique est précédé du symbole (*), la présente annexe ne s'applique qu'aux spécimens qui sont relâchés après avoir fait l'objet de soins, lorsqu'ils ont été trouvés blessés ou affaiblis dans la nature.

Famille des Anatidae (Anseriformes)

Anas acuta Linnaeus, 1758 : Canard pilet

Anas bahamensis bahamensis Linnaeus, 1758 : Canard des Bahamas

Anas crecca carolinensis Gmelin, 1789 : Sarcelle à ailes vertes

(*) *Anas crecca crecca* Linnaeus, 1758 : Sarcelle d'hiver

(*) *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 : Canard colvert

(*) *Anas rubripes* Brewster, 1902 : Canard noir

(*) *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) : Oie des neiges

Aythya affinis (Eyton, 1838) : Fuligule à tête noire, Petit fuligule, Petit morillon

Aythya collaris (Donovan, 1809) : Fuligule à collier, Morillon à collier, Fuligule à bec cerclé

Dendrocygna arborea (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne des Antilles

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne à ventre noir

(*) *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) : Dendrocygne fauve

(*) *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766) : Dendrocygne veuf

(*) *Lophodytes cucullatus* (Linnaeus, 1758) : Harle couronné

Mareca americana (Gmelin, 1789) = *Anas americana* : Canard siffleur d'Amérique

Nomonyx dominicus (Linnaeus, 1766) : Erismature routoutou

(*) *Oxyura jamaicensis jamaicensis* (Gmelin, 1789) : Erismature rousse

(*) *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758) = *Anas clypeata* : Canard souchet

Spatula discors (Linnaeus, 1766) = *Anas discors* : Sarcelle à ailes bleues

(*) *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758) : Sarcelle d'été

Famille des Oceanitidae (Procellariiformes)

(*) *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) : Océanite de Wilson

Famille des Hydrobatidae (Procellariiformes)

(*) *Hydrobates leucorhous* (Vieillot, 1818) = *Oceanodroma leucorhoa* : Océanite cul-blanc

Famille des Procellariidae (Procellariiformes)

Ardenna gravis (O'Reilly, 1818) : Puffin majeur

Ardenna grisea (Gmelin, 1789) : Puffin fuligineux

(*) *Bulweria bulwerii* (Jardine & Selby, 1828) : Pétrel de Bulwer

(*) *Calonectris diomedea borealis* (Cory, 1881) : Puffin cendré

(*) *Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883) : Puffin du Cap-Vert

(*) *Pterodroma arminjoniana* (Giglioli & Salvadori, 1869) : Pétrel de Trindade

Pterodroma hasitata (Kuhl, 1820) : Pétrel diablotin

(*) *Puffinus lherminieri lherminieri* Lesson, 1839 : Puffin d'Audubon

Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) : Puffin des Anglais

Famille des Podicipedidae (Podicipediformes)

Podilymbus podiceps antillarum Bangs, 1913 : Grèbe à bec bigarré

Famille des Phoenicopteridae (Phoenicopteriformes)

Phoenicopus ruber Linnaeus, 1758 : Flamant des Caraïbes

Famille des Phaethontidae (Phaethontiformes)

Phaethon aethereus mesonauta Peters, 1930 : Phaéton à bec rouge, Paille en Queue

Phaethon lepturus catesbyi Brandt, 1838 : Phaéton à bec jaune, Paille en Queue

Famille des Threskiornithidae (Pelecaniformes)

(*) *Platalea ajaja* Linnaeus, 1758 : Spatule rosée

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) : Ibis falcinelle

Famille des Ardeidae (Pelecaniformes)

Ardea alba egretta Gmelin, 1789 : Grande Aigrette

Ardea herodias Linnaeus, 1758 : Grand Héron

Botaurus lentiginosus (Rackett, 1813) : Butor d'Amérique

Bubulcus ibis ibis (Linnaeus, 1758) : Héron garde-bœufs, Pique-boeufs

(*) *Butorides striata striata* (Linnaeus, 1758) : Héron strié

Butorides virescens virescens (Linnaeus, 1758) : Héron vert

Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) : Aigrette bleue

Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766) : Aigrette garzette

Egretta thula thula (Molina, 1782) : Aigrette neigieuse
Egretta tricolor ruficollis Gosse, 1847 : Aigrette tricolore
Ixobrychus exilis exilis (Gmelin, 1789) : Petit Blongios
Nyctanassa violacea bancrofti Huey, 1927 : Bihoreau violacé
Nycticorax nycticorax hoactli (Gmelin, 1789) : Bihoreau gris

Famille des *Pelecanidae* (Pelecaniformes)

Pelecanus occidentalis occidentalis Linnaeus, 1766 : Pélican brun

Famille des *Fregatidae* (Suliformes)

Fregata magnificens Mathews, 1914 : Frégate superbe

Famille des *Sulidae* (Suliformes)

Sula dactylatra dactylatra Lesson, 1831 : Fou masqué
Sula leucogaster leucogaster (Boddaert, 1783) : Fou brun
Sula sula sula (Linnaeus, 1766) : Fou à pieds rouges

Famille des *Phalacrocoracidae* (Suliformes)

(*) *Phalacrocorax auritus* (Lesson, 1831) : Cormoran à aigrettes

Famille des *Pandionidae* (Accipitriformes)

Pandion haliaetus carolinensis (Gmelin, 1788) : Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus ridgwayi Maynard, 1887 : Balbuzard pêcheur

Famille des *Accipitridae* (Accipitriformes)

(*) *Buteo jamaicensis* (Gmelin, 1788) : Buse à queue rousse
(*) *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) : Busard des roseaux
(*) *Circus hudsonius* (Linnaeus, 1766) = *Circus cyaneus hudsonius* : Busard des marais, Busard Saint-Martin
(*) *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) : Milan noir

Famille des *Rallidae* (Gruiformes)

(*) *Crex crex* (Linnaeus, 1758) : Râle des genêts
Fulica americana Gmelin, 1789 : Foulque d'Amérique
Gallinula galeata cerceris Bangs, 1910 : Gallinule d'Amérique, Poule d'eau
Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766) : Talève violacée
Porzana carolina (Linnaeus, 1758) : Marouette de Caroline
(*) *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) : Marouette ponctuée

Rallus crepitans caribaeus Ridgway, 1880 : Râle tapageur

Famille des Haematopodidae (Charadriiformes)

Haematopus palliatus palliatus Temminck, 1820 : Huîtrier d'Amérique

Famille des Recurvirostridae (Charadriiformes)

(*) *Himantopus himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) : Echasse blanche

Himantopus mexicanus mexicanus (Statius Müller, 1776) : Echasse d'Amérique

Famille des Charadriidae (Charadriiformes)

(*) *Charadrius collaris* Vieillot, 1818 : Pluvier d'Azara, Gravelot d'Azara

(*) *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 : Grand Gravelot

Charadrius melodus Ord, 1824 : Pluvier siffleur, Gravelot siffleur

Charadrius nivosus (Cassin, 1858) : Pluvier neigeux, Gravelot neigeux

Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 : Pluvier semipalmé, Gravelot semipalmé

Charadrius vociferus Linnaeus, 1758 : Pluvier kildir, Gravelot kildir

Charadrius wilsonia wilsonia Ord, 1814 : Pluvier de Wilson, Gravelot de Wilson

Pluvialis dominica (Statius Müller, 1776) : Pluvier bronzé, Pluvier doré

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) : Pluvier argenté, Pluvier grosse-tête

Famille des Scolopacidae (Charadriiformes)

Actitis macularius (Linnaeus, 1766) : Chevalier grivelé

Arenaria interpres morinella (Linnaeus, 1766) : Tournepierre à collier, Pluvier des Salines

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) : Maubèche des champs, Poule vergène

Calidris alba (Pallas, 1764) : Bécasseau sanderling

(*) *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) : Bécasseau variable

Calidris bairdii (Coues, 1861) : Bécasseau de Baird

Calidris canutus rufa (A. Wilson, 1813) : Bécasseau maubèche

(*) *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) : Bécasseau cocorli

Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) : Bécasseau à croupion blanc

Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) : Bécasseau à échasses, Chevalier à pieds verts

Calidris mauri (Cabanis, 1857) : Bécasseau d'Alaska

Calidris melanotos (Vieillot, 1819) : Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau tacheté

Calidris minutilla (Vieillot, 1819) : Bécasseau minuscule

Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) : Combattant varié

Calidris pusilla (Linnaeus, 1758) : Bécasseau semipalmé
Calidris subruficollis (Vieillot, 1819) : Bécasseau roussâtre
Gallinago delicata (Ord, 1825) : Bécassine de Wilson
(* *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) : Glaréole à collier
Limnodromus griseus (Gmelin, 1789) : Bécassin roux, Bécassin à bec court, Grise à long bec
(* *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) : Bécassin à long bec
(* *Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758) : Barge marbrée
Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) : Barge hudsonienne
(* *Numenius americanus* Bechstein, 1812 : Courlis à long bec
Numenius borealis (Forster, 1772) : Courlis esquimau
Numenius phaeopus hudsonicus Latham, 1790 : Courlis corlieu d'Amérique
(* *Numenius phaeopus phaeopus* (Linnaeus, 1758) : Courlis corlieu d'Europe
(* *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) : Phalarope à bec large
(* *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) : Phalarope à bec étroit
Steganopus tricolor Vieillot, 1819 = *Phalaropus tricolor* : Phalarope de Wilson
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) : Petit Chevalier, Pattes jaunes
(* *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 : Chevalier sylvain
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) : Grand Chevalier, Chevalier criard, Clin
(* *Tringa semipalmata inornata* (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé, Ailes blanches
Tringa semipalmata semipalmata (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé
Tringa solitaria Wilson, 1813 : Chevalier solitaire

Famille des Laridae (Charadriiformes)

Anous stolidus stolidus (Linnaeus, 1758) : Noddi brun, Noddi niais
(* *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) : Guifette leucoptère
Chlidonias niger surinamensis (Gmelin, 1789) : Guifette noire
(* *Chroicocephalus philadelphia* (Ord, 1815) : Mouette de Bonaparte
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) : Mouette rieuse
Gelochelidon nilotica aranea (A. Wilson, 1814) : Sterne hansel
(* *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) : Sterne caspienne
Larus delawarensis Ord, 1815 : Goéland à bec cerclé
Larus fuscus Linnaeus, 1758 : Goéland brun
(* *Larus glaucoides kumlieni* Brewster, 1883 : Goéland arctique
Larus marinus Linnaeus, 1758 : Goéland marin
Larus smithsonianus Coues, 1862 = *Larus argentatus smithsonianus* : Goéland

hudsonien, Goéland argenté d'Amérique

Leucophaeus atricilla atricilla (Linnaeus, 1758) : Mouette atricille

(*) *Leucophaeus pipixcan* (Wagler, 1831) : Mouette de Franklin

Onychoprion anaethetus recognitus Mathews, 1912 : Sterne bridée

Onychoprion fuscatus fuscatus (Linnaeus, 1766) : Sterne fuligineuse

Rissa tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758) : Mouette tridactyle

Sterna dougallii dougallii Montagu, 1813 : Sterne de Dougall

Sterna forsteri Nuttall, 1834 : Sterne de Forster

Sterna hirundo hirundo Linnaeus, 1758 : Sterne pierregarin

Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 : Sterne arctique

Sternula antillarum antillarum Lesson, 1847 : Petite Sterne

Thalasseus maximus maximus (Boddaert, 1783) : Sterne royale

Thalasseus sandvicensis acufavidus (Cabot, 1847) : Sterne caugek

(*) *Thalasseus sandvicensis eurygnathus* (Saunders, 1876) : Sterne de Cayenne

Famille des Stercorariidae (Charadriiformes)

Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 : Labbe à longue queue

Stercorarius maccormicki Saunders, 1893 : Labbe de McCormick

Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) : Labbe parasite

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) : Labbe pomarin

Stercorarius skua (Brünnich, 1764) : Grand Labbe

Famille des Columbidae (Columbiformes)

Columbina passerina nigrirostris (Danforth, 1935) : Colombe à queue noire

Geotrygon montana martinica (Linnaeus, 1766) : Colombe rouviolette

Geotrygon mystacea (Temminck, 1811) : Colombe à croissants, Perdrix croissant

Patagioenas leucocephala (Linnaeus, 1758) : Pigeon à couronne blanche, Ramier tête blanche

Patagioenas squamosa (Bonnaterre, 1792) : Pigeon à cou rouge, Ramier cou rouge

Zenaida asiatica asiatica (Linnaeus, 1758) : Tourterelle à ailes blanches

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) : Tourterelle oreillarde

Zenaida aurita aurita (Temminck, 1809) : Tourterelle à queue carrée

Famille des Cuculidae (Cuculiformes)

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) : Coulicou à bec jaune

Coccyzus erythrophthalmus (Wilson, 1811) : Coulicou à bec noir

Coccyzus minor (Gmelin, 1788) : Coulicou manioc, Gangan

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 : Ani à bec lisse

Famille des Strigidae (Strigiformes)

Athene cunicularia guadeloupensis (Ridgway, 1874) : Chouette des terriers

Famille des Caprimulgidae (Caprimulgiformes)

Chordeiles gundlachii gundlachii Lawrence, 1856 : Engoulevent pyramidig

Chordeiles minor (J.R. Forster, 1771) : Engoulevent d'Amérique

Famille des Apodidae (Apodiformes)

Chaetura martinica (Hermann, 1783) : Martinet chiquesol, Petit martinet noir

(*) *Chaetura pelagica* (Linnaeus, 1758) : Martinet ramoneur

Cypseloides niger niger (Gmelin, 1789) : Martinet sombre

(*) *Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796) : Martinet à collier blanc

(*) *Tachymarptis melba* (Linnaeus, 1758) : Martinet à ventre blanc

Famille des Trochilidae (Trochiliformes)

Eulampis holosericeus holosericeus (Linnaeus, 1758) : Colibri falle-vert, Falle-vert

Eulampis jugularis (Linnaeus, 1766) : Colibri madère, Madère

Orthorhyncus cristatus exilis (Gmelin, 1788) : Colibri huppé

Famille des Alcedinidae (Alcediniformes)

Megaceryle alcyon (Linnaeus, 1758) : Martin-pêcheur d'Amérique

Megaceryle torquata stictipennis (Lawrence, 1885) : Martin-pêcheur à ventre roux

Famille des Picidae (Piciformes)

Melanerpes herminieri (Lesson, 1830) : Pic de la Guadeloupe

(*) *Sphyrapicus varius* (Linnaeus, 1766) : Pic maculé

Famille des Falconidae (Falconiformes)

Falco columbarius Linnaeus, 1758 : Faucon émerillon

Falco peregrinus Tunstall, 1771 : Faucon pèlerin

Falco sparverius caribaeorum Gmelin, 1788 : Crécerelle d'Amérique

(*) *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 : Faucon crécerelle

Famille des Tyrannidae (Tyranniformes)

Contopus latirostris brunneicapillus (Lawrence, 1878) : Moucherolle gobemouche

(*) *Contopus virens* (Linnaeus, 1766) : Pioui de l'Est

Elaenia martinica martinica (Linnaeus, 1766) : Elénie siffleuse, Siffleur blanc

(*) *Empidonax traillii* (= *alnorum*) Brewster, 1895 : Moucherolle des aulnes
Myiarchus oberi oberi Lawrence, 1877 : Tyran janeau
Tyrannus dominicensis vorax Vieillot, 1819 : Tyran gris
Tyrannus savana Vieillot, 1808 : Tyran des savanes

Famille des *Vireonidae* (Passeriformes)

Vireo altiloquus barbadensis (Ridgway, 1874) : Viréo à moustaches, Cuek
Vireo flavifrons Vieillot, 1808 : Viréo à gorge jaune, Viréo à poitrine jaune
Vireo griseus (Boddaert, 1783) : Viréo aux yeux blancs
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) : Viréo aux yeux rouges

Famille des *Bombycillidae* (Passeriformes)

(*) *Bombycilla cedrorum* Vieillot, 1808 : Jaseur d'Amérique

Famille des *Hirundinidae* (Passeriformes)

(*) *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de fenêtre
Hirundo rustica erythrogaster Boddaert, 1783 : Hirondelle rustique
Petrochelidon fulva (Vieillot, 1807) : Hirondelle à front brun
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) : Hirondelle à front blanc
Progne dominicensis (Gmelin, 1789) : Hirondelle à ventre blanc
Progne subis (Linnaeus, 1758) : Hirondelle noire
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de rivage
(*) *Stelgidopteryx serripennis* (Audubon, 1838) : Hirondelle à ailes hérissées
Tachycineta bicolor (Vieillot, 1807) : Hirondelle bicolore

Famille des *Troglodytidae* (Passeriformes)

Troglodytes aedon guadeloupensis Vieillot, 1809 : Troglodyte familier

Famille des *Mimidae* (Passeriformes)

Allenia fusca hypenema (Budden, 1993) : Moqueur grivotte, Grive fine
Cinclocerthia ruficauda tremula (Lafresnaye, 1843) : Trembleur brun, Moqueur trembleur
(*) *Dumetella carolinensis* (Linnaeus, 1766) : Moqueur chat
Margarops fuscatus densirostris (Vieillot, 1808) : Moqueur corossol, Grosse grive
Mimus gilvus antillarum Hellmayr & Seilern, 1915 : Moqueur des savanes, Grive des savanes

Famille des Turdidae (Passeriformes)

(*) *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) : Grive à joues grises

(*) *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) : Grive à dos olive

Turdus lherminieri lherminieri (Lafresnaye, 1844) : Grive à pieds jaunes

Turdus nudigenis nudigenis Lafresnaye, 1848 : Merle à lunettes

Famille des Muscicapidae (Passeriformes)

(*) *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) : Traquet motteux

Famille des Fringillidae (Passeriformes)

Euphonia musica flavifrons (Sparman, 1789) : Organiste louis-d'or

Famille des Parulidae (Passeriformes)

Geothlypis formosa (A. Wilson, 1811) : Paruline du Kentucky

Geothlypis trichas (Linnaeus, 1766) : Paruline masquée

Helmitheros vermivorus (Gmelin, 1789) : Paruline vermivore

Mniotilta varia (Linnaeus, 1766) : Paruline noire et blanche

Oporornis agilis (Wilson, 1812) : Paruline à gorge grise

(*) *Oreothlypis peregrina* (Wilson, 1811) : Paruline obscure

Parkesia motacilla (Vieillot, 1809) : Paruline hochequeue

Parkesia noveboracensis (Gmelin, 1789) : Paruline des ruisseaux

Protonotaria citrea (Boddaert, 1783) : Paruline orangée

Seiurus aurocapilla (Linnaeus, 1766) : Paruline couronnée

Setophaga americana (Linnaeus, 1758) : Paruline à collier

Setophaga caerulescens (Gmelin, 1789) : Paruline bleue

(*) *Setophaga castanea* (Wilson, 1810) : Paruline à poitrine baie

Setophaga citrina (Boddaert, 1783) : Paruline à capuchon

Setophaga coronata coronata (Linnaeus, 1766) : Paruline à croupion jaune

Setophaga discolor (Vieillot, 1809) : Paruline des prés

(*) *Setophaga dominica* (Linnaeus, 1766) : Paruline à gorge jaune

(*) *Setophaga fusca* (Statius Müller, 1776) : Paruline à gorge orangée

Setophaga magnolia (Wilson, 1811) : Paruline à tête cendrée

Setophaga palmarum (Gmelin, 1789) : Paruline à couronne rousse

Setophaga pensylvanica (Linnaeus, 1766) : Paruline à flancs marron

(*) *Setophaga petechia* [groupe *aestiva*] (Linnaeus, 1766) : Paruline jaune

Setophaga petechia melanoptera (Lawrence, 1879) : Paruline jaune

Setophaga pinus (A. Wilson, 1811) : Paruline des pins

Setophaga plumbea (Lawrence, 1877) : Paruline caféïette
Setophaga ruticilla (Linnaeus, 1758) : Paruline flamboyante
Setophaga striata (Forster, 1772) : Paruline rayée
Setophaga tigrina (Gmelin, 1789) : Paruline tigrée
Setophaga virens (Gmelin, 1789) : Paruline à gorge noire
Vermivora cyanoptera (Olson & Reveal, 2009) : Paruline à ailes bleues

Famille des Icteridae (Passeriformes)

Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) : Goglu des prés
Icterus galbula (Linnaeus, 1758) : Oriole de Baltimore, Oriole du Nord
(* *Icterus spurius* (Linnaeus, 1766) : Oriole des vergers
Molothrus bonariensis minimus Dalmas, 1900 : Vacher luisant
Quiscalus lugubris guadeloupensis Lawrence, 1879 : Quiscale merle

Famille des Thraupidae (Passeriformes)

Coereba flaveola bartholemica (Sparrman, 1788) : Sucrier à ventre jaune
Loxigilla noctis desiradensis Danforth, 1937 : Sporophile rougegorge. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.
Loxigilla noctis dominicana (Ridgway, 1898) : Sporophile rougegorge. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite sur l'île de La Désirade.
Saltator albicollis guadelupensis Lafresnaye, 1844 : Saltator gros-bec, Gros-bec
Tiaris bicolor (Linnaeus, 1766) : Sporophile cici, Cici-zèb

Famille des Cardinalidae (Passeriformes)

Passerina caerulea (Linnaeus, 1758) : Guiraca bleu
Passerina cyanea (Linnaeus, 1766) : Passerin indigo
Pheucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766) : Cardinal à poitrine rose
Piranga olivacea (Gmelin, 1789) : Tangara écarlate, Piranga écarlate
Piranga rubra (Linnaeus, 1758) : Tangara vermillon, Piranga vermillon
Spiza americana (Gmelin, 1789) : Dickcissel d'Amérique

Reptiles

Famille des Dactyloidae (Squamates)

Anolis ferreus (Cope, 1864) = *Ctenonotus ferreus* : Anolis de Marie-Galante, Zandoli.
L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois

interdite en dehors de l'île de Marie-Galante

Anolis marmoratus alliaceus Cope, 1864 = *Ctenonotus marmoratus alliaceus* : Anolis montagnard de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus chrysops Lazell, 1964 = *Ctenonotus chrysops* : Anolis de Petite Terre, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'archipel de Petite Terre.

Anolis marmoratus desiradei Lazell, 1964 = *Ctenonotus desiradei* : Anolis de la Désirade, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

Anolis marmoratus girafus Lazell, 1964 = *Ctenonotus marmoratus girafus* : Anolis girafe de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus inornatus Lazell, 1964 = *Ctenonotus marmoratus inornatus* : Anolis sans dessin de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli.

L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Anolis marmoratus kahouannensis Lazell, 1964 = *Ctenonotus kahouannensis* : Anolis de Kahouanne, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : îlet Kahouanne et îlet Tête-à-l'Anglais

Anolis marmoratus marmoratus Dumeril & Bibron, 1837 = *Ctenonotus marmoratus marmoratus* : Anolis marbré de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus setosus Lazell, 1964 = *Ctenonotus marmoratus setosus* : Anolis hérissé de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Anolis marmoratus speciosus Garman, 1888 = *Ctenonotus marmoratus speciosus* : Anolis brillant de la Guadeloupe, Anolis à tête marbrée, Anolis, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse-Terre.

Anolis terraeealtae caryae Lazell, 1964 = *Ctenonotus terraeealtae caryae* : Anolis de

Terre-de-Bas des Saintes, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas des Saintes.

Anolis terraealtae terraealtae Barbour, 1915 = *Ctenonotus terraealtae terraealtae* : Anolis de Terre-de-Haut des Saintes, Zandoli. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Haut des Saintes.

Famille des Dipsadidae (Squamates)

Alsophis antillensis (Schlegel, 1837) : Couresse des Antilles, Kouwès, Koulèv.

L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Galante.

Alsophis sanctonum danforthi Cochran, 1938 : Couresse de Terre-de-Bas des Saintes, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas des Saintes.

Alsophis sanctonum sanctonum Barbour, 1915 : Couresse de Terre-de-Haut des Saintes, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Haut des Saintes.

Erythrolamprus juliae copeae (Parker, 1936) = *Liophis juliae copae* : Petite Couresse de la Guadeloupe, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse-Terre.

Erythrolamprus juliae mariae (Barbour, 1914) = *Liophis juliae mariae* : Petite Couresse de Marie-Galante, Kouwès, Koulèv. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

Famille des Iguanidae (Squamates)

Iguana delicatissima Laurenti, 1768 : Iguane des Petites Antilles, Iguane délicat, Léza.

Famille des Leiocephalidae (Squamates)

Leiocephalus cf. *cuneus* Etheridge, 1964 : Holotropide roquet, Léiocéphale roquet.

Famille des Phyllodactylidae (Squamates)

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782) : Thécadactyle à queue turbinée, Mabouia des cocotiers, Gran mabouya, Mabouya kolan.

Famille des Scincidae (Squamates)

Capitellum mariagalantae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de Marie-Galante, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

Mabuya cochonae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de l'îlet à Cochons, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'îlet à Cochons.

Mabuya desiradae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de la Désirade, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

Mabuya grandisterrae Hedges & Conn, 2012 : Scinque de Grande-Terre, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Mabuya guadeloupaie Hedges & Conn, 2012 : Scinque de la Guadeloupe, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Mabuya parviterrae Hedges, Lorvelec, Barré, Berchel, Combot, Vidal & Pavis, 2016 : Scinque de Petite Terre, Lézard doré, Zandoli doré. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Terre-de-Bas de Petite Terre.

Famille des Sphaerodactylidae (Squamates)

Sphaerodactylus fantasticus anidrotus Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de Marie-Galante, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Marie-Galante.

Sphaerodactylus fantasticus fantasticus Duméril & Bibron, 1836 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la côte Caraïbe, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Sphaerodactylus fantasticus hippomanes Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la Désirade, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de La Désirade.

Sphaerodactylus fantasticus karukera Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la Grande-Terre, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction

dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Sphaerodactylus fantasticus orescius Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) de la côte Atlantique, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Sphaerodactylus fantasticus tartaropylorus Thomas, 1964 : Sphérodactyle fantastique (ou bizarre) des Portes d'Enfer, Ti mabouya, Mabouya tè, Salamandre. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Grande-Terre.

Sphaerodactylus phyzacinus Thomas, 1964 : Sphérodactyle des Saintes. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'archipel des Saintes.

Famille des Teiidae (Squamates)

Pholidoscelis cineracea (Barbour & Noble, 1915) = *Ameiva cineracea* : Ameive brun, Ameive de la Guadeloupe.

Pholidoscelis major (Duméril & Bibron, 1839) = *Ameiva major* : Grand Ameive, Ameive majeur.

Famille des Typhlopidae (Squamates)

Antillotyphlops guadeloupensis (Richmond, 1966) : Typhlops de la Guadeloupe, Couleuvre à deux têtes. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors des îles suivantes : Grande-Terre et Basse-Terre.

Amphibiens

Famille des Eleutherodactylidae (Anoures)

Eleutherodactylus barlagnei Lynch, 1965 : Hylode de Barlagne, Eleuthérodactyle de Barlagne, Grenouille, Gounouy, Grounouy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Eleutherodactylus martinicensis (Tschudi, 1838) : Hylode de la Martinique, Eleuthérodactyle de Martinique, Grenouille, Gounouy, Grounouy.

Eleutherodactylus pinchoni Schwartz, 1967 : Hylode de Pinchon, Eleuthérodactyle de Pinchon, Grenouille, Gounouy, Grounouy. L'introduction dans le milieu naturel de spécimens de cette espèce reste toutefois interdite en dehors de l'île de Basse-Terre.

Famille des Leptodactylidae (Anoures)

Leptodactylus fallax Müller, 1926 : Crapaud de la Dominique, Krapo

Poissons

Famille des Anguillidae (Anguilliformes)

Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) : Z'anguille, Anguille d'Amérique

Famille des Eleotridae (Perciformes)

Dormitator maculatus (Bloch, 1792) : Ti-nèg

Eleotris amblyopsis (Cope, 1871) : Pitit dormè

Eleotris perniger (Cope, 1871) : Pitit dormè, Flèche, Dormè

Gobiomorus dormitor Lacepède, 1800 : Grand Dormeur

Famille des Gobiesocidae (Perciformes)

Arcos nudus (Linnaeus, 1758) : Colle-roche, Têtard, Macouba

Famille des Gobiidae (Perciformes)

Awaous banana (Valenciennes, 1837) : Jolpot

Sicydium plumieri (Bloch, 1786) : Colle-roche, Titiri (juvénile)

Sicydium punctatum Perugia, 1896 : Colle-roche, Titiri (juvénile)

Famille des Megalopidae (Elopiformes)

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 : Tarpon argenté, Tarpon atlantique

Famille des Mugilidae (Mugiliformes)

Agonostomus monticola (Bancroft, 1834) : Mulet de montagne

Mugil curema Valenciennes, 1836 : Mulet de mer

Mugil liza Valenciennes, 1836 : Mulet large

Mugil trichodon Poey, 1875 = *Mugil gyrans* (Jordan & Gilbert, 1884)

Famille des Rivulidae (Cyprinodontiformes)

Kryptolebias marmoratus (Poey, 1880) : Poisson gale, Killi

Famille des Syngnathidae (Syngnathiformes)

Microphis brachyurus lineatus (Kaup, 1856) = *Microphis lineatus* (Kaup, 1856) :

Poisson-brindille, Syngnathe

Crustacés décapodes

Famille des Atyidae

Atya innocous (Herbst, 1792) : Grand bouc, Cacador, Bouc, Saltarelle panier

Atya scabra (Leach, 1816) : Grand bouc, Cacador, Bouc, Saltarelle camacuto

Jonga serrei (Bouvier, 1909) : Petit bouc, Crevette

Micratya poeyi (Guérin-Méneville, 1855) : Petit bouc

Potimirim glabra (Kingsley, 1878) : Petit bouc

Potimirim potimirim (Müller, 1881) : Petit bouc

Famille des Coenobitidae

Coenobita clypeatus (Fabricius, 1787) : Bernard-l'Ermite, Pagou, Soldat

Famille des Gecarcinidae

Cardisoma guanhumi Latreille, 1828 : Crabe de terre bleu, Touloulou

Gecarcinus lateralis (Fréminville, 1835) : Crabe de terre rouge, Touloulou

Famille des Ocypodidae

Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) : Crabe fantôme carré, Crabe malzoreille

Uca (Minuca) *rapax* (Smith, 1870) : Crabe violoniste avare, Crabe sémafôt

Uca (Minuca) *ocator* (Herbst, 1804) : Crabe violoniste appelant, Crabe sémafôt

Famille des Palaemonidae

Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) : Bouquet cannelle, Ecrevisse, Crevisse, Chevrette, Grand-bras

Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) : Ecrevisse, Bouquet pintade, Bouquet géant, Chevrette, Crevette d'eau douce, Cribiche, Ouassou

Macrobrachium crenulatum Holthuis, 1950 : Queue Madras, Queue rouge, Ecrevisse, Crevisse

Macrobrachium faustinum (de Saussure, 1857) : Gros mordant, Alexis, Ecrevisse

Macrobrachium heterochirus (Wiegmann, 1836) : Chevrette, Grand-bras, Ecrevisse, Crevisse

Palaemon pandaliformis (Stimpson, 1871) : Bouquet potitinga, Crevette transparente

Famille des Pseudothelphusidae

Guinotia dentata Latreille, 1825 : Cirrique, Crabe de rivière

Famille des Sesarmidae

Armases roberti (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe de torrent, Crabe d'eau douce de Robert

Famille des Xiphocarididae

Xiphocaris elongata (Guérin-Méneville, 1855) : Pissette, Chevrette

Source URL: <https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-080218-relatif-a-prevention-introduction-propagation-especes-animales-0>