

# **Arrêté du 20/10/20 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de Saint-Martin**

(JO n° 282 du 21 novembre 2020)

---

NOR : TREL2028816A

## **Vus**

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique territorial du patrimoine naturel de Saint-Martin n° 2020/01 en date du 18 mai 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 juin 2020 au 23 juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

## **Article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2020**

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

## **Article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2020**

**I.** Est interdite sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (Tracheophyta) et de l'embranchement des mousses (Bryophyta), autres que celles énumérées en annexe I du présent arrêté.

**II.** L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

**III.** L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

## **Article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2020**

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :  
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,  
O. Thibault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :  
L'ingénieur en chef des mines,  
S. Lhermitte

## **Annexe I**

Acanthaceae

Avicennia germinans (L.) L., 1764

Blechum pyramidatum (Lam.) Urban, 1918

Justicia sessilis Jacq., 1760

*Odontonema nitidum* (Jacq.) Kuntze, 1891

*Ruellia blechum* L., 1759

*Ruellia tuberosa* L., 1753

*Stenandrium tuberosum* (L.) Urb., 1911

Aizoaceae

*Sesuvium portulacastrum* (L.) L., 1759

*Sesuvium maritimum* (Walter) Britton, 1888

*Trianthema portulacastrum* L., 1753

Amaranthaceae

*Alternanthera caracasana* Kunth, 1818

*Alternanthera crucis* (Moq.) Bold., 1909

*Alternanthera ficoidea* (L.) P.Beauv., 1818

*Alternanthera geniculata* Urb., 1912

*Alternanthera halimifolia* (Lam.) Standl. ex Pittier, 1926

*Amaranthus crassipes* Schltldl., 1831

*Amaranthus dubius* Mart. ex Thell., 1912

*Amaranthus polygonoides* Linnaeus, 1759

*Amaranthus spinosus* L., 1753

*Amaranthus viridis* L., 1763

*Blutaparon vermiculare* (L.) Mears, 1982

*Celosia nitida* Vahl, 1791

*Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth, 1818

*Gomphrena serrata* L., 1753

*Iresine angustifolia* Euphrasén, 1795

*Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806

*Lithophila muscoides* Sw., 1788

*Salicornia bigelovii* Torr., 1858

Amaryllidaceae

*Hymenocallis caribaea* (L.) Herb., 1821

Anacardiaceae

*Comocladia dodonaea* (L.) Urb, 1910

Apiaceae

*Eryngium foetidum* L., 1753

Apocynaceae

*Ibatia maritima* (Jacq.) Decne., 1844

*Pentalinon luteum* (L.) B.F.Hansen & Wunderlin, 1986

*Plumeria alba* L., 1753

*Rauvolfia viridis* Willd. ex Roem. & Schult., 1819

*Tabernaemontana citrifolia* L., 1753

*Urechites lutea* (L.) Britton, 1907

Araceae

*Anthurium grandifolium* (Jacq.) Kunth, 1841

*Lemna aequinoctialis* Welw., 1859

Areaceae

*Prestoea montana* (Graham) G.Nicholson, 1886

Aristolochiaceae

*Aristolochia trilobata* L., 1753

Asparagaceae

*Agave karatto* P. Mill., 1768

Aspleniaceae

*Asplenium cristatum* Lam., 1786

*Asplenium pumilum* Sw., 1788

Asteraceae

*Acanthospermum hispidum* DC., 1836

*Ageratum conyzoides* L., 1753

*Ambrosia hispida* Pursh, 1814

*Bidens cynapiifolia* Kunth, 1818

*Bidens pilosa* L., 1753

*Borrchia arborescens* (L.) DC., 1836

*Chaptalia nutans* (L.) Pol., 1877

*Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970

*Clibadium erosum* (Sw.) DC., 1836

*Cyanthillium cinereum* (L.) H.Rob., 1990

*Eclipta prostrata* (L.) L., 1771

*Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. 1838

*Eupatorium macrophyllum* L. 1753

*Fleischmannia microstemon* (Cass.) R.M.King & H.Rob., 1970

*Gamochoaeta antillana* (Urb.) Anderb., 1991

*Gnaphalium antillanum* Urb., 1915

*Lagascea mollis* Cav., 1803

*Parthenium hysterophorus* L., 1753

*Pectis humifusa* Sw., 1788

*Pectis linearis* La Llave, 1832 / *Pectis linifolia* L., 1759  
*Pluchea carolinensis* (Jacq.) G.Don, 1839  
*Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass., 1826  
*Pseudelephantopus spicatus* (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902  
*Sonchus oleraceus* L., 1753  
*Sphagneticola gracilis* (Rich.) Pruski, 1996  
*Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze, 1891  
*Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn., 1791  
*Tridax procumbens* L., 1753  
*Vernonia albicaulis* Pers., 1807

Bataceae  
*Batis maritima* L., 1759

Bignoniaceae  
*Crescentia linearifolia* Miers, 1868  
*Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G.Lohmann, 2008  
*Tabebuia heterophylla* (DC.) Britton, 1915  
*Tabebuia lepidota* (Kunth) Britton, 1915  
*Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, 1819

Blechnaceae  
*Blechnum occidentale* L., 1753

Boraginaceae  
*Argusia gnaphalodes* (L.) H.Heine, 1976  
*Euploca microphylla* (Sw. ex Wikstr.) Feuillet, 2012  
*Euploca ternata* (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009  
*Heliotropium angiospermum* Murray, 1770  
*Heliotropium curassavicum* L., 1753  
*Heliotropium indicum* L., 1753  
*Heliotropium microphyllum* Sw. ex Wikstr. 1909  
*Heliotropium ternatum* (Vahl), 1796  
*Myriopus volubilis* (L.) Small, 1933  
*Tournefortia bicolor* Sw., 1788  
*Tournefortia filiflora* Griseb., 1862  
*Tournefortia hirsutissima* L., 1753  
*Tournefortia microphylla* Bertero ex Spreng., 1825

Brassicaceae  
*Cakile lanceolata* (Willd.) O.E. Schulz, 1903

Bromeliaceae

*Bromelia pinguin* L., 1753

*Catopsis floribunda* L.B. Smith, 1937

*Guzmania lingulata* var. *concolor* Proctor & Cedeno-Mald

*Tillandsia fasciculata* Sw., 1788

*Tillandsia recurvata* (L.) L., 1762

*Tillandsia usneoides* (L.) L., 1762

*Tillandsia utriculata* L., 1753

Burseraceae

*Bursera simaruba* (L.) Sarg, 1890

Cactaceae

*Hylocereus trigonus* (Haw.) Safford, 1909

*Mammillaria nivosa* Link ex Pfeiffer, 1837

*Melocactus intortus* (Mill.) Urb., 1919

*Opuntia dillenii* (Ker Gawl.) Haw., 1819

*Opuntia rubescens* Salm-Dyck ex DC., 1919

*Opuntia triacantha* (Willd.) Sweet, 1826

*Pilosocereus royeri* (L.) Byles & G. Rowley, 1957

*Selenicereus grandiflorus* (L.) Britton & Rose, 1909

Calophyllaceae

*Mammea americana* L., 1753

Canellaceae

*Canella winterana* (L.) Gaertner, 1788

Cannabaceae

*Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg., 1895

Cannaceae

*Canna indica* L., 1753

Capparaceae

*Capparidastrum frondosum* (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008

*Capparis baducca* L., 1753

*Cynophalla flexuosa* (L.) J.Presl, 1825

*Morisonia americana* L., 1753

*Quadrella cynophallophora* (L.) Hutch., 1967

*Quadrella indica* (L.) Iltis & Cornejo, 2010

Caryophyllaceae

*Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Schult., 1819

Celastraceae

*Crossopetalum rhacoma* Crantz, 1766

*Gyminda latifolia* (Sw.) Urb., 1904

*Schaefferia frutescens* Jacq., 1760

Chrysobalanaceae

*Chrysobalanus icaco* L., 1753

Cleomaceae

*Cleome aculeata* L., 1768

*Cleome spinosa* Jacq., 1760

*Cleome stenophylla* Klotzsch ex Urb., 1905

Clusiaceae

*Clusia rosea* Jacq., 1760

Combretaceae

*Conocarpus erectus* L., 1753

*Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn., 1807

Commelinaceae

*Callisia repens* (Jacq.) L., 1762

*Commelina erecta* L., 1753

*Gibasis geniculata* (Jacq.) Rohweder, 1956

Convolvulaceae

*Convolvulus nodiflorus* Desr., 1792

*Cuscuta americana* L., 1753

*Distimake aegyptius* (L.) A.R.Simões & Staples, 2017

*Evolvulus alsinoides* var. *grisebachianus* Meisn., 1869

*Evolvulus antillanus* D. Powell, 1979

*Evolvulus convolvuloides* (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972

*Evolvulus sericeus* Sw., 1788

*Ipomoea eggertii* (House) D. Austin, 1979

*Ipomoea nil* (L.) Roth, 1797

*Ipomoea pes-caprae* subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr., 1940

*Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy, 1845

*Jacquemontia pentanthos* (Jacq.) G.Don, 1837

*Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f., 1893

*Operculina turpethum* (L.) Silva Manso, 1836

Cymodoceaceae

*Halodule wrightii* Ascher., 1868

Syringodium filiforme Kütz., 1860  
Cyperaceae  
Cyperus elegans L., 1762  
Cyperus nanus Willd., 1798  
Cyperus odoratus L., 1753  
Cyperus oxylepis Nees ex Steud., 1855  
Cyperus polystachyos Rottb., 1772  
Cyperus surinamensis Rottb., 1773  
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 1817  
Fimbristylis cymosa R.Br., 1810  
Mariscus capillaris (Sw.) Vahl  
Scleria lithosperma (L.) Sw.  
Dioscoreaceae  
Dioscorea chondrocarpa Griseb., 1842  
Ehretiaceae  
Bourreria succulenta Jacq., 1760  
Rochefortia acanthophora (DC.) Griseb., 1861  
Euphorbiaceae  
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Müll.Arg., 1866  
Actinostemon caribaeus Griseb., 1857  
Adelia ricinella L., 1759  
Argythamnia candicans Sw., 1788  
Astraea lobata (L.) Klotzsch, 1841  
Bernardia corensis (Jacq.) Müll.Arg., 1865  
Croton astroites Dryand., 1789  
Croton flavens L., 1759  
Dalechampia scandens L., 1753.  
Ditaxis fasciculata Vahl ex A. Juss., 1824  
Euphorbia articulata Aubl., 1775  
Euphorbia hirta L., 1753  
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq., 1760  
Euphorbia prostrata Aiton, 1789  
Euphorbia serpens Kunth, 1817  
Euphorbia tithymaloides L., 1753  
Gymnanthes lucida Sw., 1788  
Hura crepitans L., 1753



*Jatropha curcas* L., 1753

*Jatropha gossypifolia* L., 1753

*Tragia volubilis* L., 1783

Fabaceae

*Abrus precatorius* L., 1767

*Canavalia rosea* (Sw.) DC., 1825

*Centrosema plumieri* (Turpin ex Pers.) Benth., 1837

*Centrosema virginianum* (L.) Benth., 1837

*Chamaecrista obcordata* (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917

*Coursetia caribaea* (Jacq.) Lavin, 1987

*Cracca caribaea* (Jacq.) Benth., 1853

*Crotalaria incana* L., 1753

*Desmanthus pernambucanus* (L.) Thell., 1912

*Desmanthus virgatus* (L.) Willd., 1806

*Desmodium incanum* (G.Mey.) DC., 1825

*Desmodium incanum* var. *angustifolium* Griseb., 1859

*Desmodium tortuosum* (Sw.) DC., 1825

*Desmodium triflorum* (L.) DC., 1825

*Galactia dubia* DC., 1825

*Galactia longiflora* Arn., 1834

*Galactia longifolia* (Jacq.) Benth., 1838

*Galactia nummularia* Urb., 1909

*Galactia rubra* (Jacq.) Urb., 1900

*Guilandina bonduc* L., 1753

*Guilandina ciliata* Bergius ex Wikstr., 1825

*Hymenaea courbaril* L., 1753

*Mimosa pudica* L., 1753

*Neptunia plena* (L.) Benth., 1841

*Piscidia carthagenensis* Jacq., 1760

*Pithecellobium unguis-cati* (L.) Benth., 1844

*Rhynchosia minima* (L.) DC., 1825

*Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC., 1825

*Senna obtusifolia* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982

*Senna occidentalis* (L.) Link, 1829

*Vachellia macracantha* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger, 2005

Goodeniaceae

*Scaevola plumieri* (L.) Vahl, 1791  
Heliotropiaceae  
*Tournefortia gnaphalodes* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819  
Hydrocharitaceae  
*Thalassia testudinum* Banks & Solander ex Konig, 1805  
Lamiaceae  
*Clerodendrum aculeatum* (L.) Schlecht. 1831  
*Volkameria aculeata* L., 1753  
Lauraceae  
*Ocotea coriacea* (Sw.) Britton, 1920  
Loganiaceae  
*Spigelia anthelmia* L., 1753  
Lorenthaceae  
*Dendropemon caribaeus* Krug & Urb., 1897  
Lythraceae  
*Ammannia latifolia* L., 1753  
Malpighiaceae  
*Bunchosia glandulosa* (Cav.) DC., 1824  
*Byrsonima lucida* (Mill.) DC., 1824  
*Malpighia linearis* Jacq., 1760  
*Stigmaphyllon emarginatum* (Cav.) A. Juss., 1840  
Malvaceae  
*Abutilon umbellatum* (L.) Fryxell, 1826  
*Bastardia viscosa* (L.) Kunth, 1822  
*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., 1791  
*Corchorus aestuans* L., 1759  
*Corchorus hirsutus* L., 1753  
*Corchorus siliquosus* L., 1753  
*Herissantia crispa* (L.) Brizicky, 1968  
*Hibiscus pernambucensis* Arruda 1810  
*Malachra alceifolia* Jacq., 1789  
*Malachra capitata* (L.) L., 1767  
*Malvastrum americanum* (L.) Torr., 1859  
*Malvastrum corchorifolium* (Desr.) Britton ex Small, 1913  
*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke, 1857  
*Melochia nodiflora* Sw., 1788

Melochia pyramidata L., 1753  
Melochia tomentosa L., 1759  
Pavonia paludicola Nicolson, 1989  
Pavonia spinifex (L.) Cav., 1787  
Sida abutifolia Mill., 1768  
Sida acuta Burm.f., 1768  
Sida ciliaris L., 1759  
Sida cordifolia L., 1753  
Sida glabra Mill., 1768  
Sida rhombifolia L., 1753  
Sida spinosa L., 1753  
Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryx., 1979  
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini, 2010  
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrèa, 1807  
Triumfetta semitriloba Jacq., 1760  
Waltheria indica L., 1753  
Melastomataceae  
Miconia laevigata (L.) D.Don, 1826  
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin, 1850  
Menispermaceae  
Cissampelos pareira L., 1753  
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth., 1861  
Moraceae  
Dorstenia contrajerva L., 1753  
Ficus citrifolia Mill., 1768  
Ficus nymphaeifolia Mill., 1768  
Ficus trigonata L., 1775  
Myrtaceae  
Calyptranthes boldinghii Urb., 1909  
Eugenia axillaris (Sw.) Willd., 1799  
Eugenia biflora (L.) DC., 1828  
Eugenia foetida Pers., 1806  
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., 1799  
Eugenia monticola (Sw.) DC., 1828  
Eugenia orbicularis O.Berg, 1861  
Eugenia procera (Sw.) Poir., 1813

*Eugenia rhombea* Krug & Urb. ex Urb., 1895

*Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb., 1919

*Myrcia splendens* (Sw.) DC., 1828

*Myrcianthes fragrans* (Sw.) McVaugh, 1963

*Myrciaria floribunda* (H.West ex Willd.) O.Berg, 1856

*Pimenta racemosa* (Mill.) J. W. Moore

Nyctaginaceae

*Boerhavia coccinea* Mill., 1768

*Boerhavia erecta* L., 1753

*Boerhavia scandens* L., 1753

*Pisonia aculeata* L., 1753

*Pisonia fragrans* Dum.Cours., 1814

*Pisonia subcordata* Sw., 1788

Olacaceae

*Forestiera eggensiana* Krug, 1892

Onagraceae

*Ludwigia erecta* (L.) H.Hara, 1953

*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P. H. Raven, 1962

Orchidaceae

*Brassavola cucullata* (L.) R.Br., 1813

*Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr., 1919

*Epidendrum anceps* Jacq., 1763

*Epidendrum ciliare* L., 1759

*Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl., 1826

*Psychilis correllii* Saulea, 1988

*Tetramicra elegans* (Ham.) Cogn., 1909

*Tolumnia urophylla* (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986

Oxalidaceae

*Oxalis corniculata* L., 1753

Papaveraceae

*Argemone mexicana* L., 1753

Passifloraceae

*Passiflora foetida* var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip, 1931

*Passiflora laurifolia* L., 1753

*Passiflora rubra* L., 1753

*Passiflora suberosa* L., 1753

Pentaphragaceae

*Ternstroemia peduncularis* DC., 1822

Phyllanthaceae

*Margaritaria nobilis* L.f., 1781

*Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn., 1827

*Phyllanthus epiphyllanthus* L., 1753

Phytolaccaceae

*Microtea debilis* Sw., 1788

*Petiveria alliacea* L., 1753

*Rivina humilis* L., 1753

*Trichostigma octandrum* (L.) H.Walter, 1909

Picramniaceae

*Picramnia pentandra* Sw., 1797

Piperaceae

*Peperomia glabella* (Sw.) A.Dietr., 1831

*Peperomia humilis* A. Dietr., 1831

*Peperomia magnoliifolia* (Jacq.) A.Dietr., 1831

*Peperomia nigropunctata* Miq., 1843

*Peperomia pellucida* (L.) Kunth, 1816

Plumbaginaceae

*Plumbago scandens* L., 1762

Poaceae

*Andropogon bicornis* L., 1753

*Andropogon glomeratus* (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888

*Antheophora hermaphrodita* (L.) Kuntze, 1891

*Arundinella berteroniana* (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917

*Bouteloua americana* (L.) Scribn., 1891

*Bouteloua repens* (Kunth) Scribn. & Merr., 1901

*Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi, 1969

*Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, 1869

*Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, 1940 (= *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf, 1919)

*Chloris barbata* Sw., 1797

*Chloris ciliata* Sw., 1788

*Chloris radiata* (L.) Sw., 1788

*Digitaria insularis* (L.) Fedde, 1904

*Dinebra panicea* subsp. *brachiata* (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012  
*Echinochloa guadeloupensis* (Hack.) Wiegand, 1921  
*Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro, 1861  
*Isachne disperma* Döll, 1877  
*Lasiacis divaricata* (L.) Hitchc., 1910  
*Leptochloa mucronata* (Michx.) Kunth 1829  
*Leptochloa virgata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Oplismenus hirtellus* (L.) P.Beauv., 1812  
*Panicum diffusum* Sw., 1788  
*Panicum ghiesbreghtii* E. Fourn., 1886  
*Panicum trichoides* Sw., 1788  
*Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze, 1898  
*Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf, 1920  
*Paspalum conjugatum* P.J.Bergius, 1762  
*Paspalum densum* Poir., 1804  
*Paspalum fimbriatum* Kunth, 1815  
*Paspalum notatum* Flüggé, 1810  
*Paspalum paniculatum* L., 1759  
*Paspalum plicatulum* Michx., 1803  
*Paspalum virgatum* L., 1759  
*Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen, 1987  
*Setaria utowanaea* (Scribn. ex Millsp.) Pilger, 1940  
*Spartina patens* (Aiton) Muhl., 1813  
*Sporobolus indicus* (L.) R.Br., 1810 synonyme *Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc., 1936  
*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth, 1829  
*Tragus berteronianus* Schult., 1824

Polygonaceae

*Coccoloba krugii* Lindau, 1890  
*Coccoloba uvifera* (L.) L., 1759  
*Coccoloba venosa* L., 1759

Polypodioideae

*Campyloneurum phyllitidis* (L.) C.Presl, 1836  
*Microgramma lycopodioides* (L.) Copel., 1947  
*Microgramma piloselloides* (L.) Copel., 1947  
*Phlebodium aureum* (L.) J.Sm., 1841

*Pleopeltis marginata* A.R.Sm. & Tejero, 2014 synonyme *Neurodium lanceolatum* (L.)  
Fée, 1852  
*Pleopeltis polypodioides* (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993  
Portulacaceae  
*Portulaca halimoides* L., 1762  
*Portulaca oleracea* L., 1753  
*Portulaca teretifolia* Kunth, 1823  
Primulaceae  
*Jacquinia berteroi* Spreng., 1825  
*Jacquinia armillaris* Jacq., 1760  
Pteridaceae  
*Adiantum tenerum* Sw., 1788  
*Hemionitis palmata* L., 1753  
*Pityrogramma calomelanos* (L.) Link, 1833  
Rhamnaceae  
*Colubrina arborescens* (Mill.) Sarg., 1911  
*Colubrina elliptica* (Sw.) Briz. & W. Stern, 1958  
*Gouania lupuloides* (L.) Urb., 1910  
*Krugiodendron ferreum* (Vahl) Urb., 1902  
*Ziziphus rignonii* Delponte, 1854  
Rhizophoraceae  
*Rhizophora mangle* L., 1753  
Rubiaceae  
*Chiococca alba* (L.) Hitchc., 1893  
*Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934  
*Ernodea littoralis* Sw., 1788  
*Exostema caribaeum* (Jacq.) Schult., 1819  
*Guettarda odorata* (Jacq.) Lam., 1819  
*Hillia parasitica* Jacq., 1760  
*Psychotria microdon* (DC.) Urb., 1928  
*Psychotria urbaniana* Steyerm., 1972  
*Spermacoce ocymifolia* Willd. ex Roem. & Schult., 1818  
Ruppiaceae  
*Ruppia maritima* L., 1753  
Rutaceae  
*Amyris elemifera* L., 1759

*Zanthoxylum flavum* Vahl, 1807

*Zanthoxylum punctatum* Vahl, 1793

*Zanthoxylum martinicense* (Lam.) DC.

Salicaceae

*Casearia decandra* Jacq., 1760

*Casearia guianensis* (Aubl.) Urb., 1902

*Casearia sylvestris* Sw., 1798

*Prockia crucis* P.Browne ex L., 1759

*Samyda dodecandra* Jacq., 1760

Santalaceae

*Phoradendron trinervium* (Lam.) Griseb., 1860

Sapindaceae

*Cardiospermum corindum* L., 1762

*Cardiospermum halicacabum* var. *microcarpum* (Kunth) Blume, 1847

*Dodonea viscosa* Jacq., 1760

*Hypelate trifoliata* Sw., 1788

Sapotaceae

*Sideroxylon obovatum* Lam., 1764

Scrophulariaceae

*Capraria biflora* L., 1753

Smilacaceae

*Smilax coriacea* Spreng., 1825

Solanaceae

*Acnistus arborescens* (L.) Schlttdl., 1832

*Lycium americanum* Jacq., 1763

*Solanum bahamense* L., 1753

*Solanum capsicoides* All., 1773

*Solanum lanceifolium* Jacq., 1788

*Solanum torvum* Sw., 1788

Thymelaceae

*Daphnopsis americana* (Mill.) J.R.Johnst., 1909

Urticaceae

*Cecropia schreberiana* Miq., 1853

*Pilea microphylla* (L.) Liebm., 1851

*Pilea serpyllifolia* (Poir.) Wedd., 1869

*Rousselia humilis* (Sw.) Urb., 1905



Verbenaceae

Citharexylum spinosum L., 1753

Duranta erecta L., 1753

Lantana camara L., 1753

Lantana involucrata L., 1756

Lippia strigulosa M. Martens & Galeotti, 1844

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, 1804

Vitaceae

Cissus obovata Vahl, 1794

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984

Cissus verticillata subsp. colombiana Lombardi, 1996

Zygophyllaceae

Guaiacum officinale L., 1753

Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn., 1838

Tribulus cistoides L., 1753

---

**Source URL:** <https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-201020-relatif-a-prevention-lintroduction-propagation-especes-vegetales>