

Numéro (1)	Groupe de risque Gox (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Designation		Concentration (%) (7)	Diluant		Diluant - Matières solides		Eau (%) (11)	Observations (12)
				Non en français (5)	Non en anglais (6)		type A (%) (8)	type B (%) (9)	type A (%) (10)	type B (%) (10)		
1	1	3102	837-14-4	ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	> 57-86			≥ 14			Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3108	837-14-4	ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	≤ 57			≥ 3		≥ 40	
	2	3106	837-14-4	ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	≤ 77			≥ 6		≥ 17	
2	3	3116	194-78-3	ACIDE DIPEROXY AZELAÏQUE	DIPEROXY AZELAIC ACID	≤ 27			≥ 73			Ces peroxydes ne sont plus listés dans l'ADR en vigueur.
	2	3116	68280-55-5	ACIDE DIPEROXYDODECANEDIOLIQUE	DIPEROXY DODECANE DIACID	> 13-42			≥ 58			
3	so	Exempt	68280-55-5	ACIDE DIPEROXYDODECANEDIOLIQUE	DIPEROXY DODECANE DIACID	≤ 13			≥ 87			
	ad	3105	79-21-0	ACIDE PEROXYACETIQUE TYPE D stabilisé	PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	≤ 43						Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Préparations d'acide peroxyacétique. Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide(s).
4	ad	3107	79-21-0	ACIDE PEROXYACETIQUE TYPE E stabilisé	PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	≤ 43						Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Préparations d'acide peroxyacétique. Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide(s).
	ad	3109	79-21-0	ACIDE PEROXYACETIQUE TYPE F stabilisé	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	≤ 43						Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Préparations d'acide peroxyacétique. Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide(s).
5	ad	3105	67567-23-1	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE DE THYLE	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	≤ 67	≥ 23					Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	ad	2167-23-9	2167-23-9	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE	2,2-DI(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	> 52-100						
6	2	3103	2167-23-9	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE	2,2-DI(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	≤ 52	≥ 48					
	ad	3103	55794-20-2	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE DE THYLE	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	> 77-100						
7	ad	3105	55794-20-2	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE DE THYLE	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	≤ 77	≥ 23					
	2	3106	55794-20-2	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE DE THYLE (solide)	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	≤ 52			≥ 48			Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
8	1	3101	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	> 80-100						
	ad	3103	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	> 52-80	≥ 20					
9	2	3105	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	> 42-52	≥ 48					
	3	3106	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 42	≥ 13			≥ 45		
10	3	3109	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 42	≥ 58					Avec au moins 25% (masse) du diluant du type A, et en plus, de l'éthylbenzène.
	3	3107	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE (solide)	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 27	≥ 25					
11	2	3109	3008-86-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 13	≥ 13	≥ 74				
	2	3108	25155-25-3	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-2 ISOPROPYL-1 BENZENE(S)	DI(2-tert-BUTYLPEROXY-ISOPROPYL)-BENZENE(S)	> 42-100			≤ 57			
12	so	Exempt	25155-25-3	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-2 ISOPROPYL-1 BENZENE(S)	DI(2-tert-BUTYLPEROXY-ISOPROPYL)-BENZENE(S)	≤ 42			≥ 58			Peroxyde organique non concerné par la rubrique 1210
	2	3105	4282-41-7	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	≤ 52	≥ 48					
13	3	3106	4282-41-7	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	≤ 42	≥ 13			≥ 45		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	1	3101	6731-36-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	> 80-100						
14	2	3103	6731-36-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	> 57-90	≥ 10					
	ad	3103	6731-36-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 77		≥ 23				
15	ad	3110	6731-36-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 57				≥ 43		
	ad	3107	6731-36-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE (solide)	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 57		≥ 43				
16	2	3107	6731-36-8	BIS (1-tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE (liquide)	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 32	≥ 26	≥ 42				

Numéro (1)	Groupe de risque Cxk (2)	N° ONU entrée générique (3)	N° CAS (4)	Designation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) type B (%) (8)	Diluant Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)					
12	ad	3103	995-33-5	BIS (ter-BUTYL PEROXY) 4 VALERATE DE n-BUTYLE	n-BUTYL-4,4-DI-(ter-BUTYL PEROXY) VALERATE	>52 - 100				
	3	3108	995-33-5	BIS (ter-BUTYL PEROXY) 4 VALERATE DE n-BUTYLE (solide)	n-BUTYL-4,4-DI-(ter-BUTYL PEROXY) VALERATE	≤ 52		≥ 48		
	3	3108	995-33-5	BIS (ter-BUTYL PEROXY) 4 VALERATE DE n-BUTYLE	n-BUTYL-4,4-DI-(ter-BUTYL PEROXY) VALERATE	≤ 42		≥ 58		Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur
13	3	3106	3008-74-2	BIS Di-ter-BUTYL PEROXY 4,4 CYCLOHEXYL-2,2 PROPANE	2,2-DI(4,4-DI-ter-BUTYL PEROXY) CYCLOHEXYL PROPANE	≤ 42		≥ 58		
	ad	3107	3008-74-2	BIS Di-ter-BUTYL PEROXY 4,4 CYCLOHEXYL-2,2 PROPANE	2,2-DI(4,4-DI-ter-BUTYL PEROXY) CYCLOHEXYL PROPANE	≤ 22	≥ 78			
14	1	3102	2614-70-8	BIS (HYDROPEROXY) 2,2 PROPANE	2,2-DIHYDROPEROXY PROPANE	≤ 27		≥ 73		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
15	2	3115	117683-11-3	BIS (NEODECANOYL-2 PEROXYISOPROPYL) BENZENE	Di-(2-NEODECANOYL PEROXYISOPROPYL) BENZENE	≤ 52	≥ 48			
16	ad	3106	62476-60-6	ter-BUTYL PEROXY CARBONATE DE STEARYLE	ter-BUTYL PEROXY STEARYL CARBONATE	≤ 100				
17	ad	3105	98319-55-0	(ter-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)-1 ISOPROPENYL-3 BENZENE	1-(2-ter-BUTYL PEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYL BENZENE	≤ 77	≥ 23			
	2	3108	98319-55-0	(ter-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)-1 ISOPROPENYL-3 BENZENE	1-(2-ter-BUTYL PEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYL BENZENE	≤ 42		≥ 58		
	ad		2372-21-6	CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY-ter-BUTYLE	ter-BUTYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE	> 77 - 100				Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur
18	2	3103	2372-21-6	CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY-ter-BUTYLE	ter-BUTYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE	≤ 77	≥ 23			
19	2	3106	26762-93-8	DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYL BENZENE	DIISOPROPYL BENZENE DIHYDROPEROXIDE	≤ 82	≥ 5		≥ 5	Jusqu'à 8 % d'isopropyl-1 hydroperoxy isopropyl-4 hydroxybenzène. Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	1	3102	2618-77-1	DIMETHYL-2,5 BIS (BENZYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZYL PEROXY) HEXANE	> 82 - 100				
	ad	3106	2618-77-1	DIMETHYL-2,5 BIS (BENZYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZYL PEROXY) HEXANE	≤ 82		≥ 18		
20	2	3104	2618-77-1	DIMETHYL-2,5 BIS (BENZYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZYL PEROXY) HEXANE	≤ 82			≥ 18	
	2	3105	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE	> 82 - 100				
	ad	3108	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE	≤ 77		≥ 23		
	3	3108	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE	≤ 52		≥ 48		
	2	3108	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE	≤ 47 (pale)				
	3	3109	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE	≤ 52	≥ 48			
	1	3101	1088-27-5	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE-3	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE-3	> 86 - 100				Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
22	2	3103	1088-27-5	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE-3	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE-3	> 82 - 86	≥ 14			Avec moins de 0,5 % d'hydroperoxydes.
	3	3106	1088-27-5	DIMETHYL-2,5 BIS (ter-BUTYL PEROXY) 2,5 HEXANE-3	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(ter-BUTYL PEROXY) HEXANE-3	≤ 52		≥ 48		
	2	3113	13052-09-0	DIMETHYL-2,5 BIS (ETHYL-2 HEXANOYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYL HEXANOYL PEROXY) HEXANE	≤ 100				
24	ad	3105	21989-02-6	DIMETHYL-2,5 BIS (TRIMETHYL-3,3,5 HEXANOYL PEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,3,5-TRIMETHYL HEXANOYL PEROXY) HEXANE	≤ 77	≥ 23			
25	1	3104	3025-68-5	DIMETHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXY HEXANE	≤ 62			≥ 18	
26	2	3105	16580-06-6	DIPEROXYAZELATE DE ter-BUTYLE	Di-ter-BUTYL PEROXY AZELATE	≤ 52	≥ 48			
27	2	AD	15042-77-0	DIPEROXYPHthalate DE ter-BUTYLE	Di-(ter-BUTYL PEROXY) PHTHALATE	> 82 - 100				Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur
	2	3105	15042-77-0	DIPEROXYPHthalate DE ter-BUTYLE	Di-(ter-BUTYL PEROXY) PHTHALATE	> 42 - 52	≥ 48			
	2	3106	15042-77-0	DIPEROXYPHthalate DE ter-BUTYLE	Di-(ter-BUTYL PEROXY) PHTHALATE	≤ 52 (pale)				Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3107	15042-77-0	DIPEROXYPHthalate DE ter-BUTYLE	Di-(ter-BUTYL PEROXY) PHTHALATE	≤ 42	≥ 58			
28	ad	3105	686-31-7	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE ter-AMYLE	ter-AMYL PEROXY-2-ETHYL HEXANOATE	≤ 100				

Numéro (1) de risque Gtx (2)	Groupe de risque Gtx (2)	N° ONU entrée générique (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) type B (%) (8) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)					
29	2	3113	3008-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	>82 - 100				
	2	3117	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	>82 - 52	≥ 48			
	2	3118	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤ 52		≥ 48		
	3	3119	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤ 52	≥ 68			
30	ad	3108	109-13-3	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE <i>tert</i> -BUTYLE+ BIS (<i>tert</i> -BUTYLPEROXY)2,2 BUTANE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-Di- <i>tert</i> -BUTYLPEROXY BUTANE	≤ 12 + ≤ 31 +	≥ 14	≥ 80		
	ad	3115	109-13-3	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE <i>tert</i> -BUTYLE+ BIS (<i>tert</i> -BUTYLPEROXY)2,2 BUTANE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-Di- <i>tert</i> -BUTYLPEROXY BUTANE	≤ 14 ≤ 31 +	≥ 33			
	ad	3115	22288-43-3	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	<36				
	ad	3105	34443-12-4	ETHYL-2 PEROXYHEXYLCARBONATE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	≤ 100				
33	1	3102	22397-33-7	HEXAMETHYL-3,3,6,6,9,9 TETRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE	3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXA-CYCLONONANE	>82 - 100				Ce peroxyde organique doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	ad	3105	22397-33-7	HEXAMETHYL-3,3,6,6,9,9 TETRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE	3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXA-CYCLONONANE	≤ 52	≥ 48			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	2	3108	22397-33-7	HEXAMETHYL-3,3,6,6,9,9 TETRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE	3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXA-CYCLONONANE	≤ 52		≥ 48		Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	ad	3107	34025-81-4	HYDROPEROXYDE DE <i>tert</i> -AMYLE	<i>tert</i> -AMYL HYDROPEROXYDE	≤ 88	≥ 6		≥ 6	
35	1	3103	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXYDE	>79 - 90			≥ 10	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3105	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXYDE	≤ 80	≥ 20			Le diluant peut être remplacé par du peroxyde de di- <i>tert</i> -butyle. Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3107	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXYDE	≤ 79			>14	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Avec moins de 6 % de peroxyde de di- <i>tert</i> -butyle.
	3	3109	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXYDE	≤ 72			≥ 28	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
36	1	3103	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE <i>tert</i> -BUTYLE+ PEROXYDE DE DI <i>tert</i> -BUTYLE	<i>tert</i> -BUTYL HYDROPEROXYDE + DI- <i>tert</i> -BUTYLPEROXYDE	<82 + >9			≥ 7	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3107	80-15-9	HYDROPEROXYDE DE CUMYLE	CUMYL HYDROPEROXYDE	>90 - 98	≤ 10			Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
37	ad	3109	80-15-9	HYDROPEROXYDE DE CUMYLE	CUMYL HYDROPEROXYDE	≤ 80	≥ 10			Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur n'est pas nécessaire pour les concentrations inférieures à 80 %.
	ad	3109	26762-93-6	HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXYDE	≤ 72	≥ 28			Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
38	3	3109	26762-93-6	HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXYDE	<56	>44			Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	2	3105	26762-92-5	HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE	p-MENTHYL HYDROPEROXYDE	>72-100				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
39	ad	3109	26762-92-5	HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE	p-MENTHYL HYDROPEROXYDE	≤ 72	≥ 28			Pour les concentrations supérieures à 56 %, l'étiquette de risque subsidiaire "MATIÈRE CORROSIVE" est requise, telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2		26762-92-5	HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE	p-MENTHYL HYDROPEROXYDE	56-100				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.

Numéro (1)	Groupe de risque Cx (2)	N° ONU entrée générale (3)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A ou type B (%) (8)	Matières solides incréta (%) (9)	Exp. (%) (11)	Observations (12)
			Nom en français (5)	Nom en anglais (6)					
40	ad	3105	HYDROPEROXYDE DE PINANYLE	PINANYL HYDROPEROXYDE	>80 - 100				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3109	HYDROPEROXYDE DE PINANYLE	PINANYL HYDROPEROXYDE	≤ 85	≥ 44			
41	ad	3106	HYDROPEROXYDE DE TETRAHYDRONAPHTYLE	TETRAHYDRONAPHTYL HYDROPEROXYDE	≤ 100				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
42	2	3105	HYDROPEROXYDE DE TETRAMETHYL-1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXYDE	≤ 100				
43	ad	3103	METHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE	≤ 100				
	1	3102	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	52 - 100				Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
44	2	3103	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤ 52	≥ 48			
	2	3108	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤ 52		≥ 48		
	2	3108	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤ 52 (pâte)				
45	1	3102	MONOPEROXYPHTHALATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYPHTHALATE	≤ 100				Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3101	PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYACETATE	>52 - 77	≥ 23			
46	2	3103	PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYACETATE	>52 - 52	≥ 48			
	3	3109	PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYACETATE	≤ 52		≥ 68		
	ad	3103	PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	≤ 100				
47	ad	3103	PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	≤ 100				
	2	3103	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	>77 - 100	≥ 22			
	2	3103	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	>77-100	≥ 22			
48	2	3105	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	>52 - 77	≥ 23			
	2	3108	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	≤ 52		≥ 48		
49	ad	3105	PEROXYBUTYL FUMARATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	≤ 52	≥ 48			
50	2	3105	PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYCROTONATE	≤ 77	≥ 23			
	3	3105	PEROXYDE D'ACETONE	ACETYL ACETONE PEROXYDE	≤ 42	≥ 48		≥ 8	Oxygène actif inférieur ou égal à 4,7 %.
51	3	3108	PEROXYDE D'ACETONE	ACETYL ACETONE PEROXYDE	≤ 52 (pâte)				Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	1	3112	PEROXYDE D'ACETYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE	ACETYL CYCLOHEXANESULFONYL PEROXYDE	≤ 52		≥ 12		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
52	3	3115	PEROXYDE D'ACETYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE	ACETYL CYCLOHEXANESULFONYL PEROXYDE	≤ 52		≥ 68		
53	2	3105	PEROXYDE DE BENZOYLE ET D'ACETYLE	ACETYL BENZOYL PEROXYDE	≤ 45	≥ 55			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3102	PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXYDE	≤ 77			≥ 23	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
54	2	3105	PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXYDE	≤ 52 (pâte)				Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	so	Exempl	PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXYDE	≤ 52		≥ 68		Peroxyde organique non concerné par la rubrique 1210
	1	3102	PEROXYDE DE BIS(DI-CHLORO-2,4 BENZOYLE)	DI-2,4-DI-CHLOROBENZOYL PEROXYDE	≤ 77			≥ 23	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
55	2	3108	PEROXYDE DE BIS(DI-CHLORO-2,4 BENZOYLE)	DI-2,4-DI-CHLOROBENZOYL PEROXYDE	≤ 52 (pâte avec huile de silicone)				
56	2	3108	PEROXYDE DE BIS(HYDROXY-1 CYCLOHEXYLE)	DI-HYDROXYCYCLOHEXYL PEROXYDE	≤ 100				
57	1	3112	PEROXYDE DE BIS(METHYL-2 BENZOYLE)	DI-2-METHYLBENZOYL PEROXYDE	≤ 87			≥ 13	Ces matières doivent porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.

Numéro (1)	Groupe de risque Cvx (2)	N° ONU - Entres. générique (3)	N° CAS (4)	Nom en français (5)	Designation	Nom en anglais (6)	Concentration (%) type A (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant Matières solides inertes (%) (9)	Eau (%) (11)	Observations (12)
58	2	3106	686-86-2	PEROXYDE DE BIS(METHYL-4-BENZOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-DIOXYLANE-1,2-DIYL)-3-PEROXYDE	≤ 52 (pâte avec huile de silicone)				
59	2	3116		PEROXYDE DE BIS(3,5,5-DIOXYLANE-1,2-DIYL)-3-PEROXYDE		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-DIOXYLANE-1,2-DIYL)-3-PEROXYDE	≤ 52 (pâte)				
60	1	AD	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	> 82	≤ 18			Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3115	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	> 38 - 82	≥ 18			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	3	3119	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)				
	3	3118	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	≤ 38	≥ 62			
	2	3107	10508-09-5	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	≤ 100				
61	ad	3107	3457-61-2	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	> 42 - 100				
62	ad	3108	3457-61-2	PEROXYDE DE BIS(3,5,5-HEXANOYLE)		DI-(3,5,5-TRIMETHYL-3,5-HEXANOYLE)-PEROXYDE	≤ 42		≥ 58		
63	2	3115	110-22-5	PEROXYDE DE DIACETYLE		DIACETYL PEROXYDE	≤ 27	≥ 73			Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
64	1	3102	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	> 51 - 100		≤ 48		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	1	3102	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	> 77 - 94			≥ 6	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3104	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 77			≥ 23	
	2	3106	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 62		≥ 28	≥ 10	
	2	3106	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	> 52 - 62 (pâte)				Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3106	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	> 35 - 52		≥ 48		
	2	3108	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 56,5 (pâte)			≥ 15	
	2	3108	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 52 (pâte)				Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3107	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	> 36 - 42	≥ 18		≥ 40	
	2	3107	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	> 36 - 42	≥ 58			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
65	3	3109	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 42% (dispersion stable dans l'eau)				
	4	Exempt	94-38-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 35		≥ 65		
	2	3107	110-05-4	PEROXYDE DE DI(4-BUTYLE)		DI(4-BUTYL) PEROXYDE	> 52 - 100				
	4	3109	110-05-4	PEROXYDE DE DI(4-BUTYLE)		DI(4-BUTYL) PEROXYDE	≤ 52	≥ 48			
66	3	3109	110-05-4	PEROXYDE DE DI(4-BUTYLE)		DI(4-BUTYL) PEROXYDE	≤ 52	≥ 48			
	ad	3110	80-43-3	PEROXYDE DE DICUMYLE		DICUMYL PEROXYDE	> 52 - 100				La quantité par récipient, pour les PEROXYDES ORGANIQUES DU TYPE F (ONU 3109, 3110, 3119, 3120), peut aller jusqu'à 2000 kg, en fonction des résultats des essais à grande échelle.
	Exempt	80-43-3		PEROXYDE DE DICUMYLE		DICUMYL PEROXYDE	≤ 52		≤ 57		Peroxyde organique non concerné par la rubrique 1210
67	2	3114	782-12-9	PEROXYDE DE DIBENZOYLE		DIBENZOYL PEROXYDE	≤ 100				
68	1	3111	3437-84-1	PEROXYDE DE DIISOBUTRYLE		DIISOBUTRYL PEROXYDE	> 52 - 52		≥ 48		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3115	3437-84-1	PEROXYDE DE DIISOBUTRYLE		DIISOBUTRYL PEROXYDE	≤ 52		≥ 68		
	2	3106	105-74-8	PEROXYDE DE DILAULOYLE		DILAULOYL PEROXYDE	≤ 100				
69	4	3109	105-74-8	PEROXYDE DE DILAULOYLE		DILAULOYL PEROXYDE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)				
70	ad	3116	782-13-0	PEROXYDE DE DI(4-NONANOYLE)		DI(4-NONANYL) PEROXYDE	≤ 100				
	ad	3114	782-13-3	PEROXYDE DE DI(4-OCTANOYLE)		DI(4-OCTANYL) PEROXYDE	≤ 100				
72	3	3117	3248-28-0	PEROXYDE DE DIPROPIONYLE		DIPROPIONYL PEROXYDE	≤ 27		≥ 73		

Numéro (1) de risque	Groupe de risque	N° ONU (entre parenthèses) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matériaux solides (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
73	1	3102	123-23-9	PEROXYDE DE DISUCCINYLE	DISUCCINIC ACID PEROXYDE	>72 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. L'adjonction d'eau à ce peroxyde organique réduit sa stabilité thermique.
	2	3116	123-23-9	PEROXYDE DE DISUCCINYLE	DISUCCINIC ACID PEROXYDE	≤ 72				≥ 28	
74	2	3108	25251-51-8	PEROXYDE DE PHENYLPHALIDE ET DE 1er-BUTYLE	3-ter-BUTYL PEROXY-3-PHENYLPHALIDE	≤ 100					Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3103		PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE						Partie réservée
75	1	3113		PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED						Partie réservée
	1	3104		PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE						Partie réservée
	1	3114		PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED						Partie réservée
	1		12282-58-7	PEROXYDES DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	> 91-100				≥ 9	Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3104	12282-58-7	PEROXYDES DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 91				≥ 9	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
76	2	3105	12282-58-7	PEROXYDES DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 72	≥ 28				Oxygène actif inférieur ou égal à 9 %.
	2	3106	12282-58-7	PEROXYDES DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 72 (gèle)					Oxygène actif inférieur ou égal à 9 %.
	4	Exempt		PEROXYDES DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 32			≥ 88		Oxygène actif inférieur ou égal à 9 %. Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
77	2	3115	54693-46-8	PEROXYDES DE DIACETONE-ALCOOL	DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	≤ 57		≥ 26		≥ 8	Jusqu'à 9 % de peroxyde d'hydrogène : oxygène actif inférieur ou égal à 10 %.
	ad	3115	29730-06-1	PEROXYDES DE METHYLCYCLOHEXANONE	METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 67		≥ 33			
79	1	3101	1339-23-4	PEROXYDES DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	voir observation 8)	≥ 48				Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Oxygène actif > 10% et inférieur ou égal à 10,7% avec ou sans eau. Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3105	1339-23-4	PEROXYDES DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	voir observation 9)	≥ 55				Oxygène actif inférieur ou égal à 10%, avec ou sans eau.
	2	3107	1339-23-4	PEROXYDES DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	voir observation 10)	≥ 60				Oxygène actif inférieur ou égal à 8,2%, avec ou sans eau.
	ad		1339-23-4	PEROXYDES DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	≤ 37	≥ 55			≥ 8	Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
80	ad	3105	28066-59-9	PEROXYDES DE METHYLSOBUTYLKETONE	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	≤ 62	≥ 19				Avec au moins 19% (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.
	ad	3114	15520-11-3	PEROXYDICARBONATE DE BIS (1er-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)	DI-(4-ter-BUTYL)CYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100					
81	4	3119	15520-11-3	PEROXYDICARBONATE DE BIS (1er-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)	DI-(4-ter-BUTYL)CYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					
	1	3113	19810-65-7	PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	> 52 - 100					
82	2	3115	19810-65-7	PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52		≥ 48			
	1	3102	41935-39-1	PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHENOXY-2 ETHYLE)	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	> 85 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
84	ad	3108	41935-39-1	PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHENOXY-2 ETHYLE)	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 85				≥ 15	
	1	3112	2144-45-8	PEROXYDICARBONATE DE DIENZYLE	DIBENZYL PEROXYDICARBONATE	≤ 87				≥ 13	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
85	2	3115	16215-49-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	> 27 - 52		≥ 48			
	3	3117	16215-49-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 27		≥ 73			
86	4	3118	16215-49-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					
	2	3116	28322-14-5	PEROXYDICARBONATE DE DICETYLE	DICETYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100					
	4	3119	28322-14-5	PEROXYDICARBONATE DE DICETYLE	DICETYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					
	1	3112	1561-49-5	PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	> 91 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
87	ad	3118	1561-49-5	PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					
	2	3114	1561-49-5	PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 91				≥ 9	

Numéro (1) de risque (6x (2))	Groupe (entree 6x (2))	N° ONU (entree 6x (2))	N° CAS (4)	Designation		Concentration (%) (7)	Diluant - type A (%) type B (%) (8) (9)	Diluant - Matières solides Matières (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)					
88	1	3112	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52 - 100				Celle matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3115	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52	≥ 48			
	3	3115	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 28	≥ 72			
	3	3237	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	< 12				
89	2	3115	82065-60-3	PEROXYDICARBONATE DE DIISOTRIECYLE	DIISOTRIECYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100				Matière auto-réactive telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3116	53220-22-7	PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100				
90	4	3119	53220-22-7	PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3113	16066-38-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100				
91	1	3113	16066-38-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 77	≥ 23			
	ad	3115	14666-78-5	PEROXYDICARBONATE D'ETHYLE	DIETHYL PEROXYDICARBONATE	≤ 27	≥ 73			
93	1	3113	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2-HEXYLE	DI-2-ETHYL-HEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 77 - 100				
	2	3115	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2-HEXYLE	DI-2-ETHYL-HEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 77	≥ 23			
	3	3117	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2-HEXYLE	DI-2-ETHYL-HEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 62 (dispersion stable dans l'eau)				
	4	3119	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2-HEXYLE	DI-2-ETHYL-HEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)				
94	2	3106	53226-66-6	PEROXYDICARBONATE D'OCTODECYLE (STEARYLE)	DI-2-ETHYL-HEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 87		≥ 13		Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3113	2550-39-6	PEROXYDIETHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	≤ 100				
95	1	3105	107-71-1	PEROXYDIACÉTATE DE tert-BUTYLE + PEROXYBENZATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYDIACETATE + tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	≤ 33 + ≤ 33	≥ 33			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	3111	109-13-7	PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	≥ 52 - 77	≥ 23			
96	2	3115	109-13-7	PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	≤ 52	≥ 48			
	2	3115	68299-16-1	PEROXYNEODECANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77	≥ 23			
97	2	3115	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77 - 100				Celle matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3115	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77	≥ 23			
98	3	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	4	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE (en GRV)	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)				
99	3	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 32	≥ 68			
	4	3118	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77	≥ 23			
100	3	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52	≥ 48			
	ad	3115	26748-47-0	PEROXYNEODECANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77	≥ 23			
101	2	3115	51240-95-0	PEROXYNEODECANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)				
	ad	3119	51240-95-0	PEROXYNEODECANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 72	≥ 28			
102	2	3115	59392-51-3	PEROXYNEODECANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)				
	2	3115	59392-51-3	PEROXYNEODECANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 37	≥ 63			
103	2	3113	29240-17-3	PEROXYNEODECANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77	≥ 23			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	1	827-07-1	827-07-1	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≥ 77-100				
104	2	3113	827-07-1	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≥ 67 - 77	≥ 23			
	2	3115	827-07-1	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≥ 27 - 67	≥ 33			
105	3	3119	827-07-1	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 27	≥ 73			
	ad	3115	23383-59-7	PEROXYNEODECANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77	≥ 23			

Numéro (1) de risque	Groupe Cvx (2)	N° ONU (entière)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) type B (%) (8)	Diluant Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)					
106	1	3101	68860-54-8	TRIMETHYL-3,5,5-PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	≤ 100				Celle matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
107	2	3105	13122-18-4	TRIMETHYL-3,5,5-PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	> 32 - 100				
	3	3109	13122-18-4	TRIMETHYL-3,5,5-PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE (en diluant)	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	≤ 32	≥ 60			
108	ad	3103	15667-10-4	BIS(tert-AMYL PEROXY)-1,1-CYCLOHEXANE	1,1-Di(tert-AMYL PEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 62	≥ 18			
109	ad	3105	70833-40-3	ETHYLHEXYL-2-PEROXYCARBONATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	≤ 100				
110	ad	3105	690-93-5	PEROXYACÉTATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYACÉTATE	≤ 62	≥ 28			
111	1	3111	78350-78-4 + 19910-65-7 +	PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) +	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + SEC-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-SEC-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52 (*) ≤ 28 (*) ≤ 22				
	ad	3115	78350-78-4 + 19910-65-7 + 105-64-6	PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE DI-SEC-BUTYLE +	ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE + SEC-BUTYL PEROXYDICARBONATE + DI-SEC-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 32 (*) ≤ 15-18 (*) ≤ 12-15	≥ 38			
	ad	3115	26748-38-9	PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 77	≥ 23			
	ad	3117	26748-38-9	PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)				
112	ad	3115	130097-36-8	PEROXYNEOHEPTANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 77	≥ 23			
113	ad	3105	24748-23-0	TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-3,6,9-TRIPEROXONANNE-1,4,7-	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANNE	≤ 42	≥ 58			
114	ad	3105	24748-23-0	PEROXYNEOHEPTANOATE DE DIMETHYL-1,1-HYDROXY-3-BUTYLE	1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 52	≥ 48			
115	2	3117	95718-78-8	PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 71	≥ 29			
116	ad	3115	62178-88-5	PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-HEXYLE	tert-HEXYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 72	≥ 28			
117	ad	3115	51938-28-4	PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE	tert-HEXYL PEROXYPIVALATE	≤ 72	≥ 28			
118	ad	3118	2388-12-7	ACIDE PEROXYLAURIQUE	PEROXYLAURIC ACID	≤ 100				
119	ad	3103	2372-22-7	CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXIDE ISOPROPYLCARBONATE	> 71-100	≥ 23			
120	ad	3103		DI(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)-1,6-HEXANE	1,6-Di(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)HEXANE	≤ 72	≥ 28			
121	ad	3107		PEROXYCARBONATE DE POLY(tert-BUTYL ET DE POLYETHER	POLYETHER POLY(tert-BUTYL PEROXYCARBONATE)	≤ 52	≥ 48			
122	ad	3115		PEROXIDE DE BIS (METHYL-3-BENZOYLOXY)PEROXIDE DE BENZOYLE ET DE METHYL-3-BENZOYLOXYPEROXIDE DE BENZOYLE	DI(3-METHYLBENZOYL)PEROXIDE + BENZOYL (3-METHYLBENZOYL)PEROXIDE + DIBENZOYL PEROXIDE	≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4	≥ 58			
123	ad	3115		PEROXYDICARBONATE DE BIS (METHOXY-3-BUTYLE)	DI(3-METHOXYBUTYL)PEROXYDICARBONATE	≤ 52	≥ 48			
124	ad	3115	41935-39-1	PEROXYDICARBONATE DE BIS (ETHOXY-2-ETHYLE)	DI(2-ETHOXYETHYL)PEROXYDICARBONATE	≤ 52	≥ 48			