

Table de correspondance circulaire du 10 mai 2010 ↔ anciennes circulaires

Cette table de correspondance ne fait pas partie de la circulaire du 10 mai 2010. Elle a été créée pour faciliter lors de la lecture la relation avec les anciennes circulaires et instructions désormais abrogées

**INERIS**

maîtriser le risque |
pour un développement durable |

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Évaluation des risques - études de dangers

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Évaluation des risques, études de dangers	
Règles générales	
<p>Fiche 1 : éléments pour la détermination de la gravité dans les études de dangers</p> <p>pp 9 à 13</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p>
<p>Fiche 2 : la dispersion atmosphérique</p> <p>pp 14 à 24</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p> <p>Circulaire BRTICP/2009-326/CD du 22/07/09 relative à la modélisation au moyen de modèles CFD de la dispersion atmosphérique pour l'évaluation des zones d'effets dans le cadre de l'élaboration des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)</p>
<p>Fiche 3 : les phénomènes dangereux associés aux GPL dans les établissements de stockage hors raffineries et pétrochimie - l'UVCE</p> <p>pp 25 à 44</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p> <p>Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés</p>
<p>Fiche 4 : les phénomènes dangereux associés aux gaz inflammables liquéfiés dans les établissements de stockage hors raffineries et pétrochimie - le BLEVE</p> <p>pp 45 à 57</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p> <p>Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés</p>
<p>Fiche 5 - phénomènes de dispersion atmosphérique : représentation et cotation en probabilité - gravité</p> <p>pp 58 à 67</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p>

Ce document comporte 8 pages, hors couverture et quatrième de couverture.

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Évaluation des risques - études de dangers

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Évaluation des risques, études de dangers	
Règles générales	
<p>Fiche 6 : tuyauteries d'usine, exemple de représentation et de cotation</p> <p>pp 68 à 74</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p>
<p>Fiche 7 : mesures de maîtrise des risques fondées sur une intervention humaine</p> <p>pp 75 à 80</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p>
<p>Périmètre de l'étude de dangers pour les tuyauteries et canalisations de transport reliant deux installations classées</p> <p>pp 81 à 82</p>	<p>Circulaire BSEI n° 07-133 et DPPR/SEI2/CB-07-0212 du 14/05/07 relative à la superposition réglementaire et interfaces relatives aux canalisations de transport et aux tuyauteries d'installations classées</p>
<p>Prise en compte des agressions externes engendrées par les flux de transport de matières dangereuses à proximité d'un site</p> <p>pp 84 à 85</p>	<p>Note de doctrine générale du 18/07/08 sur la prise en compte, dans les études de dangers, des agressions externes engendrées par les flux de transport de matières dangereuses à proximité d'un site</p>
<p>Règles méthodologiques pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels</p> <p>pp 86 à 87</p>	<p>Circulaire du 09/07/08 relative aux règles méthodologiques pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels dans les installations classées</p>
<p>Rappel sur les démonstrations des phénomènes dangereux pouvant être considérés comme « physiquement impossibles »</p> <p>p88</p>	<p>Courrier du 06/02/08 au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Nord-Pas-de-Calais relatif au déplacement de bouteilles contenant des gaz sous pression et à la prise en compte des phénomènes dangereux liés à la rupture du robinet de ces équipements, dans les études de dangers et les mesures de maîtrise de l'urbanisation</p> <p>Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de dangers des terminaux méthaniers</p>
Règles ou précisions spécifiques	
<p>Événements initiateurs spécifiques</p> <p>pp 89 à 91</p>	<p>Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents</p> <p>Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, à l'acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux PPRT des stockages souterrains de gaz (partie unités de déshydratation et désulfuration)</p>

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Évaluation des risques - études de dangers

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Évaluation des risques, études de dangers	
Règles ou précisions spécifiques	
Traitement spécifique des effets de projection p92	Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24/07/07 relative à la prise en compte des effets de projection dans les études de dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques
Traitement spécifique de certains phénomènes dangereux concernant les citernes transportant des substances toxiques non inflammables pp 93 à 95	Circulaire BRTICP/2007-392/CD du 24/12/07 relative à l'exclusion de certains phénomènes dangereux concernant les véhicules-citernes et wagons-citernes transportant des substances toxiques non-inflammables
Traitement spécifique de la ruine métallurgique des tuyauteries d'usine transportant des gaz et liquides toxiques pp 96 à 97	Circulaire BRTICP/2009-19/OA du 27/04/09 relative à l'application aux tuyauteries sur site de la circulaire du 29 septembre 2005 relative à l'appréciation de la démarche de maîtrise des risques, de la circulaire du 3 octobre 2005 relative aux plans de prévention des risques technologiques et de la circulaire du 4 mai 2007 relative à la maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées
Fuites massives de gaz naturel liquéfié (GNL) pp 98 à 100	Nouveau (aurait dû sortir en 2010 si pas cette circulaire pour servir de vecteur) Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de dangers des terminaux méthaniers
Stockage de produits agro-pharmaceutiques p101	Circulaire BRTICP/2007-482/LMA du 26/02/08 relative à la maîtrise de l'urbanisme autour des stockages de produits agro-pharmaceutiques soumis à autorisation
Secteur de la pyrotechnie pp 102 à 106	Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0110 du 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Circulaire multi-ministérielle DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Circulaire du 17/06/08 relative aux études de dangers des installations pyrotechniques
Dépôts de liquides inflammables (DLI) pp 107 à 113	Circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31/01/07 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés Note de doctrine générale du 15/10/08 sur les effets de vague dans les dépôts de liquides inflammables (y compris stockages au sein de sites industriels tels les raffineries) Courrier du 23/12/08 relatif à la modélisation des effets liés au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique à toit fixe de liquides inflammables

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Évaluation des risques - études de dangers

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Évaluation des risques, études de dangers	
Règles ou précisions spécifiques	
Dépôts de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) pp 114 à 117	Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés
Stockage souterrains de gaz pp 118 à 124	Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, à l'acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux PPRT des stockages souterrains de gaz
Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source	
Règles générales	
Pré-requis et limites de la méthode d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques accidentels définie dans le présent paragraphe p125	Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié
Généralités p126	Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié
Critères d'appréciation de la justification par l'exploitant de la maîtrise du risque accidentel correspondant à des dommages potentiels aux personnes à l'extérieur de l'établissement pp 127 à 128	Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié
Grille d'analyse de la justification par l'exploitant des mesures de maîtrise du risque en termes de couple probabilité - gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement p129	Circulaire du 29/09/05 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO », visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source	
Règles spécifiques	
Événements initiateurs spécifiques p130	Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, à l'acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux PPRT des stockages souterrains de gaz (partie unités de déshydratation et désulfuration)
Effets de projection p131	Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24/07/07 relative à la prise en compte des effets de projection dans les études de dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques
Traitement spécifique de certains phénomènes dangereux concernant les wagons-citernes et les camions-citernes transportant des substances toxiques non inflammables p132	Circulaire BRTICP/2007-392/CD du 24/12/07 relative à l'exclusion de certains phénomènes dangereux concernant les véhicules-citernes et wagons-citernes transportant des substances toxiques non-inflammables
Traitement spécifique de la ruine métallurgique des tuyauteries d'usine transportant des gaz et liquides toxiques p133	Circulaire BRTICP/2009-19/OA du 27/04/09 relative à l'application aux tuyauteries sur site de la circulaire du 29 septembre 2005 relative à l'appréciation de la démarche de maîtrise des risques, de la circulaire du 3 octobre 2005 relative aux plans de prévention des risques technologiques et de la circulaire du 4 mai 2007 relative à la maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées
Traitement spécifique des fuites massives de GNL de longue durée p134	Nouveau (aurait dû sortir en 2010 si pas cette circulaire pour servir de vecteur) Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de dangers des terminaux méthaniers
Secteur de la pyrotechnie pp 135 à 138	Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0110 du 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Circulaire multi-ministérielle DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Circulaire du 17/06/08 relative aux études de dangers des installations pyrotechniques
Dépôts de liquides inflammables p139	Circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31/01/07 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Appréciation de la démarche de réduction du risque à la source	
Règles spécifiques	
Dépôts de liquides inflammables (suite) p139	Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés Note de doctrine générale du 15/10/08 sur les effets de vague dans les dépôts de liquides inflammables (y compris stockages au sein de sites industriels tels les raffineries) Courrier du 23/12/08 relatif à la modélisation des effets liés au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique à toit fixe de liquides inflammables
Dépôts de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) p140	Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés
Stockage souterrains de gaz pp 141 à 142	Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, à l'acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux PPRT des stockages souterrains de gaz
Plan de Prévention des Risques Technologiques	
Règles générales	
Définition du périmètre d'étude p144	Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques
Élaboration des données nécessaires à la cartographie des aléas pp 145 à 146	Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques
Cartographie des aléas pp 147 à 148	Circulaire du 03/10/05 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques
Règles spécifiques	
Événements initiateurs spécifiques p149	Circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28/12/06 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, à l'acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux PPRT des stockages souterrains de gaz (partie unités de déshydratation et désulfuration)
Chutes d'aéronefs p150	Courrier du 05/02/07 au préfet de la Sarthe sur la prise en compte des chutes d'avion

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Plan de Prévention des Risques Technologiques

Circulaire du 10 mai 2010	Anciennes circulaires
Plan de Prévention des Risques Technologiques	
Règles spécifiques	
Rejets toxiques de longue durée p151	Circulaire du 09/07/08 relative aux règles méthodologiques pour la caractérisation des rejets toxiques accidentels dans les installations classées
Traitement spécifique des fuites massives de GNL de longue durée p152	Nouveau (aurait dû sortir en 2010 si pas cette circulaire pour servir de vecteur) Note de doctrine générale du 16/06/08 sur les études de dangers des terminaux méthaniers
Effets de projection p153	Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0253 du 24/07/07 relative à la prise en compte des effets de projection dans les études de dangers des installations classées puis dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Technologiques
Traitement spécifique de certains phénomènes dangereux concernant les wagons-citernes et les camions-citernes transportant des substances toxiques non inflammables p154	Circulaire BRTICP/2007-392/CD du 24/12/07 relative à l'exclusion de certains phénomènes dangereux concernant les véhicules-citernes et wagons-citernes transportant des substances toxiques non-inflammables
Traitement spécifique de la ruine métallurgique des tuyauteries d'usine transportant des gaz et liquides toxiques p155	Circulaire BRTICP/2009-19/OA du 27/04/09 relative à l'application aux tuyauteries sur site de la circulaire du 29 septembre 2005 relative à l'appréciation de la démarche de maîtrise des risques, de la circulaire du 3 octobre 2005 relative aux plans de prévention des risques technologiques et de la circulaire du 4 mai 2007 relative à la maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées
Traitement spécifique des tuyauteries transportant du gaz sidérurgique p156	Courrier du 07/02/08 au préfet du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord , sur l'exclusion pour le PPRT d'un phénomène dangereux dans la sidérurgie
Traitement spécifique des incendies dans les stockages de produits agro-pharmaceutiques p157	Circulaire BRTICP/2007-482/LMA du 26/02/08 relative à la maîtrise de l'urbanisme autour des stockages de produits agro-pharmaceutiques soumis à autorisation

Table de correspondance

circulaire du 10 mai 2010 / anciennes circulaires et instructions

Plan de Prévention des Risques Technologiques

Circulaire du 10 mai 2010		Anciennes circulaires
Plan de Prévention des Risques Technologiques		
Règles spécifiques		
Secteur de la pyrotechnie pp 158 à 159	Circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0110 du 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Circulaire multi-ministérielle DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 20/04/07 relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Circulaire du 17/06/08 relative aux études de dangers des installations pyrotechniques	
Dépôts de liquides inflammables p160	Circulaire DPPR/SEI2/AL-06-357 du 31/01/07 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés Note de doctrine générale du 15/10/08 sur les effets de vague dans les dépôts de liquides inflammables (y compris stockages au sein de sites industriels tels les raffineries) Courrier du 23/12/08 relatif à la modélisation des effets liés au phénomène de pressurisation de bac atmosphérique à toit fixe de liquides inflammables	
Dépôts de gaz de pétrole liquéfiés (GPL) p161	Circulaire DPPR/SEI2/AL-07-0257 du 23/07/07 relative à l'évaluation des risques et des distances d'effets autour des dépôts de liquides inflammables et des dépôts de gaz inflammables liquéfiés, et notamment filtre PPRT	
Stockages souterrains de gaz p162	Circulaire n° BRTICP/2009-362/CBO du 15/09/09 relative aux règles méthodologiques relatives aux études de dangers, à l'acceptabilité de la démarche de maîtrise des risques et aux PPRT des stockages souterrains de gaz	

Ce document comporte 8 pages, hors couverture et quatrième de couverture.

INERIS

*maîtriser le risque |
pour un développement durable*

Rédaction : INERIS - Direction des risques accidentels
Parc Alata, BP2, 60550 VERNEUIL EN HALATTE - www.ineris.fr

Mise en forme pédagogique, conception graphique et mise en page :
Olivier PERON, INERIS formation, Parc Alata, BP2, 60550 VERNEUIL EN HALATTE