

Guide de justification rubrique 2518

Comme indiqué à l'article 3 de l'arrêté relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées, l'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. En particulier, toutes les justifications à apporter dans le dossier d'enregistrement au regard des différents articles de l'arrêté sont décrites ci-dessous. Un même document peut comporter plusieurs informations et descriptions.

Seul l'arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier.

Prescriptions	Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement
Article 1	Caractéristiques des installations
Article 2 (définitions)	Aucune
Article 3 (conformité de l'installation)	Plans de l'installation ; (demande de) permis de construire en tant que de besoin
Article 4 (dossier de demande d'enregistrement et dossier d'exploitation)	Copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne. Tout arrêté préfectoral ou récépissé de déclaration relatif à l'installation
Article 5 (implantation)	Plan d'implantation des locaux et bâtiments
Articles 6 et 51 (envol des poussières)	Notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (circulation, envol de poussières, bruit, etc.), les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, etc.) des matériaux (granulats, ciment, béton, cendres, etc.) ainsi que les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques
Article 7 (Intégration dans le paysage ; propreté des installations)	Descriptions des mesures prévues (intégration paysagère, propreté de l'installation)
Article 8 (surveillance de	Description du système de surveillance mis en place pour l'accès et l'exploitation des

Prescriptions	Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement
l'installation)	installations Désignation et compétences de la personne ayant en charge la surveillance de l'exploitation
Article 9 (propreté des locaux)	Dispositions prévues
Article 10 (localisation des risques)	Recensement des parties de l'installation susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre Détermination de la nature des risques en fonction des produits et des quantités stockés Plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques
Article 11 (état des stocks et produits dangereux)	Plan général des stockages Modalités d'approvisionnement et de livraison (itinéraires, horaires, etc.) des matériaux
Article 12 (connaissance des produits – étiquetage)	Aucune
Article 13 (canalisations)	Plan des canalisations de fluides dangereux, insalubres ou de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être et matériaux constitutifs des canalisations
Articles 14 (résistance au feu)	Plan détaillé des locaux à risque incendie et description des dispositions constructives de résistance au feu
Articles 15 (désenfumage)	Plan de localisation des dispositifs de désenfumage des locaux à risque incendie, si présence
Article 16 (accessibilité)	Plan et note descriptive des dispositions d'accessibilité prévues
Article 17 (ventilation)	Conception des ateliers
Article 18 (installations électriques)	Plan de l'installation électrique et description des protections
Article 19 (détection)	Liste et consignes de maintenance des détecteurs d'incendie. Types de détecteur retenus
Article 20 (moyens de lutte contre l'incendie)	Plan et note descriptive des dispositifs mis en place. Justificatifs (débit, quantité d'eau disponible et distances) attestant de la conformité et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie Accord des services d'incendie et de secours si nécessaire

Prescriptions	Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement
Article 21 (travaux)	Consignes prévues. Eventuelle procédure relative à la délivrance des permis de travail et des permis de feu
Article 22 (consignes d'exploitation)	Description des consignes d'exploitation prévues
Article 23 (respect des VLE)	Description des produits ou matières consommables prévus pour assurer les VLE
Article 24 (vérification périodique et maintenance des équipements)	Contrat de maintenance avec prestataire chargé des vérifications des équipements de lutte contre l'incendie et des installations électriques
Article 25 I et II (rétention)	Calculs et schémas cotés des capacité de rétention des stockages
Article 25 III (Confinement)	Calculs et schémas cotés des capacité de rétention des eaux d'extinction des aires et locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et des matières dangereuses
Article 25 IV (Gestion des matériaux)	Procédure relative aux modalités de gestion des charges non utilisées
Article 26 (principes généraux sur l'eau)	<p>Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, le nom de la masse d'eau ainsi que le point kilométrique de rejet et ses coordonnées GPS. Il indique si le rejet est effectué dans une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.</p> <p>Les objectifs de qualité et de quantité sont fixés dans les SAGE, les SDAGE et les programmes de mesures fixés au niveau de chaque bassin hydrographique. Ces données et documents sont disponibles auprès des agences de l'eau.</p> <p>Le flux généré par l'installation pour les paramètres visés à l'article 37 ne doit pas être supérieur à 1/10 du flux acceptable par le milieu. Pour chacun des paramètres de l'article 37, le calcul issu de la formule suivante doit être fourni.</p> $10\% \times NQ_{\text{paramètre}} \times \text{Débit d'étiage du cours d'eau} \times (\text{VLE} \times \text{Débit maximal de rejet industriel})$ <p>Les NQe pour les différents paramètres sont disponibles dans l'arrêté du 25 janvier 2010 et dans la circulaire du 7 mai 2007.</p> <p>Le débit d'étiage (QMNA5) est disponible sur le site Internet : http://www.hydro.eaufrance.fr</p>

Prescriptions	Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement
	<p>ou auprès des agences de l'eau.</p> <p>Les VLE sont fixées à l'article 37 de l'arrêté.</p> <p>Lorsque le rejet s'effectue dans une STEP, il précise le nom de la STEP. La production de l'autorisation de déversement dans le dossier d'enregistrement ou, à défaut de l'autorisation, une lettre du gestionnaire de la STEP indiquant l'acceptation des effluents, permettra de considérer l'installation conforme aux exigences de cet article.</p>
Article 27 (prélèvement d'eau)	<p>Plan d'implantation et note descriptive des forages et/ou prélèvements</p> <p>Indication du volume maximum de prélèvement effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon le type de prélèvement, justification du respect des seuils prélevés.</p>
Article 28 (ouvrages de prélèvements)	Plan et dispositions prises pour l'installation et l'utilisation des ouvrages de prélèvement (conformité à l'arrêté du 11 septembre 2003)
Article 29 (forage)	Plan d'implantation et note descriptive des forages
Article 30 (collecte des effluents)	Plan des réseaux de collecte des effluents liquides
Article 31 (points de rejet)	Plan de l'implantation des points de rejet.
Article 32 (points de prélèvements pour les contrôles)	Plan de l'implantation des points de prélèvements
Article 33 (rejets des eaux pluviales)	<p>Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales sont rejetées</p> <p>Plan des réseaux et des dispositifs de traitement et note justifiant leurs dimensionnements par rapport aux objectifs assignés</p>
Article 34 (rejet d'eaux résiduaires)	<p>Dispositions de rejet prévues pour chaque type d'effluent</p> <p>Informations hydrogéologiques sur l'existence et la vulnérabilité d'éventuelles nappes</p>
Article 35 (VLE - généralités)	Dispositions prévues
Article 36 (débit, température et pH)	Préciser le débit max. des rejets, la température de rejet, si le rejet se fait dans le milieu naturel ou en STEP

Prescriptions	Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement															
	<p>Note justifiant le respect du critère de rejet si rejet au milieu naturel</p> <p>Si le critère de température du milieu naturel ne peut pas être respecté, l'exploitant doit justifier que les eaux dans laquelle ses rejets se font ne sont pas salmonicoles (données disponibles auprès de la préfecture)</p>															
<p>Article 37 (VLE milieu naturel) 38 (raccordement à une station d'épuration), 59 (surveillance des émissions), 61 (émissions dans l'eau)</p>	<p>Préciser les polluants et les flux journaliers associés rejetés en fournissant un tableau du type :</p> <table border="1" data-bbox="719 555 1928 687"> <thead> <tr> <th>Type d'effluents</th> <th>VLE imposée</th> <th>Débit</th> <th>Flux</th> <th>Traitement prévu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>L'exploitant justifie de l'adéquation du ou des traitement(s) prévu(s) avec la nature et le flux de pollution générée.</p> <p>Elaboration du programme de surveillance des émissions en application des articles 59 et 61.</p>	Type d'effluents	VLE imposée	Débit	Flux	Traitement prévu										
Type d'effluents	VLE imposée	Débit	Flux	Traitement prévu												
Article 38	Autorisation de déversement, convention de déversement															
Article 39 (eaux pluviales EPp)	Evaluation des objectifs de qualité des eaux du cours d'eau où seront rejetées les eaux pluviales du site															
Article 40 (installation de traitement)	Description des installations de traitement et présentation du programme de surveillance des installations de traitement															
Article 41 (épandage)	Absence d'épandage															
Article 42 (principes généraux sur l'air)	Plan et note descriptive des dispositions prises pour le captage des poussières et le stockage des produits pulvérulents.															
Article 43 (Rejets)	<p>Plan des points de rejet, s'il y a lieu</p> <p>Mesures prévues pour les émissions diffuses</p>															
Article 44 (points de mesures)	<p>Plan des points de mesures</p> <p>Nombre de points de mesure et conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités afin d'assurer une surveillance de la qualité de l'air ou des</p>															

Prescriptions	Justifications à apporter dans le dossier de demande d'enregistrement															
	retombées des poussières															
Article 45 (hauteur de cheminée)	Calcul de la hauteur de la cheminée, si nécessaire															
Articles 46, 47 et 48 (VLE)	Dispositions prévues															
Article 49 (odeurs)	Dispositions relatives à la limitation des odeurs provenant du traitement des eaux															
Article 50 (émissions dans le sol)	Justification relative à l'absence de rejet direct dans le sol															
Articles 51, 52, 53 et 54 (bruits et vibrations)	Description des dispositions pour limiter le bruit et les vibrations															
Article 55	Dispositions mises en place par l'exploitant pour la surveillance du bruit et des vibrations															
Articles 56, 57 et 58 (déchets)	Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits, un tableau de ce type est fourni :															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="723 892 1003 1019">Type de déchets</th> <th data-bbox="1003 892 1193 1019">Codes des déchets</th> <th data-bbox="1193 892 1361 1019">Nature des déchets</th> <th data-bbox="1361 892 1641 1019">Production totale (tonnage maximal annuel)</th> <th data-bbox="1641 892 1794 1019">Mode de traitement hors site</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="723 1019 1003 1110">Déchets non dangereux</td> <td data-bbox="1003 1019 1193 1110"></td> <td data-bbox="1193 1019 1361 1110"></td> <td data-bbox="1361 1019 1641 1110"></td> <td data-bbox="1641 1019 1794 1110"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="723 1110 1003 1166">Déchets dangereux</td> <td data-bbox="1003 1110 1193 1166"></td> <td data-bbox="1193 1110 1361 1166"></td> <td data-bbox="1361 1110 1641 1166"></td> <td data-bbox="1641 1110 1794 1166"></td> </tr> </tbody> </table>	Type de déchets	Codes des déchets	Nature des déchets	Production totale (tonnage maximal annuel)	Mode de traitement hors site	Déchets non dangereux					Déchets dangereux				
	Type de déchets	Codes des déchets	Nature des déchets	Production totale (tonnage maximal annuel)	Mode de traitement hors site											
Déchets non dangereux																
Déchets dangereux																
Articles 59 et 60 (Surveillance des émissions)	Description du programme de surveillance mis en place															
Article 62 (impact sur les eaux souterraines)	Indiquer si émission de polluants figurants aux annexes de l'arrêté du 17/07/09. Si émission de polluants figurants aux annexes de l'arrêté du 17/07/09 présenter la surveillance mise en place															

