

ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ⁽¹⁾ ou la directive 92/43/CEE du Conseil ⁽²⁾.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce;
 - b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
 - c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8 ⁽³⁾ édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou quels produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
 - #1 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

⁽¹⁾ Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

⁽²⁾ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

- c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
- #2 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 Désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
- #4 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'*Orchidaceae*), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de *Cactaceae* spp. exportées du Mexique ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (*Orchidaceae*) et de la famille des *Cactaceae*;
 - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (*Cactaceae*); et
 - f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 Désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
- #6 Désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
- #7 Désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 Désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]» (Produit à partir de spécimens de *Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
- #10 Désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 Sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 Désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #13 Désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah») ainsi que tout produit qui en est dérivé.
- #14 Désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fruits;
 - d) les feuilles;
 - e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et
 - f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par exemple cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par exemple gommes, cires) ou liquide (par exemple solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Une substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs de ces espèces ou d'un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.

15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.

16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:

§ 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

§ 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4 Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|----------|----------|----------|--------------|
| MAMMALIA | | | | |
| ARTIODACTyla | | | | |
| Antilocapridae | | | | |
| <i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) | | | | |
| Bovidae | | | | |
| <i>Addax nasomaculatus</i> (I) | | | | |
| <i>Ammotragus lervia</i> (II) | | | | |
| <i>Bison bison athabascae</i> (II) | | | | |
| <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) | | | | |
| <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) | | | | |
| <i>Bos tauri</i> (I) | | | | |
| <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) | | | | |
| <i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) | | | | |
| <i>Bubalus depressicornis</i> (I) | | | | |
| <i>Bubalus mindorensis</i> (I) | | | | |
| CHORDATA (CHORDÉS) | | | | |
| FAUNE | | | | |
| Mammifères | | | | |
| Antilocapre | | | | |
| Pronghorn ou antilocapre de California fornie | | | | |
| Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc. | | | | |
| <i>Addax</i> | | | | |
| <i>Mouflon à manchettes</i> | | | | |
| <i>Cervicapre</i> | | | | |
| <i>Bison des forêts</i> | | | | |
| <i>Gaur</i> | | | | |
| <i>Yack sauvage</i> | | | | |
| <i>Kouprey</i> | | | | |
| <i>Nilgaut</i> | | | | |
| <i>Buffle d'Asie ou arni</i> | | | | |
| <i>Anoa des plaines</i> | | | | |
| <i>Tamarau</i> | | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| <i>Bubalus quarlesi</i> (I) | | | | Anoa des montagnes |
| <i>Capra falconeri</i> (I) | <i>Budorcas taxicolor</i> (II) | | | Takin Markhor |
| | | <i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement) | | Chèvre sauvage |
| | | <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan) | Ibex de Sibérie | |
| | | | Capricorne de Milneedwards | |
| | | | Capricorne rouge | |
| | | | Serow ou capricorne de Sumatra | |
| | | | Capricorne de l'Himalaya | |
| | | | Céphalophe de Brooke | |
| | | | Céphalophe à bande dorsale noire | |
| | | | Céphalophe de Jentink | |
| | | <i>Cephalophus bennettii</i> (II) | Céphalophe d'Ogilby | |
| | | <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) | Céphalophe géant | |
| | | | Céphalophe rayé | |
| | | <i>Cephalophus jentinki</i> (I) | Bontebok | |
| | | | Chinkara | |
| | | <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) | Gazelle de Cuvier | |
| | | <i>Cephalophus silvaticus</i> (II) | Gazelle dorcas | |
| | | <i>Cephalophus zebra</i> (II) | Gazelle à cornes fines | |
| | | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) | Hippotrague noir géant | |
| | | | Cobe lechwe | |
| | | <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan) | | |
| | | <i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie) | | |
| | | <i>Gazella leptoceros</i> (I) | | |
| | | <i>Hippotragus niger variani</i> (I) | | |
| | | <i>Kobus leche</i> (II) | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) | | | | Goral rouge |
| <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) | | | | Goral à longue queue |
| <i>Naemorhedus goral</i> (I) | | | | Goral, bouquetin du Népal |
| <i>Naemorhedus griseus</i> (I) | | | | Goral de Chine, goral gris |
| <i>Nanger dama</i> (I) | | | | Gazelle dama |
| <i>Oryx dammah</i> (I) | | | | Oryx algazelle |
| <i>Oryx leucoryx</i> (I) | | | | Oryx blanc ou d'Arabie |
| <i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) | | | | Mouflon d'Europe ou d'Eurasie |
| <i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I) | | | | Mouflon de l'Himalaya |
| <i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I) | | | | Mouflon du Kazakhstan |
| <i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) | | | | Mouflon d'Amérique ou bighorn |
| <i>Ovis orientalis ophion</i> (I) | | | | Mouflon de Chypre |
| <i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) | | | | Urial |
| <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) | | | | Mouflon du Ladak |
| <i>Ovis vignei vignei</i> (I) | | | | Antilope du Tibet |
| <i>Philantomba monticola</i> (II) | | | | Céphalophe bleu |
| <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) | | | | Bharal |
| | | | | Saola |
| | | | | <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---|---|---------------------------|--|--|
| Rupicapra pyrenaica ornata (II) | | | | |
| Camelidae | | | | |
| <i>Saiga borealis</i> (II) | <i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan]; de la Bolivie (tout la population); du Chili (population de Primera Región); de l' Équateur (tout la population) et du Pérou (tout la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] | <i>Lama guanicoe</i> (II) | <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal) | Chamois des Abruzzes Antilope de Mongolie Saïga Tétracère |
| <i>Saiga tatarica</i> (II) | | | | |
| Cervidae | | | | |
| <i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan]; de la Bolivie (tout la population); du Chili (population de Primera Región); de l' Équateur (tout la population) et du Pérou (tout la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] | <i>Axis calamianensis</i> (I) | <i>Axis kuhlii</i> (I) | <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) | <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) |
| | | | | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (I) |
| | | | | Cerfs, guémaux, muntjacas, poudous |
| | | | | Cerf-cochon calamien |
| | | | | Cerf-cochon de Kuhl |
| | | | | Cerf-cochon |
| | | | | Cerf-cochon de Thaïlande |
| | | | | Cerf des marais |
| | | | | Cerf élaphe du Turkestan |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------------------|----------|---|---|
| <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) | | <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Algérie/ Tunisie) | Cerf de Barbarie |
| <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) | | | Cerf élaphe du Cachemire |
| <i>Hippocamelus</i> spp. (I) | | | Daim de Mésopotamie |
| <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) | | <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Guatema- mala) | Cerf des Andes |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) | | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III) (Guatemala) | Cerf centraméricain auburn |
| <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) | | | Muntjac noir |
| <i>Pudu puda</i> (I) | | <i>Pudu mephistophiles</i> (II) | Muntjac géant |
| <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) | | | Cerf à queue blanche du Guatemala |
| <i>Rucervus eldii</i> (I) | | | Cerf des pampas |
| | | | Pudu du Nord |
| | | | Pudu du Sud |
| | | | Cerf du Duvaucel ou barasingha |
| | | | Cerf d'Eld |
| | | | Hippopotames |
| | | | Hippopotame nain |
| | | | Hippopotame amphibie |
| | | | Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc |
| | | | Chevrotains porte-musc |
| | | | Moschidae |
| | | | <i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'an- nexe B) |
| | | | <i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------------------|----------|----------|----------|--|
| Suidae | | | | Babioussa, sangliers, cochons |
| <i>Babyrousa babyryssa</i> (I) | | | | Babioussa |
| <i>Babyrousa boliviensis</i> (I) | | | | Babioussa de Bola Batu |
| <i>Babyrousa celebensis</i> (I) | | | | Babioussa des Célebes |
| <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) | | | | Babioussa de l'île Togian |
| <i>Sus salvianus</i> (I) | | | | Sanglier nain |
| Tayassuidae | | | | Pécari |
| <i>Catagonus wagneri</i> (I) | | | | Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) |
| CARNIVORA | | | | |
| Ailuridae | | | | <i>Alurus fulgens</i> (I) |
| Canidae | | | | <i>Canis aureus</i> (III Inde) |
| | | | | Chiens, renards, loups |
| | | | | Chacal doré |
| | | | | Loup |
| | | | | Canis lupus (I/II) |
| | | | | (toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>) |
| | | | | Canis lupus (III) |
| | | | | (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|
| <i>Canis simensis</i> | | | | Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfeo Renard de Darwin Renard gris d'Argentine Renard de la Pampa Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec |

Cerdocyon thous (II)

Chrysocyon brachyurus (II)

Cuon alpinus (II)

Lycalopex culpaetus (II)

Lycalopex fulvipes (II)

Lycalopex griseus (II)

Lycalopex gymnocercus (II)

Speothos venaticus (I)

Vulpes cana (II)

Vulpes zerda (II)

Cryptoprocta ferox (II)

Eupleres goudotii (II)

Fossa fossana (II)

Eupleridae

Felidae

Acinonyx jubatus (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1)

Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)

Foussa
Euplère de Goudot
Civette fossane

Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

Félins

Guépard

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---|----------|----------|--------------|
| | <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (II)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---|----------|---|-------------------------------------|
| | <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | | Chat-léopard de l'Inde |
| | <i>Puma concolor coryi</i> (I) | | | Puma ou couguar de Floride |
| | <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) | | | Puma d'Amérique centrale |
| | <i>Puma concolor couguar</i> (I) | | | Puma de l'est de l'Amérique du Nord |
| | <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) | | | Jaguarundi |
| | <i>Uncia uncia</i> (I) | | | Panthère des neiges, once, irbis |
| | | | Mangoustes | |
| | | | <i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde/Pakistan) | Mangouste d'Edwards |
| | | | <i>Herpestes fuscus</i> (III Inde) | Mangouste à queue courte de l'Inde |
| | | | <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) | Mangouste de Java |
| | | | <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde) | Petite mangouste indienne |
| | | | <i>Herpestes smithii</i> (III Inde) | Mangouste de Smith |
| | | | <i>Herpestes urva</i> (III Inde) | Mangouste crabière |
| | | | <i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde) | Mangouste à cou rayé |
| | | | Protèle, hyènes | |
| | | | <i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) | Hyène rayée |
| | | | <i>Proteles cristata</i> (III Botswana) | Protèle |
| | | | | Moufettes |
| | | | | Moufette de Patagonie |
| | | | | <i>Conepatus humboldtii</i> (II) |

| Mustelidae | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------|--|--|--|---|
| Lutrinae | <p><i>Lutrinae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p> | <p>Blaireaux, martres, belettes, etc.</p> <p>Loutres</p> <p>Loutres</p> <p>Loutre à joues blanches du Congo</p> <p>Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale</p> <p>Loutre de mer, chunchungo</p> <p>Loutre à longue queue, ou de la Plata</p> <p>Loutre du Chili</p> <p>Loutre d'Europe</p> <p>Loutre japonaise</p> <p>Loutre géante du Brésil</p> <p>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</p> | <p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavivula</i> (III Inde)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Inde)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p> <p><i>Mustela nigripes</i> (I)</p> | <p>Tayra</p> <p>Grison</p> <p>Martre à gorge jaune</p> <p>Fouine</p> <p>Martre de l'Inde du Sud</p> <p>Ratel</p> <p>Putois à pieds noirs</p> <p>Morse</p> <p>Morse</p> |
| Odobenidae | | | | <i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada) |

| Otariidae | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | Arctocéphales |
| | | | | Otaries à fourrure |
| | | | | Arctocéphale de Juan Fernández |
| | | | | Otarie à fourrure d'Amérique |
| | | | | Phoques |
| | | | | Éléphant de mer |
| | | | | Phoques moines |
| | | | | Coatis |
| | | | | Olingo |
| | | | | Bassaris d'Amérique centrale |
| | | | | Procyonidae |
| | | | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) |
| | | | | <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) |
| | | | | <i>Nasua narica</i> (III Honduras) |
| | | | | <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) |
| | | | | <i>Potos flavus</i> (III Honduras) |
| | | | | Ursidae |
| | | | | Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |
| | | | | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) |
| | | | | <i>Helarctos malayanus</i> (I) |
| | | | | <i>Melursus ursinus</i> (I) |
| | | | | <i>Tremartos ornatus</i> (I) |
| | | | | Ursus arctos (I/II) |
| | | | | (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| Viverridae | <i>Ursus thibetanus</i> (I) | | | Ours du Tibet ou ours à collier |
| | | | Binturong, civettes | |
| | | <i>Arctictis binturong</i> (III Inde) | Binturong | |
| | | <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) | Civette | |
| | | <i>Cynogale bennettii</i> (II) | Civette-loutre de Sumatra | |
| | | <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) | Civette palmiste à bandes de Derby | |
| | | <i>Paguma larvata</i> (III Inde) | Civette palmiste à masque | |
| | | <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde) | Civette palmiste hermaphrodite | |
| | | <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde) | Civette palmiste de Jerdon | |
| | | <i>Prionodon linsang</i> (II) | Civette à bande ou linsang rayé | |
| | | <i>Prionodon pardicolor</i> (I) | Linsang tacheté | |
| | | | <i>Viverra civettina</i> (III Inde) | Civette à grandes taches |
| | | | <i>Viverra zibetha</i> (III Inde) | Grande civette de l'Inde |
| | | | <i>Viverricula indica</i> (III Inde) | Petite civette de l'Inde |
| | | | Cétacés (dauphins, marsouins, baleines) | |
| | | | Cétacés | |
| | | | CETACEA spp. (I III) (6) | |
| | | | CHIROPTERA | |
| | | | Phyllostomidae | |
| | | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay) | Sténoderme pseudo-vampire |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|---|---|---|--|
| Pteropodidae | | | | Roussettes, renards volants |
| | <i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I) | <i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Pteropus brunneus</i>) <i>Roussette des îles Truk</i> <i>Renard volant de Livingstone</i> <i>Roussette d'Okinawa</i> <i>Roussette des îles Mariannes</i> <i>Renard volant de Ponape</i> <i>Roussette des îles Palau</i> <i>Grande roussette des îles Palau</i> <i>Renard volant de l'île Rodriguez</i> <i>Roussette des îles Samoa</i> <i>Roussette des îles Tonga</i> <i>Roussette de Kosrae</i> <i>Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow</i> <i>Roussette de Yap</i> | <i>Roussettes ou renards volants</i> <i>Roussette des Philippines</i> <i>Roussettes ou renards volants</i> <i>Roussettes ou renards volants</i> <i>Roussette des îles Truk</i> <i>Renard volant de Livingstone</i> <i>Roussette d'Okinawa</i> <i>Roussette des îles Mariannes</i> <i>Renard volant de Ponape</i> <i>Roussette des îles Palau</i> <i>Grande roussette des îles Palau</i> <i>Renard volant de l'île Rodriguez</i> <i>Roussette des îles Samoa</i> <i>Roussette des îles Tonga</i> <i>Roussette de Kosrae</i> <i>Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow</i> <i>Roussette de Yap</i> | <i>Tatous</i> <i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay) |

CINGULATA
Dasyproctidae

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------------|
| DASYUROMORPHIA | | | | |
| Dasyuridae | | | | |
| | <i>Priodontes maximus</i> (I) | | Tatou géant | Tatou à neuf bandes |
| | | | | |
| Sminthopsis longicaudata (I) | | | | Souris marsupiale à longue queue |
| Sminthopsis psammophila (I) | | | | Souris marsupiale du désert |
| DIPROTODONTIA | | | | |
| Macropodidae | | | | |
| | | | Kangourous, wallabies | |
| | | | <i>Dendrolagus inustus</i> (II) | Dendrolague gris |
| | | | <i>Dendrolagus ursinus</i> (II) | Dendrolague noir |
| | | | <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) | Wallaby-lièvre roux |
| | | | <i>Lagocephalus fasciatus</i> (I) | Wallaby-lièvre rayé |
| | | | <i>Onychogalea fraenata</i> (I) | Onychogale bridé |
| | | | Couscous | |
| | | | <i>Phalanger intercastellanus</i> (II) | Couscous commun de l'Est |
| | | | <i>Phalanger mimicus</i> (II) | Couscous commun du Sud |
| | | | <i>Phalanger orientalis</i> (II) | Couscous gris |
| | | | <i>Spilocuscus kraemerii</i> (II) | Couscous de l'île de l'Amirauté |
| | | | <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) | Couscous tacheté |
| | | | <i>Spilocuscus papuensis</i> (II) | Couscous Waigeou |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---------------------------------|----------|----------|---|
| Potoroïdæ | <i>Bettongia</i> spp. (I) | | | Rats-kangourous |
| Vombatidæ | <i>Lasiorhinus krefftii</i> (I) | | | Kangourous-rats à nez court |
| LAGOMORPHA | | | | Wombats Wombat à nez poilu du Queensland |
| Léporidæ | | | | Lièvres, lapins Lapin de l'Assam Lapin des volcans |
| MONOTREMATA | | | | Échidnés Échidnés à bec courbe |
| Tachyglossidæ | | | | Zaglossus spp. (II) |
| PERAMELEMORPHIA | | | | |
| Peramelidæ | | | | <i>Perameles bougainvillie</i> (I) |
| Thylacomyidæ | | | | <i>Macrotis lagotis</i> (I) |
| PERISSODACTYLA | | | | |
| Equidæ | | | | Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Âne sauvage d'Afrique |
| <i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) | | | | Zèbre de Grévy |
| <i>Equus grevyi</i> (I) | | | | Âne sauvage d'Asie |
| <i>Equus hemionus</i> (II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II, mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I) | | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|--|--|---|--|
| | <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) | <i>Equus zebra hartmannae</i> (II) | | Âne sauvage du Tibet Cheval de Przewalski Zèbre de Hartmann Zèbre de montagne du Cap |
| Rhinocerotidae | <i>Equus zebra zebra</i> (I) <i>Rhinocerotidae</i> spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B) | | <i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence) | Rhinocéros Rhinocéros blanc du Sud |
| Tapiridae | | <i>Tapiridae</i> spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B) | | Tapirs Tapir terrestre |
| PHOLIDOTA | | | | |
| Manidae | | | | Pangolins Pangolin |
| | | | | <i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassidata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) |

| PIOSA | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------|----------|------------------------------------|----------|--|
| Bradypodidae | | | | Paresseux tridactyle |
| | | <i>Bradypterus pygmaeus</i> (II) | | Paresseux nain |
| | | <i>Bradypterus variegatus</i> (II) | | Paresseux tridactyle de Bolivie |
| Megalonychidae | | | | Urau d'Hoffmann |
| Myrmecophagidae | | | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica) |
| PRIMATES | | | | <i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala) |
| Atelidae | | | | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II) |
| | | | | PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |
| | | | | Hurleurs, atèles |
| | | | | Hurleur de l'île Coiba |
| | | | | Hurleur à pèlerine |
| | | | | Hurleur du Guatemala |
| | | | | Atèle de Geoffroy |
| | | | | Atèle de Geoffroy du Panama |
| | | | | Atèle arachnoïde |
| | | | | Singe-araignée, muriqui |
| | | | | Singe laineux à queue jaune |
| | | | | Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde |
| | | | | Tamarin du Goeldi |
| | | | | Marmoset à oreilles blanches |
| Cebidae | | | | |
| | | | | <i>Callimico goeldii</i> (I) |
| | | | | <i>Callithrix aurita</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|---|--|--|
| | <p><i>Callithrix flaviceps</i> (I)</p> <p><i>Leontopithecus</i> spp. (I)</p> <p><i>Saguinus bicolor</i> (I)</p> <p><i>Saguinus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Saguinus leucopus</i> (I)</p> <p><i>Saguinus martinisi</i> (I)</p> <p><i>Saguinus oedipus</i> (I)</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p> | <p>Cercopithecidae</p> <p><i>Cercocèbe à crête, Mangabé</i></p> <p><i>Cercopithèque Diane</i></p> <p><i>Cercopithèque de Roloway</i></p> <p><i>Cercopithèque à queue de soleil</i></p> <p><i>Colobe noir</i></p> <p><i>Macaque à queue de lion</i></p> <p><i>Drill</i></p> <p><i>Mandrill</i></p> <p><i>Nasique</i></p> <p><i>Colobe bai d'Iringa</i></p> <p><i>Colobe roux de Zanzibar</i></p> <p><i>Colobe bai de Pennant</i></p> <p><i>Colobe roux du Cameroun</i></p> <p><i>Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse</i></p> | <p>Oustiti à tête jaune</p> <p>Singes-lions ou tamarins dorés</p> <p>Tamarin bicolore</p> <p>Tamarin de Geoffroy</p> <p>Tamarin à pieds blancs</p> <p>Tamarin à face nue de Martin</p> <p>Tamarin pinché ou tamarin à perruque</p> <p>Saimiri à dos roux</p> | <p>Singes de l'Ancien Monde</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|----------|----------|---|
| | <p><i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II)</p> <p><i>Piliocolobus tholloni</i> (II)</p> <p><i>Presbytis potenziani</i> (I)</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. (I)</p> <p><i>Rhinopithecus</i> spp. (I)</p> <p><i>Semnopithecus ajax</i> (I)</p> <p><i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)</p> <p><i>Semnopithecus entellus</i> (I)</p> <p><i>Semnopithecus hector</i> (I)</p> <p><i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)</p> <p><i>Semnopithecus priam</i> (I)</p> <p><i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)</p> <p><i>Simias concolor</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus delacouri</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus francoisi</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus geei</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus hatinensis</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus johnii</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus laotum</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)</p> <p>Cheirogaleidae</p> <p><i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)</p> | | | <p>Colobe roux d'Ouganda</p> <p>Colobe bai à mains noires</p> <p>Semnopithèque de Mentawi</p> <p>Douc</p> <p>Rhinopithèques</p> <p>Langur gris cachemire</p> <p>Langur gris des plaines méridionales</p> <p>Entelle ou Houleman</p> <p>Langur gris Tarai</p> <p>Langur gris aux pieds noirs</p> <p>Langur gris tuffé</p> <p>Langur gris du Népal</p> <p>Entelle de Pagi</p> <p>Langur de Delacour</p> <p>Langur de François</p> <p>Entelle doré, langur doré</p> <p>Langur de Ha Tinh</p> <p>Langur du Nilgiri</p> <p>Langur du Laos</p> <p>Entelle pileux, langur à capuchon</p> <p>Langur à tête blanche</p> <p>Langur de Shortridge</p> <p>Chiropotes et microcèbes</p> <p>Chiropotes et microcèbes</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------|--|----------|----------|---|
| Daubentoniiidae | <i>Daubentonnia madagascariensis</i> (I) | | | Aye-aye |
| Hominidae | | | | Aye-aye |
| | <i>Gorilla beringei</i> (I) | | | Chimpanzés, gorille, orang-outan |
| | <i>Gorilla gorilla</i> (I) | | | Gorille de montagne |
| | <i>Pan</i> spp. (I) | | | Gorille |
| | <i>Pongo abelii</i> (I) | | | Chimpanzé, bonobo |
| | <i>Pongo pygmaeus</i> (I) | | | Orang-outan de Sumatra |
| Hylobatidae | | | | Orang-outan |
| | | | | Gibbons |
| | | | | Gibbons |
| Indriidae | | | | Avahis laineux, indris, sifakas |
| | | | | Indris, sifakas (propithèque) |
| Lemuridae | | | | Lémuridés |
| | | | | Grands lémurs |
| | | | | Mégalapidés |
| | | | | Lépilémurs |
| Lepilemuridae | | | | Loris |
| | | | | Ouakaris, titis, sakis |
| Lorisidae | | | | Ouakaris |
| Pitheciidae | | | | Titi du lac Baptista |
| | | | | Titi de Medem |
| | | | | <i>Cacajao</i> spp. (I) |
| | | | | <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) |
| | | | | <i>Callicebus melanochir</i> (II) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---|----------------------------|--|--|
| | <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) | <i>Tarsius spp.</i> (II) | | Callicèbe gris ou arabassu Callicèbe à masque Saki à nez blanc |
| Tarsiidae | | | Tarsiers | Tarsiers |
| PROBOSCIDEA | | | | |
| Elephantidae | | <i>Elephas maximus</i> (I) | <i>Loxodonta africana</i> (I) [seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B] | Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique |
| RODENTIA | | | | |
| Chinchillidae | | | <i>Chinchilla spp.</i> (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement) | Chinchillas |
| Cuniculidae | | | | <i>Cuniculus paca</i> (III Honduras) |
| Dasyproctidae | | | | <i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras) |
| Erethizontidae | | | | |
| | | | | Porcs-épics du Nouveau Monde |
| | | | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay) |
| | | | | Porc-épic préhensile Cendou épineux |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| Hystricidae | <i>Hystrix cristata</i> | | | Porcs-épics du nord de l'Afrique |
| Muridae | | | | Porc-épic nord-africain à crête Souris, rats |
| | <i>Leporillus conditor</i> (I) | Rat architecte | | |
| | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) | Souris de la baie de Shark | | |
| | <i>Xeromys myoides</i> (I) | Faux rat d'eau | | |
| | <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I) | Rat à grosse queue | | |
| | | Écureuils terrestres, écureuils arboricoles | | |
| | | Écureuil à ventre rouge | | |
| Sciuridae | | Cynomys mexicanus (uniquement les spécimens vivants) | | |
| | | <i>Callosciurus erythraeus</i> (uniquement les spécimens vivants) | | |
| | | <i>Cynomys mexicanus</i> (I) | | |
| | | | <i>Marmota caudata</i> (III Inde) | |
| | | | <i>Marmota himalayana</i> (III Inde) | |
| | | | <i>Ratufa</i> spp. (II) | |
| | | | <i>Sciurus carolinensis</i> (uniquement les spécimens vivants) | |
| | | | <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica) | |
| | | | <i>Sciurus niger</i> (uniquement les spécimens vivants) | |
| | | | SCANDENTIA spp. (II) | |
| | | | | Tupaies |
| Dugongidae | | | | Dugong |
| | | | | <i>Dugong dugon</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--|---|----------|---|
| Trichechidae | | | | Lamantins |
| | Trichechus inunguis (I) Trichechus manatus (I) Trichechus senegalensis (I) | | | |
| AVES | | Oiseaux | | |
| | | Canards, oies, cygnes, etc. | | |
| | | Sarcelle brune | | |
| | | Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier | | |
| | | Sarcelle de la Nouvelle-Zélande | | |
| | | Sarcelle élégante ou formose | | |
| | | Canard ou sarcelle de Laysan | | |
| | | Sarcelle de l'île Campbell | | |
| | | Sarcelle d'été | | |
| | | Canard à ailes blanches | | |
| | | Fuligule nyroca de Madagascar | | |
| | | Fuligule nyroca | | |
| | | Bernache du Canada aléoute | | |
| | | Bernache à cou roux | | |
| | | Bernache Hawaii ou néné | | |
| | | Cairina moschata (III Honduras) | | Canard de Barbarie, canard musqué |
| | | | | Cygne coscoroba |
| | | | | Cygne à col noir |
| | | | | Dendrocygne à bec noir ou des Antilles |
| | | | | |
| | | ANSERIFORMES | | |
| | | Anatidae | | |
| | | <i>Anas aucklandica</i> (I) | | |
| | | <i>Anas bernieri</i> (II) | | |
| | | <i>Anas chlorotis</i> (I) | | |
| | | <i>Anas formosa</i> (II) | | |
| | | <i>Anas laysanensis</i> (I) | | |
| | | <i>Anas nesiotis</i> (I) | | |
| | | <i>Anas querquedula</i> | | |
| | | <i>Asarcornis scutulata</i> (I) | | |
| | | <i>Aythya innotata</i> | | |
| | | <i>Aythya nyroca</i> | | |
| | | <i>Branta canadensis leucoparia</i> (I) | | |
| | | <i>Branta ruficollis</i> (II) | | |
| | | <i>Branta sandvicensis</i> (I) | | |
| | | <i>Cairina moschata</i> (III Honduras) | | |
| | | | | |
| | | <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) | | |
| | | <i>Cygnus melanocoryphus</i> (II) | | |
| | | <i>Dendrocygna arborea</i> (II) | | |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------------------|---|---|---|
| Mergus octosetaceus | Oxyura jamaicensis (uniquement les spécimens vivants) | Dendrocygna autumnalis (III Honduras) Dendrocygna bicolor (III Honduras) | Dendrocygne à bec rouge Dendrocygne fauve Harle du Brésil Érismature rousse |
| Oxyura leucocephala (II) | Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) (I) | Sarkidiornis melanotos (II) | Erismature à tête blanche Canard à tête rose Sarcidorne à crête Tadorne huppée |
| APODIFORMES | | | |
| Trochilidae | | Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) |
| CHARADRIIFORMES | | | Ermité de Dohrnou à bec incurvé |
| Burhinidae | | | |
| Laridae | Larus relictus (I) | Burhinus bistriatus (III Guatemala) | Œdicnème |
| Scolopacidae | | | Œdicnème américain |
| | Numenius borealis (I) | | Mouettes, goélands, sternes |
| | Numenius tenuirostris (I) | | Goéland de Mongolie |
| | Tringa guttifer (I) | | Courlis, chevalier tacheté |
| | | | Courlis esquimaui |
| | | | Courlis à bec grêle |
| | | | Chevalier à gouttelette |

| CICONIIFORMES | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------|---|--|----------|---|
| Ardeidae | <p><i>Ardea alba</i></p> <p><i>Bubulcus ibis</i></p> <p><i>Egretta garzetta</i></p> <p>Balaenicipitidae</p> <p><i>Ciconia bovciana</i> (I)</p> <p><i>Ciconia nigra</i> (II)</p> <p><i>Ciconia stormi</i></p> <p><i>Jabiru mycteria</i> (I)</p> <p><i>Leptoptilos dubius</i></p> <p><i>Mycerina cinerea</i> (I)</p> <p>Phoenicopteridae</p> <p><i>Phoenicopterus ruber</i> (II)</p> <p>Threskiornithidae</p> <p><i>Eudocimus ruber</i> (II)</p> | <p>Hérons</p> <p>Grande Aigrette</p> <p>Héron garde-bœufs</p> <p>Aigrette garzette</p> <p>Bec-en-sabot</p> <p>Bec-en-sabot ou baléniceps roi</p> <p>Cigognes, jabiru, marabout d'Afrique, tantale blanc</p> <p>Cigogne blanche orientale</p> <p>Cigogne noire</p> <p>Cigogne de Storm</p> <p>Jabiru américain</p> <p>Marabout argala</p> <p>Tantale blanc</p> <p>Flamants</p> <p>Flamants</p> <p>Flamant rouge</p> <p>Ibis, spatules</p> <p>Ibis rouge</p> <p>Ibis chauve de l'Afrique du Sud</p> <p>Ibis chauve</p> <p>Ibis blanc du Japon ou ibis nippon</p> <p>Spatule blanche</p> <p>Ibis géant</p> | | |
| | | | | Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|--------------------------------|----------|----------|--|
| COLUMBIFORMES | | | | |
| Columbidae | | | | |
| | <i>Caloenas nicobarica</i> (I) | | | Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes |
| | <i>Claravis goodefrida</i> | | | Pigeon de Nicobar ou à camail |
| | <i>Columba livia</i> | | | Colombe de Geoffroy |
| | <i>Ducula mindorensis</i> (I) | | | Pigeon biset |
| | | | | Carpophage de Mindoro |
| | | | | Colombe poignardée |
| | | | | Gouras ou pigeons couronnés |
| | | | | Colombe de Wells |
| | | | | Pigeon des mares |
| | | | | Tourterelle des bois |
| | | | | |
| | | | | Calaos |
| | | | | Calaos |
| | | | | Calaos |
| | | | | Calaos à huppe touffue |
| | | | | Calaos de montagne ou à cou roux |
| | | | | Calaos à pic |
| | | | | Calaos |
| | | | | Calaos à bec rouge |
| | | | | Calaos à canelure des Célestes |
| | | | | Calaos à casque |
| | | | | |
| CORACIFORMES | | | | |
| Bucerotidae | | | | |
| | | | | <i>Aceros spp.</i> (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |
| | | | | <i>Anorhinus spp.</i> (II) |
| | | | | <i>Anthracoceros spp.</i> (II) |
| | | | | <i>Berenicornis spp.</i> (II) |
| | | | | <i>Buceros spp.</i> (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |
| | | | | <i>Buceros bicornis</i> (I) |
| | | | | <i>Penelopides spp.</i> (II) |
| | | | | <i>Rhinoplax vigil</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------------------|--|--|---|--|
| CUCULIFORMES Musophagidae | <i>Rhytipterus subruficollis</i> (I) <i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | <i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | FALCONIFORMES spp. (II) <i>Tauraco bannermani</i> (II) | Calao à poche unie Touracos Touracos |
| | | | | Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours) Rapaces diurnes |
| | | | | Aigles, milan de Wilson, pygargues Épervier à pieds courts Autour des palombes Épervier d'Europe Vautour-moine Aigle à épaules blanches Aigle royal Aigle criard Aigle impérial Aigle pomarin Buse variable |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---|----------|----------|--|
| | <p><i>Buteo lagopus</i> (II)</p> <p><i>Buteo rufinus</i> (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p> <p><i>Circus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Elanus caeruleus</i> (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus spp.</i> (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p> | | | <p>Buse pattue</p> <p>Buse féroce</p> <p>Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc</p> <p>Busard des roseaux</p> <p>Busard Saint-Martin</p> <p>Busard pâle</p> <p>Busard de montagne</p> <p>Élançon blanc</p> <p>Aigle serpentaire</p> <p>Gypaète barbu</p> <p>Vautour fauve</p> <p>Pygargue</p> <p>Harpie</p> <p>Aigle de Bonelli</p> <p>Aigle botté</p> <p>Buse à dos gris</p> <p>Milan noir</p> <p>Milan royal</p> <p>Pénéoptère d'Égypte</p> <p>Bondrée apivore</p> <p>Aigle des singes</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|---|
| Cathartidae | <i>Gymnogyps californianus</i> (I) | | | Vautours du Nouveau Monde |
| | <i>Vultur gryphus</i> (I) | | | Condor de Californie Carcaramph roi, vautour royal Condor des Andes |
| Falconidae | | | | Faucons |
| | <i>Falco araccus</i> (I) | | | Faucon crécerelle des Seychelles |
| | <i>Falco biarmicus</i> (II) | | | Faucon lanier |
| | <i>Falco cherrug</i> (II) | | | Faucon sacré |
| | <i>Falco columbarius</i> (II) | | | Faucon émerillon |
| | <i>Falco eleonorae</i> (II) | | | Faucon d'Eléonore |
| | <i>Falco jugger</i> (I) | | | Faucon laggar |
| | <i>Falco naumanni</i> (II) | | | Faucon crécerellette |
| | | | | Faucon de Newton d'Aldabra |
| | | | | Faucon de Barbarie |
| | | | | Faucon pèlerin |
| | | | | Faucon de l'île Maurice |
| | | | | Faucon gerfaut |
| | | | | Faucon hobereau |
| | | | | Faucon crécerelle |
| | | | | Faucon kobeza |
| | | | | Pandionidés |
| | | | | Balbuzard fluviatile |
| Pandionidae | | | | |
| | | | <i>Pandion haliaetus</i> (II) | |
| GALLIFORMES | | | | |
| Cracidae | | | | <i>Crax alberti</i> (III Colombie) |
| | | | | Hocco d'Albert |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | | Hocco à bec rouge |
| | | | | Hocco de Daubenton |
| | | | | Hocco à face nue |
| | | | | Hocco globuleux |
| | | | | Grand Hocco |
| | | | | Grand hocco à bec de rasoir |
| | | | | Pénélope cornue ou de Derby |
| | | | | Ortalide chacamel, ortalide du Mexique |
| | | | | Hocco à pierre |
| | | | | Pénélope à ailes blanches |
| | | | | Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc |
| | | | | Pénélope noire |
| | | | | Pénélope siffleuse ou à front noir |
| | | | | Siffleuse de la Trinité |
| | | | | Mégapode maléo |
| | | | | Maléo |
| | | | | Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans |
| | | | | Argus géant |
| | | | | Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya |
| | | | | Colin de Ridgway |
| | | | | Hoki blanc |
| | | | | Hoki brun |
| | | | | Coc de Sonnerat |
| | | | | Ithagines |
| Annexe A | | | | |
| <i>Crax blumenbachii</i> (I) | | | | |
| | | | | <i>Crax daubentoni</i> (III Colombie) |
| | | | | <i>Crax fasciolata</i> |
| | | | | <i>Crax globulosa</i> (III Colombie) |
| | | | | <i>Crax rubra</i> (III Colombie/Costa Rica/Guatemala/Honduras) |
| | | | | <i>Mitu mitu</i> (I) |
| | | | | <i>Oreophasis derbianus</i> (I) |
| | | | | <i>Penelope albipennis</i> (I) |
| | | | | <i>Penelope jacutinga</i> (I) |
| | | | | <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) |
| | | | | <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala) |
| | | | | Megapodiidae |
| | | | | <i>Macrocephalon maleo</i> (I) |
| | | | | Phasianidae |
| | | | | <i>Argusianus argus</i> (II) |
| | | | | <i>Catreus wallichii</i> (I) |
| | | | | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) |
| | | | | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) |
| | | | | <i>Crossoptilon manchuricum</i> (I) |
| | | | | <i>Gallus sonneratii</i> (II) |
| | | | | <i>Ithaginis cruentus</i> (II) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---|---|---|---|
| | <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus slateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) | <i>Lophura hatinhensis</i> <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophiuum</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> | <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) | Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys Lophophore de Slater Faisan d'Edwards Faisan du Viêt Nam Faisan leucomèle Faisan de Swinhoe Dindon ocellé Tocra à miroir Ophrysia de l'Himalaya Paon bleu Paon spicifère Éperonnier chinquis Éperonnier de Germain Éperonnier malais Éperonnier de Palawan ou de Napoléon Éperonnier de Bornéo Euophe koklass Rheinarte ocellé Faisan d'Elliot Faisan de Hume et faisant de Birmanie Faisan mikado Tétras des neiges de la Caspienne Tétras des neiges du Tibet Tragopan du Blith ou de Molesworth Tragopan de Cabot |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------|--|--|--|--------------|
| GRUIFORMES | <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p> <p>Gruidae</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p> <p>Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II, mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p> <p>Otididae</p> <p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Syphocledes indicus</i> (II)</p> | <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p> <p>Grues</p> <p>Gruies</p> <p>Grue blanche d'Amérique ou américaine</p> <p>Grue grise</p> <p>Grue cendrée</p> <p>Grue blanche du Japon</p> <p>Grue blanche asiatique ou leucogérane</p> <p>Grue moine</p> <p>Grue à cou noir</p> <p>Grue à cou blanc</p> <p>Outardes</p> <p>Outardes</p> <p>Outarde de l'Inde</p> <p>Outarde de Macqueen</p> <p>Outarde oubara</p> <p>Outarde du Bengale</p> <p>Outarde barbeue</p> <p>Outarde naine de l'Inde</p> | <p><i>Tragopan de Hastings</i></p> <p>Tragopan satyre</p> <p>Tétras cupidon d'Attwater</p> | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------|--|----------|----------|---|
| Rallidae | Tetraz tetrax (II) <i>Gallirallus sylvestris</i> (I) | | | Outarde canepetière |
| Rhynchopteridae | Rhynchosciurus jubatus (I) | | | Foulques, râles Râle de l'île de Lord Howe |
| PASSERIFORMES | | | | Kagou ou cagou huppé Kagou ou cagou huppé |
| Atrichornithidae | Atrichornis clamosus (I) | | | Attrichornes Oiseau bruyant des buissons |
| Cotingidae | | | | Cotingas, coqs de roche Cotinga maculée, à bandeau ou cordon bleu |
| | Atrichornis clamosus (I) | | | Cephalopterus ornatus (III Colombie) Coracine casquée |
| | | | | Cephalopterus penduliger (III Colombie) Coracine ornée |
| | | | | Cotinga maculata (I) Coqs de roche |
| | | | | Xipholena atropurpurea (I) Cotinga à ailes blanches |
| Emberizidae | | | | Cardinal vert, paroare, calliste superbe Cardinal vert |
| | | | | Rupicola spp. (II) Paroare cardinal à bec jaune |
| | | | | Tangara fastuosa (II) Paroare huppé ou cardinal gris |
| | | | | Gubernatrix cristata (II) Calliste superbe |
| Estrildidae | | | | Amandava formosa (II) Bengali vert |
| | | | | Lonchura fuscata Padda de Timor |
| | | | | Lonchura oryzivora (II) Padda de Java |
| | | | | Poephila cincta cincta (II) Diamant à bavette |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--------------------------------|---|----------|---|
| Fringillidae | <i>Carduelis cucullata</i> (I) | <i>Carduelis yarrellii</i> (II) | | Chardonnerets, serins |
| | | | | Tarin rouge du Venezuela Tarin de Yarell |
| Hirundinidae | | <i>Pseudochelidon sibiricae</i> (I) | | Hirondelles |
| | | | | Hirondelle à lunettes |
| Icteridae | | <i>Xanthopsar flavus</i> (I) | | Ictéridés |
| | | | | Carouge safran |
| Meliphagidae | | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) | | Méliphages |
| | | | | Méliphage casqué |
| Muscicapidae | | <i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice) | | Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliines, etc. |
| | | | | Rousserolle de Rodriguez |
| | | | | Gobe-mouches bleu de Rueck |
| | | | | Fauvette rousse de l'Ouest |
| | | | | Fauvette brune à long bec |
| | | | | Garrulaxe hoamy |
| | | | | Garrulaxe de Taïwan |
| | | | | Mésia ou léiothrix à joues argent |
| | | | | Léiothrix jaune |
| | | | | Garrulaxe de l'OMEI |
| | | | | Picathartes à cou blanc |
| | | | | <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|------------------------------|--|----------|--|
| Paradisaeidae | <i>Picathartes oreas</i> (I) | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III) Maurice) | | Picathartes à cou gris Gobe-mouches |
| Pittidae | | Paradisaeidae spp. (II) | | Paradisiers ou oiseaux de paradis |
| | | <i>Pitta guajana</i> (II) | | Brèves |
| | | <i>Pitta gurneyi</i> (I) | | Brève à queue bleue |
| | | <i>Pitta kochii</i> (I) | | Brève de Gurney |
| | | | | Brève de Koch |
| | | | | Brève migratrice |
| Pycnonotidae | | <i>Pitta nymphha</i> (II) | | Bulbuls |
| | | | | Bulbul à tête jaune |
| Sturnidae | | <i>Pyronotus zeylanicus</i> (II) | | Mainates |
| | | | | Mainate religieux |
| | | <i>Gracula religiosa</i> (II) | | Mainate ou martin de Rothschild |
| | | | | Zostérops |
| | | <i>Leucopsar rothschildi</i> (I) | | Zostérops de l'île de Norfolk |
| Zosteropidae | | | | |
| | | <i>Zosterops albogularis</i> (I) | | |
| | | | | PELECANIFORMES |
| Fregatidae | | | | Frégates |
| | | | | Frégate de l'île Christmas |
| Pelecanidae | | | | Pélicans |
| | | | | Pélican frisé |
| Sulidae | | | | Fous |
| | | | | Fou d'Abbott |

| PICIFORMES | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|
| Capitonidae | | | | |
| | | | Barbus | Toucan barbet |
| Picidae | | | Pics | Pic à ventre blanc de Corée |
| Ramphastidae | Dryocopus javensis richardsi (I) | | Toucans | |
| | | | | Toucan de Baillon |
| | | | | Aracari à cou noir |
| | | | | Aracari à oreillons roux |
| | | | | Aracari vert |
| | | | | Toucan vert à poitrine rouge |
| | | | | Toucan à carène |
| | | | | Toucan toco |
| | | | | Toucan à bec rouge |
| | | | | Toucan à gorge jaune et blanche |
| | | | | Toucanet à bec tacheté |
| PODICIPEDIFORMES | | | Grèbes | |
| Podicipedidae | | | | Grèbe du lac Atitlan |
| PROCELLARIIFORMES | | | | |
| Diomedidae | | | | Albatros |
| | | | | Albatros à queue courte |
| | | | | <i>Phoebastria albatrus</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------|----------|--|--|--------------|
| PSITTACIFORMES | | <p>PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi qu'<i>Agapornis roseicollis</i>, <i>Melopsittacus undulatus</i>, <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i>, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)</p> <p>Cacatuidae</p> <p><i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)</p> <p><i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)</p> <p>Loriidae</p> <p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)</p> <p>Psittacidae</p> <p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> | <p>Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.</p> <p>Perroquets, perruches, etc.</p> <p>Cacatoès</p> <p>Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge</p> <p>Cacatoès soufré Microglosse noir</p> <p>Loris, loriquets</p> <p>Lori arlequin Loris</p> <p>Amazones, aras, perruches, perroquets</p> <p>Amazone de Bouquet ou à cou rouge Amazone à cou jaune Amazone à épaulettes jaunes Amazone du Brésil ou à queue rouge</p> <p>Amazone de Finsch Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding</p> <p>Amazone impériale</p> | |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---|---|---|---|
| <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsis spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouiba guarouiba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) | <i>Amazona à tête jaune blanche</i> <i>Amazona à tête jaune</i> <i>Amazona de Prêtre</i> <i>Amazona à couronne rouge</i> <i>Amazona de Tucuman</i> <i>Amazona versicolore</i> <i>Amazona vineuse</i> <i>Amazona à joues vertes</i> <i>Amazona à bandeau rouge</i> <i>Aras hyacinthes, de Lear, glauques</i> <i>Ara de Buffon</i> <i>Ara à gorge bleue</i> <i>Ara macao</i> <i>Ara militaire</i> <i>Ara de Fresnaye</i> <i>Ara de Spix</i> <i>Perruche de Norfolk</i> <i>Perruches à tête d'or de Forbes</i> <i>Perruche de Nouvelle-Zélande</i> <i>Amazona à couronne rouge</i> <i>Psittacula à double œil de Coxen</i> <i>Perruche cornue ou huppée</i> <i>Guarouiba, perruche dorée</i> <i>Perruche à ventre orange</i> <i>Perruche à oreilles jaunes</i> | <i>Amazona à tête jaune blanche</i> <i>Amazona à tête jaune</i> <i>Amazona de Prêtre</i> <i>Amazona à couronne rouge</i> <i>Amazona de Tucuman</i> <i>Amazona versicolore</i> <i>Amazona vineuse</i> <i>Amazona à joues vertes</i> <i>Amazona à bandeau rouge</i> <i>Aras hyacinthes, de Lear, glauques</i> <i>Ara de Buffon</i> <i>Ara à gorge bleue</i> <i>Ara macao</i> <i>Ara militaire</i> <i>Ara de Fresnaye</i> <i>Ara de Spix</i> <i>Perruche de Norfolk</i> <i>Perruches à tête d'or de Forbes</i> <i>Perruche de Nouvelle-Zélande</i> <i>Amazona à couronne rouge</i> <i>Psittacula à double œil de Coxen</i> <i>Perruche cornue ou huppée</i> <i>Guarouiba, perruche dorée</i> <i>Perruche à ventre orange</i> <i>Perruche à oreilles jaunes</i> | <i>Amazona à tête jaune blanche</i> <i>Amazona à tête jaune</i> <i>Amazona de Prêtre</i> <i>Amazona à couronne rouge</i> <i>Amazona de Tucuman</i> <i>Amazona versicolore</i> <i>Amazona vineuse</i> <i>Amazona à joues vertes</i> <i>Amazona à bandeau rouge</i> <i>Aras hyacinthes, de Lear, glauques</i> <i>Ara de Buffon</i> <i>Ara à gorge bleue</i> <i>Ara macao</i> <i>Ara militaire</i> <i>Ara de Fresnaye</i> <i>Ara de Spix</i> <i>Perruche de Norfolk</i> <i>Perruches à tête d'or de Forbes</i> <i>Perruche de Nouvelle-Zélande</i> <i>Amazona à couronne rouge</i> <i>Psittacula à double œil de Coxen</i> <i>Perruche cornue ou huppée</i> <i>Guarouiba, perruche dorée</i> <i>Perruche à ventre orange</i> <i>Perruche à oreilles jaunes</i> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) (I) | | | | Perruche nocturne |
| <i>Pezoporus wallicus</i> (I) | | | | Perruche terrestre |
| <i>Pionopsitta pileata</i> (I) | | | | Perroquet à oreilles ou caique mitré |
| <i>Primolius couloni</i> (I) | | | | Ara de Coulon |
| <i>Primolius maracana</i> (I) | | | | Ara maracana |
| <i>Psephotus chrysoterygius</i> (I) | | | | Perruche à ailes d'or |
| <i>Psephotus dissimilis</i> (I) | | | | Perruche à capuchon |
| <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I) | | | | Perruche de paradis |
| <i>Psittacula echo</i> (I) | | | | Perruche de l'île Maurice |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) | | | | Conure à gorge bleue |
| <i>Rhynchositta spp.</i> (I) | | | | Perruches ou perroquets à gros bec |
| <i>Strigops habroptilus</i> (I) | | | | Kakaro ou perroquet-hibou |
| RHEIFORMES | | | | |
| Rheidae | | | | |
| <i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B) | | | | Nandou de Darwin |
| <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) | | | | Nandou de Darwin |
| <i>Rhea americana</i> (II) | | | | Nandou américain ou nandou gris |
| SPHENISCIFORMES | | | | |
| Spheniscidae | | | | |
| <i>Spheniscus demersus</i> (II) | | | | |
| <i>Spheniscus humboldti</i> (I) | | | | |
| STRIGIFORMES | | | | |
| STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i>) | | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------|----------|----------|----------|--|
| Strigidae | | | | <p>Chouettes, hiboux</p> <p>Chouette de Tengmalm Hibou brachyote Hibou moyen-duc Chouette chevêche Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette Chevêche forestière Scops géant de Guernsey</p> <p>Ninoxe ou chouette des mollusques Chouette boobook de l'île de Norfolk</p> <p>Harfang des neiges Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc Hulotte chat-huant</p> <p>Chouette lapone Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p> <p>Chouettes effraies</p> <p>Chouette effraie Effraie rousse de Madagascar</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------|--|---------------------------------|--|---|
| STRUThIONIFORMES | | | | |
| Struthionidae | | | | |
| | <i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement) | | | |
| TINAMIFORMES | | | | |
| Tinamidae | | | | |
| | | <i>Tinamus solitarius</i> (I) | | |
| TROGONIFORMES | | | | |
| Trogonidae | | | | |
| | | <i>Pharomachrus mocinno</i> (I) | | |
| REPTILIA | | | | |
| CROCODYLIA | | | | <i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |
| Alligatoridae | | | | |
| | | | <i>Alligator sinensis</i> (I) | |
| | | | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) | |
| | | | <i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B) | |
| | | | | Cæman à museau large |
| | | | | Cæman du Rio Apaporis |
| | | | | Alligator de Chine |
| | | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--|--|--|--|
| Crocodylidae | <i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles) | <i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) | <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations du Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) [sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Egypte (avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales), Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel au maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B] | Caïman noir Crocodile américain Faux gavial d'Afrique Crocodile de l'Orénoque Crocodile de Mindoro Crocodile de Morelet Crocodile du Nil |
| Crocodiles | | | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|---|---|--------------|
| | <p>Crocodylus palustris (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie — Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p> <p>Gavialidae</p> <p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p> <p>RHYNCHOCEPHALIA</p> <p>Sphenodontidae</p> <p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p> <p>SAURIA</p> <p>Agamidae</p> <p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p> <p>Chamaeleonidae</p> <p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Brachypodium</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> | <p>Crocodile des marais</p> <p>Crocodile marin</p> <p>Crocodile de Cuba</p> <p>Crocodile du Siam</p> <p>Crocodile à museau court</p> <p>Faux gavial malais</p> <p>Gavial</p> <p>Gavial du Gange</p> <p>Tuataras, hattéries ou sphénodons</p> <p>Tuataras, hattéries ou sphénodons</p> <p>Lézards fouette-queue</p> <p>Fouette-queue</p> <p>Caméléons vrais</p> <p>Brookésies</p> <p>Brookésies</p> <p>Brookésie d'Antsingy</p> <p>Caméléons fourchus</p> <p>Caméléons vrais</p> | <p>Crocodile des marais</p> <p>Crocodile marin</p> <p>Crocodile de Cuba</p> <p>Crocodile du Siam</p> <p>Crocodile à museau court</p> <p>Faux gavial malais</p> <p>Gavial</p> <p>Gavial du Gange</p> <p>Tuataras, hattéries ou sphénodons</p> <p>Tuataras, hattéries ou sphénodons</p> <p>Lézards fouette-queue</p> <p>Fouette-queue</p> <p>Caméléons vrais</p> <p>Brookésies</p> <p>Brookésies</p> <p>Brookésie d'Antsingy</p> <p>Caméléons fourchus</p> <p>Caméléons vrais</p> | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| Chamaeleo chamaeleon (II) | | | | Caméléon commun Caméléons fourchus |
| Cordylidae | | | | Brookésies Brookésies |
| Gekkonidae | | | | |
| | <i>Furejfer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (III) | <i>Cordylus</i> spp. (II) | <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) | Lézard épineux d'Afrique australe Geckos Lézard épineux d'Afrique australe Geckos à pattes ventouses |
| | | | | Gecko nain turquoise Gecko de l'île Serpent Geckos de Nouvelle-Zélande Phelsumes |
| | | | | Phelsume de Günther Uroplates |
| | | | | Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila) |
| | | | | Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila |
| | | | | Lézard perlé du Guatemala |
| Helodermatidae | | | | |
| | | | | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) |
| | | | | <i>Brachylophus</i> spp. (I) |
| Iguanidae | | | | |
| | | | | <i>Conolophus</i> spp. (II) |
| | | | | <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) |
| | | | | <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) |
| | | | | Iguane marin Iguane des Fidji Iguanes terrestres Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---|---|---|--|
| | <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p> <p><i>Lacertidae</i></p> <p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</p> <p><i>Scincidae</i></p> <p><i>Corucia zebra</i> (II)</p> <p><i>Tiuidae</i></p> <p><i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)</p> <p><i>Dracaena</i> spp. (II)</p> <p><i>Tupinambis</i> spp. (II)</p> <p><i>Varanidae</i></p> <p><i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Varanus bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Varanus flavescens</i> (I)</p> <p><i>Varanus griseus</i> (I)</p> | <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p> <p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</p> <p><i>Corucia zebra</i> (II)</p> <p><i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)</p> <p><i>Dracaena</i> spp. (II)</p> <p><i>Tupinambis</i> spp. (II)</p> <p><i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Varanus bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Varanus flavescens</i> (I)</p> <p><i>Varanus griseus</i> (I)</p> | <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p> <p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</p> <p><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</p> <p><i>Corucia zebra</i> (II)</p> <p><i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)</p> <p><i>Dracaena</i> spp. (II)</p> <p><i>Tupinambis</i> spp. (II)</p> <p><i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Varanus bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Varanus flavescens</i> (I)</p> <p><i>Varanus griseus</i> (I)</p> | <p>Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán</p> <p>Iguane à queue épineuse du Guatémala</p> <p>Iguane cornu, iguanes terrestres</p> <p>Iguanes vrais</p> <p>Lézard cornu</p> <p>Lézard cornu de l'île de Cedros</p> <p>Lézard cornu de San Diego</p> <p>Lézard cornu</p> <p>Chuckwulla de San Esteban</p> <p>Lézards</p> <p>Lézard géant de Hierro</p> <p>Lézard des Baléares</p> <p>Lézard des Pityuses</p> <p>Lézards</p> <p>Scinque géant des îles Salomon</p> <p>Lézards-caïmans, téjus</p> <p>Crocodile lézardet</p> <p>Lézards caïmans</p> <p>Tégu</p> <p>Varans</p> <p>Varan du Bengale</p> <p>Varan jaune</p> <p>Varan du désert</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Xenosauridae | | | | |
| SERPENTES | | | | |
| Boidae | | | | |
| | <i>Varanus komodoensis</i> (I) | | | Varan de Komodo, dragon de Komodo |
| | <i>Varanus nebulosus</i> (I) | | | Varan nébuleux |
| | <i>Varanus olivaceus</i> (II) | | | Varan olivâtre |
| | | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II) | | Lézard crocodile de Chine |
| | | | | Lézard crocodile de Chine |
| | | | | Serpents |
| | | Boidés | | |
| | | | <i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | |
| | | | | Boa des savanes de Madagascar |
| | | | | Boa constricteur occidental |
| | | | | Boa de Porto Rico |
| | | | | Boa de Mona |
| | | | | Boa de Jamaïque |
| | | | | <i>Eryx javelot</i> |
| | | | | Boa des forêts de Madagascar |
| | | | Boas de l'île Ronde | |
| | | | | Boas de l'île Ronde |
| | | | | Boa fousseur de l'île Maurice, boa fousseur de l'île Ronde |
| | | | | Boas de l'île Ronde de Dussumier |
| | | | Autres serpents | |
| | | | | <i>Atretium schistosum</i> (III Inde) |
| | | | | <i>Cerberus rychnops</i> (III Inde) |
| | | | | <i>Clelia clelia</i> (II) |
| | | | | <i>Cyclagras gigas</i> (II) |
| | | | | Faux cobra aquatique du Brésil |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------|--------------------------------------|--|--|
| | <i>Elachistodon westermanni</i> (II) | <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde) | Mangeur d'œufs indien de Wester-mann |
| | <i>Ptyas mucosus</i> (III) | Hoplocephalus bungaroides (I) | Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique Hoplocephale de Schlegel, mircures, cobras Hoplocéphale à large tête |
| | | <i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) | Micrure distancé Micrure à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indo-chinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal ou hamadryas |
| | | <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II) | Loxocèmidae Pythonidae Pythons Python molurus molurus (I) Pythons Python moulure indien |
| | | <i>Loxocemidae</i> spp. (II) | Pytonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------------|--------------------------|--|---|--|
| Tropidophiidae | | | | |
| Viperidae | Tropidophiidae spp. (II) | Crotalus durissus (III Honduras) Crotalus durissus unicolor Trimeresurus mangshanensis (II) Vipera latifi | Daboia russelii (III Inde) | Boas terrestres Boas terrestres Crotales, vipères Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Vipère de Russell ou Dabois Vipère à fossettes du mont Mang Vipère de Latifi Vipère d'Orsini Vipère de Wagner |
| TESTUDINES | | | | |
| Carettochelyidae | | Carettochelys insculpta (II) | | Tortues à nez de cochon Tortue à nez de cochon |
| Chelidae | | | <i>Chelodina mccordi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature) | Tortues à col court Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti |
| Cheloniidae | | Pseudemydura umbrina (I) | | Tortues des étangs de Perth |
| Chelydridae | | Chelonidae spp. (I) | | Tortues marines Tortues marines |
| | | | | Tortues happeuses Tortue alligator |
| | | | | <i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----------|--|
| Dermatemydidae | | | | |
| | | <i>Dermatemys mawii</i> (II) | | Tortue de Tabasco |
| Dermochelyidae | | | | Tortue de Tabasco |
| | | <i>Dermochelys coriacea</i> (I) | | Tortue luth |
| Emydidae | | | | Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc. |
| | | | | Tortue peinte |
| | | | | Tortue ponctuée |
| | | | | Tortue mouchetée |
| | | | | Clemmyde sculptée |
| | | | | Clemmyde de Muhlenberg |
| | | | | Grapiemys |
| | | | | Graptemys spp. (III États-Unis d'Amérique) |
| | | | | Tortue à dos de diamant |
| | | | | Terrapenes ou tortues-boîtes |
| | | | | Tortue-boîte de Coahuila |
| | | | | Trachemyde à tempes rouges |
| Geoemydidae | | | | |
| | | | | Tortue fluviale indienne |
| | | | | Ényde fluviale indienne |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------|---|--|--------------|
| | <p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora auropunctata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoutii</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Cyclotmys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geodemyda hamiltonii</i> (I)</p> | <p>Tortue-boîte d'Asie</p> <p>Tortue-feuille d'Asie</p> <p>Clemmyde de Hamilton</p> <p>Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu</p> <p>Géoemyde de Spengler</p> <p>Émyde indienne à diadème</p> <p>Hiéremyde d'Annandal</p> | |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------|---|---|--------------|
| | <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucoccephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelus platynota</i> (II)</p> | <p><i>Heosemyde de l'Arakan</i></p> <p>Héosemyde géante</p> <p>Héosemyde épineuse</p> <p>Géoemyde des Célèbes</p> <p>Platemyde à grosse tête</p> <p>Ényde des rizières</p> <p>Ényde d'Annam</p> <p>Ényde d'Iverson</p> <p>Ényde du Japon</p> <p>Ényde chinoise à grosse tête</p> <p>Ényde mutique</p> <p>Ényde chinoise à cou rouge</p> <p>Ényde de Pritchard</p> <p>Ényde chinoise de Reeves</p> <p>Ényde chinoise</p> <p>Ényde tricarénée</p> <p>Tortue noire de l'Inde</p> <p>Ényde ocellée de Birmanie</p> <p>Ényde à ocelles du Bengale</p> <p>Ényde malaise</p> | |

| Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------|---|--|--------------|
| | <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p> | <p><i>Ocadia glyphostoma</i> (III Chine) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)</p> <p>Émyde géante de Bornéo</p> <p>Pangsuras</p> <p>Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit</p> <p>Émyde chinoise à trois ocelles</p> <p>Émyde dentelée à trois carènes</p> <p>Émyde chinoise à quatre ocelles</p> <p>Émyde dentelée à trois carènes</p> <p>Héosémyde de Leyte</p> <p>Héosémyde de Cochin</p> <p>Tortue à grosse tête</p> <p>Platysterne à grosse tête</p> <p>Pélonéduses, péluses</p> <p>Podocnémide de Madagascar</p> <p>Podocnémide de Duméril</p> <p>Podocnémides à front sillonné</p> <p>Tortues terrestres</p> <p>Tortues terrestres</p> | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|---|---|---|
| | <p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis nigra</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><i>Testudo graeca</i> (II)</p> <p><i>Testudo hermanni</i> (II)</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><i>Testudo marginata</i> (II)</p> | <p>Tortue rayonnée ou étoilée</p> <p>Tortue à épéron ou à soc</p> <p>Tortue géante des Galapagos</p> <p>Tortue étoilée de Birmanie</p> <p>Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique</p> <p>Tortue à carapace souple</p> <p>Tortue géométrique</p> <p>Tortue araignée, pyxide arachnoïde</p> <p>Pyxide à dos plat</p> <p>Tortue grecque ou mauresque</p> <p>Tortue d'Hermann</p> <p>Tortue de Kleinmann</p> <p>Tortue bordée</p> <p>Tortues molles, trionyx</p> | <p><i>Ambyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Apalone spinifera attra</i> (I)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> | <p>Tortue rayonnée ou étoilée</p> <p>Tortue à épéron ou à soc</p> <p>Tortue géante des Galapagos</p> <p>Tortue étoilée de Birmanie</p> <p>Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique</p> <p>Tortue à carapace souple</p> <p>Tortue géométrique</p> <p>Tortue araignée, pyxide arachnoïde</p> <p>Pyxide à dos plat</p> <p>Tortue grecque ou mauresque</p> <p>Tortue d'Hermann</p> <p>Tortue de Kleinmann</p> <p>Tortue bordée</p> <p>Tortues molles, trionyx</p> <p>Trionyx cartilagineux</p> <p>Trionyx noir ou tortue molle noire</p> <p>Trionychinés</p> <p>Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle</p> <p>Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle</p> <p>Trionyx de Malaisie</p> <p>Tortue molle à clapet de l'Inde</p> <p>Trionyx de Birmanie</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|-------------------------------|----------|---|
| | <i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) | | | Trionyx du Gange Trionyx à ocelles Trionyx de Leith Trionyx noirâtre Trionyx à cou caronculé Péléochélidés |
| | <i>Nilssonia nigricans</i> (I) | <i>Nilssonia leithii</i> (II) | | Tryonix du Hunan Trionyx de l'Amur Trionyx de Chine Trionyx du Yang-Tse |
| | | | | Amphibiens Grenouilles et crapauds |
| | | | | Grenouilles arboricoles cryptiques Épipedobate fémoral |
| | | | | <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelodryas</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus macackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus swinhonis</i> (II) |
| | | | | AMPHIBIA ANURA Aromobatidae |
| | | | | <i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) |
| | | | | Bufo <i>Bufonidae</i> <i>Altiphrystes</i> spp. (I) <i>Aniophryne superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Ingerophrynus periglenes</i> (I) <i>Nectophryneoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphryneoides</i> spp. (I) |
| | | | | Crapauds Nectophrynoïde de Malcolm Crapaud du Cameroun Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------------|----------|----------|---|--|
| Calyptocephalellidae | | | <i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili) | <p>Grenouilles Grenouille géante ou Goliath</p> <p>Dendrobates</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Myobatrachidae | <i>Dyscophus antongilii</i> (I) | <i>Scaphiophryne gotyla</i> (II) | | Grenouille tomate Grenouille rouge |
| Ranidae | | <i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) | | Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique |
| CAUDATA | | <i>Lithobates catesbeianus</i> (uniquement les spécimens vivants) | | Grenouilles Grenouille-taureau |
| Ambystomatidae | | | Axolotl | Salamandre du lac Pâtzaran Axolotl, ambystome du Mexique |
| Cryptobranchidae | | | Salamandres géantes | Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator |
| Hynobiidae | | | Salamandres d'Asie | <i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine) |
| Salamandridae | | | Salamandres et tritons | Triton empereur |
| ELASMOBRANCHII | | | | Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies |
| CARCHARHINIFORMES | | | | Requins |
| Carcharhinidae | | | | Requin à queue tachetée |
| | | | | <i>Carcharhinus longimanus</i> (II) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------|----------|----------|----------|--|
| Sphyrnidae | | | | Sphyrnidae |
| LAMNIFORMES | | | | Requin-marteau halicorne Grand requin-marteau Requin-marteau lisse |
| Cetorhinidae | | | | Requin-pèlerin |
| Lamnidae | | | | Requin-pèlerin |
| ORECTOLOBIFORMES | | | | Requins blancs |
| Rhincodontidae | | | | Grand requin blanc |
| PRISTIFORMES | | | | Requin-taupe commun |
| Pristidae | | | | Requin-baleine |
| RAJIFORMES | | | | Requin-baleine |
| Mobulidae | | | | Poissons-scie |
| ACIPENSERIFORMES | | | | Poissons-scie |
| Actinopterygii | | | | Mobulidae |
| ACIPENSERIFORMES | | | | Raies mantas |
| Acipenseridae | | | | Poissons osseux |
| | | | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) |
| | | | | Polyodons, esturgeons |
| | | | | Esturgeons |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|
| ANGUILLIFORMES | <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I) | <i>Anguilla anguilla</i> (II) | | Esturgeon à nez court Esturgeon européen |
| Anguillidae | | | | Anguillidés (anguilles) Anguille européenne |
| CYPRINIFORMES | | | | Cui-ui Cui-ui |
| Catostomidae | | <i>Chasmistes cujus</i> (I) | | Barbus aveugles, barbeaux de Julien Barbu aveugle africain Barbu de Jullien |
| Cyprinidae | | | | <i>Caecobarbus geertsii</i> (II) |
| OSTEOGLOSSIFORMES | | | | <i>Probarbus jullieni</i> (I) |
| Arapaimidae | | | <i>Arapaima gigas</i> (II) | Arapaima Arapaimas, scléropages d'Asie Scléropage d'Asie |
| Osteoglossidae | | | <i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾ | |
| PERCIFORMES | | | | |
| Labridae | | | | <i>Cheilinus undulatus</i> (II) |
| Sciaenidae | | | | <i>Totoaba macdonaldi</i> (I) |
| SILURIFORMES | | | | |
| Pangasiidae | | | | Silure de verre géant Silure de verre géant |
| SYNGNATHIFORMES | | | | <i>Pangasianodon gigas</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------------------|---|
| Syngnathidae | | Hippocampus spp. (II) | | Hippocampes |
| SARCOPTERYGI | | | | Hippocampes |
| CERATODONTIFORMES | | | | Sarcoptérygiens |
| Ceratodontidae | | | | |
| COELACANTHIFORMES | | | | |
| Latimeriidae | <i>Latimeria</i> spp. (I) | | | |
| | | ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES) | | |
| HOLOTHUROIDEA | | | | |
| ASPIDOCHIROTIDA | | | | |
| Stichopodidae | | | | |
| | | | | <i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur) |
| | | | ARTHROPODA (ARTHROPODES) | |
| ARACHNIDA | | | | |
| ARANAEAE | | | | |
| Theraphosidae | | | | |
| | | | | <i>Aphonopelma albiceps</i> (II) |
| | | | | <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) |
| | | | | <i>Brachypelma</i> spp. (II) |
| SCORPIONES | | | | |
| Scorpionidae | | | | |
| | | | | <i>Pandinus dictator</i> (II) |
| | | | | <i>Pandinus gambiensis</i> (II) |
| | | | | <i>Pandinus imperator</i> (II) |
| | | | | Scorpion de Gambie ou grand scorpion |
| | | | | Scorpion impérial ou empereur |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---|----------|---|----------|---|
| INSECTA | | | | |
| COLEOPTERA | | | | |
| Lucanidae | | | | |
| Scarabaeidae | | <i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud) | | Insectes |
| Lucanes | | | | Coléoptères |
| Dynastes satanas | | | | Scarabées |
| Papillons | | | | Dynaste satanas |
| Nymphalidae | | | | Papillons |
| Papilionidae | | | | Papillons, machaons, ornithoptères |
| Atrophaneura jophon | | | | Ornithoptères |
| Atrophaneura palu | | | | Ornithoptères |
| Atrophaneura pandiyana | | | | Ornithoptères |
| Blutanitis spp. | | | | Ornithoptères |
| Graphium sandawanum | | | | Ornithoptères |
| Graphium stresmanni | | | | Ornithoptères |
| Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) | | | | Ornithoptère de la Reine Alexandra |
| Papilio benguetanus | | | | Ornithoptère de la Reine Alexandra |
| Ornithoptera alexandriæ (I) | | | | Ornithoptère de la Reine Alexandra |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|---|--|---|
| | <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) | Papilio esperanza Papilio morondavana Papilio neumoegeni Parides ascanius Parides hahneli <i>Parnassius apollo</i> (II) | Machaon de Luzon Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse Apollon Teinopalpus spp. (II) Trogoptera spp. (II) Troidae spp. (II) | |
| | | | | Ornithoptères Ornithoptères |
| | | | ANNEELIDA (ANNÉLIDES) | |
| | | | | Sangsues |
| | | | | Sangues |
| | | | | Sangsue médicinale Sangsue de Verbano |
| | | | | MOLLUSCA (MOLLUSQUES) |
| | | | | BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae |
| | | | | <i>Lithophaga lithophaga</i> (II) |
| | | | | DATTE DE MER Datté de mer |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|------------------------|------------------------|--|---|---|
| UNIONOIDA Unionidae | Conradilla caelata (I) | Cyprogenia aberti (II) Dromus dromas (I) Epioblasma curtisii (I) Epioblasma florentina (I) Epioblasma sampsonii (I) Epioblasma sulcata perobliqua (I) Epioblasma torulosa gubernaculum (I) | Epioblasma torulosa rangiana (II) Epioblasma torulosa torulosa (I) Epioblasma turgidula (I) Epioblasma walkeri (I) Fusconaia cuneolus (I) Fusconaia edgariana (I) Lampsilis higginsii (I) Lampsilis orbiculata orbiculata (I) Lampsilis satur (I) Lampsilis virescens (I) Plethobasus cicatricosus (I) Plethobasus cooperianus (I) | Pleurobema clava (II) Pleurobema plenum (I) Potamilus capax (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| VENEROIDA | <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tamptoensis tecumatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I) | Tridacnidae Tridacnidae spp. (II) | Bénitiers Bénitiers | Limaces, escargots et strombes |
| GASTROPODA | | | | |
| MESOGASTROPODA | | | | |
| Strombidae | | <i>Strombus gigas</i> (II) | Strombes Lambis | |
| STYLOMMAТОPHORA | | | | |
| Achatinellidae | | <i>Achatinella</i> spp. (I) | Achatinidés | |
| Camaenidae | | <i>Papuostyla pulcherrima</i> (II) | Camaenidae | |
| CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER) | | | | Coraux, anémones de mer |
| ANTHOZOA | | | | |
| ANTIPATHARIA | | | | Coraux noirs |
| | | | | ANTIPATHARIA spp. (II) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------------------|----------|----------|----------|--|
| GORGONACEAE Coralliidae | | | | Coraux rouges et roses |
| | | | | <i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine) |
| HELIOPORACEA Helioporidae | | | | Corail bleu Corail bleu |
| | | | | <i>Helioporidae</i> spp. (II) (inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) (*) |
| SCLERACTINIA | | | | SCLERACTINIA spp. (II) (*) |
| STOLONIFERA Tubiporidae | | | | Tubiporidae spp. (II) (*) |
| HYDROZOA | | | | |
| MILLEPORINA Milleporidae | | | | Milleporidae spp. (II) (*) |
| STYLASTERINA Styasteridae | | | | Styasteridae spp. (II) (*) |
| FLORE | | | | |
| AGAVACEAE Agaves | | | | <i>Agave parviflora</i> (I) |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------|---|---|--|--|
| AMARYLLIDACEAE | | | | |
| | <i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II) | | | |
| | | | Amaryllidacées | |
| | | | <i>Perce-neige</i> | |
| | | | <i>Crocus d'automne</i> | |
| ANACARDIACEAE | | | | |
| | <i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4 | | | |
| | | | <i>Jabily</i> | |
| | | | <i>Jabihy</i> | |
| | | | <i>Tabily</i> | |
| APOCYNACEAE | | | | |
| | <i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) | | | |
| | | | <i>Hoodia</i> | |
| | | | <i>Pachypodes</i> | |
| | | <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 | | |
| | | | <i>Pachypodium ambongense</i> (I) | |
| | | | <i>Pachypodium baronii</i> (I) | |
| | | | <i>Pachypodium decaryi</i> (I) | |
| | | | <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2 | |
| | | | | <i>Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre</i> |
| ARALIACEAE | | | | |
| | | | Ginseng | |
| | | | <i>Ginseng asiatique</i> | |
| ARAUCARIACEAE | | | | |
| | | | <i>Ginseng d'Amérique</i> | |
| | | | Araucariadés | |
| | | | <i>Araucaria, désespoir des singes</i> | |
| | | | <i>Araucaria araucana</i> (I) | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------|----------|--|--|--------------------|
| BERBERIDACEAE | | <i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2 | | Podophylles |
| BROMELIACEAE | | <p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) (⁽¹⁾) #4</p> | <p>Tillandsias aériens</p> <p>Cactus</p> | |
| CACTACEAE | | <p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindleyi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria solisoides</i> (I)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p> | | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|----------|----------|---|
| | <p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus paradisei</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> (I)</p> <p><i>Pelecyphora</i> spp. (I)</p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)</p> <p><i>Strombocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Turbinicarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p> | | | <p>Caryocaracées</p> <p><i>Caryocar</i> du Costa Rica</p> <p>Saussuréa, kuth</p> <p><i>Costus</i></p> |

Saussurea costus (I) (également appelée *S. lappa*, *Aucklandia lappa* ou *A. costus*)

CARYOCARACEAE
COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Caryocar costaricense (I) #4

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------|--|----------|---------------------------------------|--------------|
| CUCURBITACEAE | | | | |
| CUPRESSACEAE | | | | |
| CYATHEACEAE | | | | |
| CYCADACEAE | | | | |
| DICKSONIACEAE | | | | |
| DIDIEREACEAE | | | | |
| DIOSCOREACEAE | | | | |
| | Zygocyclos pubescens (II) (également connue sous le nom de Xerosicyos pubescens) <i>Zygocyclos tripartitus</i> (II) | | Tobory Betoboky | |
| | | | Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce | |
| | | | Pilgerodendron | |
| | | | Fougères arborescentes | |
| | | | Cycadales (cycadées) | |
| | | | Cycadales | |
| | | | Fougères arborescentes | |
| | | | Dicksones | |
| | | | Didiéréacées | |
| | | | Didiéréacées | |
| | | | Dioscorées | |

| DROSERACEAE | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------|----------|--|------------------|--|
| EBENACEAE | | <i>Dionaea muscipula</i> (II) #4 | | Attrape-mouches Dionée attrape-mouches |
| EUPHORBIACEAE | | <i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5 | | Ébènes |
| | | | Euphorbes | Euphorbes Euphorbia spp. (II) # 4 [seulement les espèces succulentes, sauf: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars d' <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) les spécimens reproduits artificiellement d' <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffes d' <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont: — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; 4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars d' <i>Euphorbia Milii</i> lorsqu'ils sont: — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou réexportés à partir de l'Union en envoi d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement; et 5) les espèces inscrites à l'annexe A] |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|--|----------|----------|---|
| | <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia crenersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihensis</i>, <i>robisonii</i> et <i>sprrosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i>, <i>benaricensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p> | | | <p>Hêtres, chênes</p> <p><i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5</p> |

| JUGLANDACEAE | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------------|---|--|--|--|
| LAURACEAE | Oromunnea pterocarpa (II) #4 <i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée A. duckei) #12 | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (seulement les popu- lations de Madagascar) #5 | <i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia nigra</i> (I) | Gavilàn Bois de rose Légumineuses Pernambouc, Pau-brasil Palissandres de Madagascar Palissandre du Siam |
| LEGUMINOSAE (FABACEAE) | <i>Oromunnea pterocarpa</i> (II) #4 | <i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (seulement les popu- lations de Madagascar) #5 | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2 <i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6 <i>Dalbergia retusa</i> (II) #6 <i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6 | <i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2 Palissandre granadillo Palissandre de Rio Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras Palissandre du Yucatan |
| | | | | <i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua) #6 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica)/ Nicaragua) <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II) |
| | | | | Afornosia, assamela Santal rouge Tataby |

| LILIACEAE | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------|----------|---|----------|--------------------------------------|
| | | <p><i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i>, également appelée <i>Aloe barbadensis</i>, qui n'est pas inscrite aux annexes) # 4</p> <p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calciphila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe havorthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe heleneae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laetia</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzanneae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p> | | <p>Liliacées</p> <p>Aloès</p> |

| MAGNOLIACEAE | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|---------------------|------------------|--|--|--------------|
| MELIACEAE | | | | |
| Magnoliaceae | | | | |
| | Magnolias | | | |
| | | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1 | Safan | |
| | | Acajous, cèdres | | |
| | | <i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) #5 | | |
| | | <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) #5 | Cèdre du Mexique | |
| | | <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie/Brésil; de plus, les pays suivants ont établi la liste de leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5 | | |
| | | <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 | Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco | |
| | | <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6 | Acajou à grandes feuilles | |
| | | <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 | | |
| | | Népenthès (Ancien Monde) | | |
| | | <i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 | Népenthès | |
| | | <i>Nepenthes khasiana</i> (I) | | |
| | | <i>Nepenthes rajah</i> (I) | Olives, frênes | |
| | | | Frêne de Mandchourie | |
| OLEACEAE | | | | |
| NEPENTHACEAE | | | | |
| ORCHIDACEAE | | | | |
| | | | Orchidées | |
| | | | Orchidées | |
| | | | ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (I ²) #4 | |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|--|---|----------|------------------------------|------------------------------|
| | <p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides, — elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission (⁽¹⁾), et si lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <p><i>Aerangis ellisi</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p> | | <p>Sabot-de-vénus</p> | <p>Fleur du Saint-Esprit</p> |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------------|---|----------|----------|--------------------------------|
| OROBANCHACEAE | | | | |
| PALMAE (ARECACEAE) | | | | |
| | <i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 | | | Orobanchacées |
| | | | | Cistanche du désert |
| | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 | | | Palmiers |
| | | | | Manarano |
| | | | | |
| | <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I) | | | |
| | | | | |
| | <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) | | | |
| | | | | |
| | <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13 | | | |
| | | | | Coco de mer |
| | | | | |
| | <i>Marojeja darianii</i> (II) | | | |
| | <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 | | | |
| | <i>Ravenia lowellii</i> (II) | | | |
| | <i>Ravenea rivularis</i> (II) | | | |
| | <i>Satranala decussilvae</i> (II) | | | |
| | <i>Vaoniola gerardii</i> (II) | | | |
| | | | | |
| PAPAVERACEAE | | | | Papavéracées |
| | | | | Coquelicot de l'Himalaya |
| | | | | |
| PASSIFLORACEAE | | | | |
| | | | | |
| | <i>Adenia fringalavensis</i> (II) | | | |
| | <i>Adenia olaboensis</i> (II) | | | |
| | <i>Adenia subsessilifolia</i> (II) | | | |
| | | | | |
| PEDALIACEAE | | | | Famille des pédaliacées |
| | | | | |
| | <i>Uncarina grandidieri</i> (I) | | | |
| | <i>Uncarina stellulifera</i> (II) | | | |
| | | | | |
| PINACEAE | | | | Famille des pins |
| | | | | |
| | <i>Abies guatemalensis</i> (I) | | | |
| | | | | |
| | <i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5 | | | |
| | | | | Sapin du Guatemala |

| PODOCARPACEAE | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------|----------------------------------|----------|--|--|
| PORNLACACEAE | <i>Podocarpus parlatorei</i> (I) | | | Podocarpes |
| PRIMULACEAE | | | <i>Anacamptis spp.</i> (II) #4 <i>Avonie spp.</i> (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4 | Pourpiers |
| RANUNCULACEAE | | | <i>Cyclamen spp.</i> (II) (^{l⁴}) #4 | Primulacées Cyclamens |
| ROSACEAE | | | <i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8 | Renoncules Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada |
| RUBIACEAE | | | <i>Prunus africana</i> (II) #4 | Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum Rubiacée |
| SANTALACEAE | | | <i>Balmea stormiae</i> (I) | |
| SARRACENIACEAE | | | | Sarracéniacées Santal est-africain |
| | | | | Sarracènes |
| | | | | <i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 |
| | | | | <i>Sarracenia oreophila</i> (I) |
| | | | | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) |
| | | | | <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) |

| SCROPHULARIACEAE | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|----------------------------------|----------|---|----------|---|
| STANGERIAEAE | | <i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2 | | Scrofulaires |
| TAXACEAE | | <i>Bowenia</i> spp. (II) #4 | | Cycadales (strangériacées) |
| THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) | | <i>Stangeria eriopus</i> (I) | | Ifs |
| | | | | If de Chine |
| | | | | If du Japon |
| | | | | If du Tibet |
| | | | | If de Sumatra |
| | | | | If de l'Himalaya |
| | | | | Bois d'Agar, ramin |
| | | | | Bois d'Agar, bois d'aigle, Calambac, Oudh, bois d'Aloes |
| | | | | Ramin |
| | | | | Bois d'Agar |
| | | | | Tetracentrons |
| | | | | Tetracentron sinense (III Népal) #1 |
| VALERIANACEAE | | | | Valérianacées |
| | | | | <i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 |

| | Annexe A | Annexe B | Annexe C | Noms communs |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| VITACEAE | | | | |
| WELWITSCHIACEAE | | | | |
| ZAMIACEAE | | | | |
| ZINGIBERACEAE | | | | |
| ZYGOPHYLLACEAE | | | | |

(¹) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vignes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisseries les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARTESANIA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(²) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vignes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisseries les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANIA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(3) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(4) Population de l'Équateur (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(5) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la 9^e session de la conférence des parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(6) Population du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la convention, à l'exception de *Balaenoptera mysticetus*, *Eubalaenoptera spp.*, *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsohni*, *Sotalia spp.*, *Sousa spp.*, *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Cephalophorus marginatus*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista spp.*, *Berardius spp.*, *Hyperoodon spp.*, qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, captures par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

(7) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux fins et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'Etat (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'annexe B n'est soumise à la conférence des parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A, et leur commerce est réglementé en conséquence.

(8) Cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* récemment décrit.

(9) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines; les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

(10) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphyles.

(11) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora × gracseri

Schlumbergera × buckleyi

Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana × Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides × Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

(12) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélevement, une croissance irrégulière et une forme hétérogène par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytiques adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

- a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étageres individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou
 - b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis, mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.
- Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation doivent être assortis des documents CITES appropriés.

(13) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(14) Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(15) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

| | Annexe D | FAUNE | Noms communs |
|-----------------|---|--|--------------|
| MAMMALIA | | | |
| CARNIVORA | | | |
| Canidae | | Chiens, renards, loups | |
| | <i>Vulpes vulpes griffithii</i> (III Inde) §1 | Renard commun sous-espèce griffithii | |
| | <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 | Renard commun sous-espèce montana | |
| | <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1 | Renard commun sous-espèce pusilla | |
| Mustelidae | | Blaireaux, martres, belettes, etc. | |
| | <i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 | Hermine sous-espèce ferhanae | |
| | <i>Mustela erminea ferganae</i> (III Inde) §1 | | |
| | <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 | | |
| | <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1 | | |
| DIPROTODONTIA | | | |
| Macropodidae | | Kangourous, wallabies | |
| | <i>Dendrolagus dorianus</i> | Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria | |
| | <i>Dendrolagus goodfellowi</i> | Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow | |
| | <i>Dendrolagus matschiei</i> | Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie | |
| | <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> | Dendrolague doré | |
| | <i>Dendrolagus stellarum</i> | Dendrolague de Seri | |
| AVES | | Oiseaux | |
| ANSERIFORMES | | Canards, oies, cygnes | |
| Anatidae | | Canard de Meller | |
| COLUMBIFORMES | | | |
| Columbidae | | Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes | |
| | <i>Columba oenops</i> | Pigeon du Pérou | |
| | <i>Didunculus strigirostris</i> | Diduncule strigiorostré | |

| | Annexe D | Noms communs |
|---------------|--|--|
| DUCULIDAE | <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i> | Carpophage de Pickering Gallicolombe de Barlett Ptiope de Marche Phasianelle modeste |
| GALLIFORMES | | |
| Cracidae | <i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i> | Hocco de Guyane Hocco cornu Pénélope à poitrine rousse |
| Megapodiidae | <i>Elipsoa wallacei</i> | Mégapode maléo |
| Phasianidae | <i>Alectorophila gingica</i> <i>Lophura buettikoferi</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2 | Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans Torquéole de Gingi Faisan de Bulwer Faisan prélat Faisan de Salvadori Faisan vénéré |
| PASSERIFORMES | | |
| Bombycillidae | <i>Bombycilla japonica</i> | Jaseur du Japon |
| Corvidae | <i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax ditkeyi</i> | Corbeaux, corneilles, pies, geais Geai azuré |
| Cotingidae | <i>Procnias nudicollis</i> | Cottingas, coqs de roche Araponga à gorge nue |
| Emberizidae | <i>Dacnis nigripes</i> | Cardinal vert, paroares, calliste superbe Dacnis à pattes noires |

| | Annexe D | Noms communs |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Estrildidae | | |
| <i>Sporophila falcirostris</i> | Sporophile de Temminck | |
| <i>Sporophila frontalis</i> | Sporophile à front blanc | |
| <i>Sporophila hypochroma</i> | Sporophile à croupion roux | |
| <i>Sporophila palustris</i> | Sporophile des marais | |
| Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc. | | |
| <i>Amandava amandava</i> | Bengali rouge | |
| <i>Cryptospiza reichenovii</i> | Sénégal de Reichenow | |
| <i>Erythrura coloria</i> | Diamant de Mindanao | |
| <i>Erythrura viridifacies</i> | Diamant de Luçon | |
| <i>Estrilda quatutia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i>) | Astrild à ventre jaune | |
| <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Sénégal enflammé | |
| <i>Lonchura griseicapilla</i> | Capucin à tête grise | |
| <i>Lonchura punctulata</i> | Capucin damier | |
| <i>Lonchura sticta</i> | Capucin noir | |
| Fringillidae | Chardonnerets, serins | |
| <i>Carduelis ambigua</i> | Verdier d'Oustalet | |
| <i>Carduelis atrata</i> | Chardonneret noir | |
| <i>Kozlowia roborowskii</i> | Roselin de Roborowski | |
| <i>Pyrrhula erythaca</i> | Bouvreuil à tête grise | |
| <i>Serinus canicollis</i> | Serin du Cap | |
| <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i>) | Serin est-africain | |
| Icteridae | Ictéridés | |
| <i>Sturnella militaris</i> | Sturnelle des pampas | |
| Muscicapidae | Gobe-mouches de l'Ancien Monde | |
| <i>Cochlea azurea</i> | Cochoa azuré | |
| <i>Cochlea purpurea</i> | Cochoa pourpré | |
| <i>Garrulax formosus</i> | Garrulaxe élégant | |

| | Annexe D | Noms communs |
|-------------------|--|---|
| Garrulax | <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i> | Garrulaxe à gorge jaune Garrulaxe à queue rouge Gobe-mouches de David Timale de Whitehead Rouge-gorge de Swynnerton Merle à poitrine noire |
| Pittidae | <i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i> | Brève à nuque bleue Brève de Steere |
| Sittidae | <i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i> | Sittelle géante Sittelle du Yunnan |
| Sturnidae | <i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i> | Étourneau royal Mino de Dumont Étourneau à tête blanche |
| REPTILIA | | Reptiles |
| SAURIA | | Dragon d'eau chinois |
| Anguidae | <i>Physignathus cocincinus</i> | |
| Gekkonidae | <i>Abronia graminea</i> | Lézard-crocodile |
| Agamidae | | Geckos |
| | | Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach |
| | | <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i> |

| | | Annexe D | Noms communs |
|-----------------------|--|--|--|
| Gerrhosauridae | <i>Zonosaurus karstenii</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i> | | Lézards épineux d'Afrique australe Zonosaure de Karstem Zonosaure à quatre bandes |
| Iguanidae | <i>Ctenosaura quinquecarinata</i> | Iguane noir | |
| Scincidae | <i>Tribolodonotus gracilis</i> <i>Tribolodonotus novaeguineae</i> | Lézards Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée | |
| SERPENTES | | | |
| Colubridae | | Autres serpents Elaphe carénée Elaphe à tête cuivrée Elaphe à queue rayée Enhydris de Bocourt Homalopsis joufflu Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas orientalis Rhabdophis à cou rouge | |
| | | Hydrophidæ, serpents marins <i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1 | |
| Viperidae | | Crotales, vipères Lapémide court Callostome à lèvres roses | |
| AMPHIBIA | | | |
| ANURA | | Grenouilles et crapauds | |
| Dicroidossidae | | Grenouilles <i>Limnonectes macrodon</i> | |

| | | Annexe D | Noms communs |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Hylidae | | Rainettes | |
| Leptodactyidae | <i>Phyllomedusa sauvagii</i> | Grenouilles néotropicales | |
| Ranidae | <i>Leptodactylus laticeps</i> | Grenouilles | |
| | <i>Pelophylax shaiiperica</i> | | |
| | CAUDATA | | |
| Hynobiidae | | Salamandres d'Asie | |
| Plethodontidae | <i>Ranodon sibiricus</i> | Salamandres sans poumons | |
| Salamandridae | <i>Bolitoglossa dofleini</i> | Tritons et salamandres | |
| | <i>Cynops ensicauda</i> | | |
| | <i>Echinotriton andersoni</i> | | |
| | <i>Laotriton laoensis</i> | Urodèles | |
| | <i>Paramesotriton</i> spp. | | |
| | <i>Salamandra algira</i> | | |
| | <i>Tylototriton</i> spp. | | |
| | | Poissons osseux | |
| | | | Apogon de Kaudern |
| | | ARTHROPODA (ARTHROPODES) | |
| ACTINOPTERYGII | | | |
| PERCIFORMES | | | |
| Apogonidae | <i>Pterapogon kauderni</i> | | |
| | | | |
| INSECTA | | | |
| LEPIDOPTERA | | | |
| Papilionidae | <i>Baronia brevicornis</i> | Papillons, machaons, ornithoptères | |

| | | Annexe D | Noms communs |
|-------------------|--|---|--------------------------|
| GASTROPODA | | | |
| Haliotidae | <i>Haliotis midae</i> | MOLLUSCA (MOLLUSQUES) | Ormeau de l'océan Indien |
| | | | |
| AGAVACEAE | | FLORE | |
| | | | |
| ARACEAE | <i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i> | Agaves | |
| | | | |
| | | Aracées (arums) | |
| | | | |
| | | <i>Dragon vert</i> | |
| | | | |
| | | COMPOSITAE (ASTERACEAE) | |
| | | | |
| | | <i>Arnica montana</i> §3 | |
| | | <i>Othonna cacaooides</i> | |
| | | <i>Othonna clavifolia</i> | |
| | | <i>Othonna hallii</i> | |
| | | <i>Othonna herrei</i> | |
| | | <i>Othonna lepidocaulis</i> | |
| | | <i>Othonna retrorsa</i> | |
| | | | |
| | | Saussuréa, kuth | |
| | | | |
| | | Arnica, tabac des montagnes ou bêteoine des montagnes, thé des Vosges | |

| | | Annexe D | Noms communs |
|-----------------|--|--|---|
| ERICACEAE | | | Éricacées Petit buis des Alpes ou raisin d'ours |
| GENTIANACEAE | | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3 Gentianes Gentiane jaune ou grande gentiane | |
| LILIACEAE | | <i>Gentiana lutea</i> §3 Liliacées <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> | |
| LYCOPodiaceae | | Lycopodes, pieds-de-loup Herbe aux massues | |
| MELIACEAE | | Acajous, cèdres <i>Lycopodium clavatum</i> §3 | |
| MENYANTHACEAE | | Tchètes d'eau <i>Cedrela montana</i> §4 | |
| PARMELIACEAE | | Trèfle d'eau <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 | |
| PASSIFLORACEAE | | Parmeliaceae <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 | |
| PEDALIACEAE | | Roses du désert <i>Cedrela tonduzii</i> §4 | |
| PORTULACACEAE | | Rose du désert <i>Menyanthes trifoliata</i> §3 | |
| SELAGINELLACEAE | | Rose du désert <i>Cetraria islandica</i> §3 | |
| | | Griffe du diable <i>Adenia glauca</i> | |
| | | Griffe du diable <i>Adenia pechueli</i> | |
| | | Pourpiers <i>Harpagophytum spp.</i> §3 | |
| | | <i>Ceraria carrisoana</i> | |
| | | <i>Ceraria fruticulosa</i> | |
| | | <i>Selaginella lepidophylla</i> | |