

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)	
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)							
1	1	3102	937-14-4	ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	> 57 - 86			≥ 14		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	2	3106	937-14-4	ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	≤ 57			≥ 3	≥ 40		
	2	3106	937-14-4	ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE	3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID	≤ 77			≥ 6	≥ 17		
2	3	3116	1941-79-3	ACIDE DIPEROXY AZELAÏQUE	DIPEROXY AZELAIC ACID	≤ 27			≥ 73		Ces peroxydes ne sont plus listés dans l'ADR en vigueur	
3	2	3116	66280-55-5	ACIDE DIPEROXYDODECANEDIOÏQUE	DIPEROXY DODECANE DIACID	>13 - 42			≥ 58			
	so	Exempt	66280-55-5	ACIDE DIPEROXYDODECANEDIOÏQUE	DIPEROXY DODECANE DIACID	≤ 13			≥ 87			
4	ad	3105	79-21-0	ACIDE PEROXYACETIQUE TYPE D stabilisé	PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized	≤ 43					Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Préparations d'acide peroxyacétique. Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide(s).	
	ad	3107	79-21-0	ACIDE PEROXYACETIQUE TYPE E stabilisé	PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized	≤ 43						
	ad	3109	79-21-0	ACIDE PEROXYACETIQUE TYPE F stabilisé	PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized	≤ 43						
5	ad	3105	67567-23-1	BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ETHYLE	ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY) BUTYRATE	≤ 67	≥ 33					
6	ad		2167-23-9	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	>52-100					Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur	
	2	3103	2167-23-9	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE	≤ 52	≥ 48					
7	ad	3103	55794-20-2	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ETHYLE	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	>77 - 100						
	ad	3105	55794-20-2	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ETHYLE	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	≤ 77	≥ 23					
	2	3106	55794-20-2	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ETHYLE (solide)	ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTYRATE	≤ 52			≥ 48			
8	1	3101	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	>80 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	2	3103	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	>52 - 80	≥ 20					
	2	3105	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	>42 - 52	≥ 48					
	3	3106	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 42	≥ 13		≥ 45			
	3	3109	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 42	≥ 58					
	3	3107	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE (solide)	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 27	≥ 25					Avec au moins 25% (masse) du diluant du type A, et en plus, de l'éthylbenzène.
	3	3109	3006-86-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 13	≥ 13	≥ 74				
9	2	3106	25155-25-3	BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZENE(S)	DI-(2-tert-BUTYLPEROXY-ISOPROPYL)-BENZENE(S)	>42 - 100			≤ 57			
	so	Exempt	25155-25-3	BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZENE(S)	DI-(2-tert-BUTYLPEROXY-ISOPROPYL)-BENZENE(S)	≤ 42			≥ 58		Peroxyde organique non concerné par la rubrique 1210	
10	2	3105	4262-61-7	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	≤ 52	≥ 48					
	3	3106	4262-61-7	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE (solide)	2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE	≤ 42	≥ 13		≥ 45			
11	1	3101	6731-36-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	>90 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	2	3103	6731-36-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	>57 - 90	≥ 10					
	ad	3103	6731-36-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 77		≥ 23				
	ad	3110	6731-36-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 57			≥ 43			
	2	3107	6731-36-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE (solide)	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 57	≥ 43					
	2	3107	6731-36-8	BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMETHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE (liquide)	1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE	≤ 32	≥ 26	≥ 42				
2	3103	995-33-5	BIS (tert-BUTYLPEROXY)4,4 VALERATE DE n-BUTYLE	n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE	>52 - 100							

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
12	3	3108	995-33-5	BIS (tert-BUTYLPEROXY)4,4 VALERATE DE n-BUTYLE (solide)	n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE	≤ 52			≥ 48		
	3	3108	995-33-5	BIS (tert-BUTYLPEROXY)4,4 VALERATÉ DE n-BUTYLE	n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE	≤ 42			≥ 58		Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur
13	3	3106	3088-74-2	BIS DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL-2,2 PROPANE	2,2-DI-(4,4-DI(tert-BUTYLPEROXY)CYCLO-HEXYL)-PROPANE	≤ 42			≥ 58		
	ad	3107	3088-74-2	BIS DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL-2,2 PROPANE	2,2-DI-(4,4-DI(tert-BUTYLPEROXY)CYCLO-HEXYL)-PROPANE	≤ 22		≥ 78			
14	1	3102	2614-76-8	BIS (HYDROPEROXY)-2,2 PROPANE	2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE	≤ 27			≥ 73		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
15	2	3115	117663-11-3	BIS (NEODECANOYL-2 PEROXYISOPROPYL) BENZENE	DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE	≤ 52	≥ 48				
16	ad	3106	62476-60-6	tert-BUTYLPEROXYCARBONATE DE STEARYLE	tert-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE	≤ 100					
17	ad	3105	96319-55-0	(tert-BUTYL-2-PEROXYISOPROPYL)-1 ISOPROPENYL-3 BENZENE	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE	≤ 77	≥ 23				
	2	3108	96319-55-0	(tert-BUTYL-2-PEROXYISOPROPYL)-1 ISOPROPENYL-3 BENZENE	1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE	≤ 42			≥ 58		
18	ad		2372-21-6	CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY. tert-BUTYLE	tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE	>77-100					Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur
	2	3103	2372-21-6	CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY. tert-BUTYLE	tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE	≤ 77	≥ 23				
19	2	3106	26762-93-6	DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZENE	DI-ISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE	≤ 82	≥ 5			≥ 5	Jusqu'à 8 % d'isopropyl-1 hydroperoxy isopropyl-4 hydroxybenzène. Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
20	1	3102	2618-77-1	DIMETHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE	>82 - 100					
	ad	3106	2618-77-1	DIMETHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE	≤ 82			≥ 18		
	2	3104	2618-77-1	DIMETHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE	≤ 82			≥ 18		
21	2	3105	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLEPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	>52 - 100					
	ad	3108	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLEPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	≤ 77			≥ 23		
	3	3108	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLEPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	≤ 52			≥ 48		
	2	3108	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLEPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	≤ 47 (pâte)					
	3	3109	78-63-7	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLEPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE	≤ 52	≥ 48				
22	1	3101	1068-27-5	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE <sub>3</sub>	>86 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3103	1068-27-5	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE <sub>3</sub>	>52 - 86	≥ 14				Avec moins de 0,5 % d'hydroperoxydes.
	3	3106	1068-27-5	DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE <sub>3</sub>	≤ 52			≥ 48		
23	2	3113	13052-09-0	DIMETHYL-2,5 BIS (ETHYL-2 HEXANOYLPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY) HEXANE	≤ 100					
24	ad	3105	21989-02-6	DIMETHYL-2,5 BIS (TRIMETHYL-3,3,5 HEXANOYLPEROXY) 2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE	≤ 77	≥ 23				
25	1	3104	3025-88-5	DIMETHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE	2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE	≤ 82			≥ 18		
26	2	3105	16580-06-6	DIPEROXYAZELATE DE tert-BUTYLE	DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE	≤ 52	≥ 48				
27	2	AD	15042-77-0	DIPEROXYPHALATE DE tert-BUTYLE	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	>52-100					Ce peroxyde n'est plus listé dans l'ADR en vigueur
	2	3105	15042-77-0	DIPEROXYPHALATE DE tert-BUTYLE	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	>42 - 52	≥ 48				
	2	3106	15042-77-0	DIPEROXYPHALATE DE tert-BUTYLE	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	≤ 52 (pâte)					Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3107	15042-77-0	DIPEROXYPHALATE DE tert-BUTYLE	DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE	≤ 42	≥ 58				
28	2	3105	686-31-7	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤ 100					
29	2	3113	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	>52 - 100					
	2	3117	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	>32 - 52		≥ 48			
	2	3118	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤ 52			≥ 48		
	3	3119	3006-82-4	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE	≤ 32		≥ 68			

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
30	ad	3106	109-13-3	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE+ BIS (tert-BUTYLPEROXY)2,2 BUTANE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-tert BUTYLPEROXY BUTANE	≤ 12 +	≥ 14		≥ 60		
	ad	3115	109-13-3	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE+ BIS (tert-BUTYLPEROXY)2,2 BUTANE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 2,2-DI-tert BUTYLPEROXY BUTANE	≤ 31 +		≥ 33			
31	ad	3115	22288-43-3	ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2 ETHYLHEXANOATE	≤ 100					
32	ad	3105	34443-12-4	ETHYL-2 PEROXYHEXYLCARBONATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	≤ 100					
33	1	3102	22397-33-7	HEXAMETHYL-3,3,6,6,9,9 TETRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE	3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYCLONONANE	>52 - 100					Ce peroxyde organique doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	ad	3105	22397-33-7	HEXAMETHYL-3,3,6,6,9,9 TETRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE	3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYCLONONANE	≤ 52	≥ 48				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	2	3106	22397-33-7	HEXAMETHYL-3,3,6,6,9,9 TETRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE	3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXACYCLONONANE	≤ 52		≥ 48			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
34	ad	3107	3425-61-4	HYDROPEROXYDE DE tert-AMYLE	tert-AMYL HYDROPEROXIDE	≤ 88	≥ 6			≥ 6	
35	1	3103	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	>79 - 90				≥ 10	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3105	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	≤ 80	≥ 20				Le diluant peut être remplacé par du peroxyde de di-tert-butyle. Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3107	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	≤ 79				>14	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Avec moins de 6 % de peroxyde de di-tert-butyle.
	3	3109	75-91-2	HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE	≤ 72				≥ 28	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
36	1	3103	75-91-2 110-05-4	HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE+ PEROXYDE DE DI tert-BUTYLE	tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + DI-tert-BUTYLPEROXIDE	<82 + >9				≥ 7	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
37	ad	3107	80-15-9	HYDROPEROXYDE DE CUMYLE	CUMYL HYDROPEROXIDE	>90 - 98	≤ 10				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3109	80-15-9	HYDROPEROXYDE DE CUMYLE	CUMYL HYDROPEROXIDE	≤ 90	≥ 10				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" - telle que définie dans l'ADR en vigueur - n'est pas nécessaire pour les concentrations inférieures à 80 %.
38	ad	3109	26762-93-6	HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	≤ 72	≥ 28				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	3	3109	26762-93-6	HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE	ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE	<56	>44				Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
39	2	3105	26762-92-5	HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	>72-100					Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3109	26762-92-5	HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	≤ 72	≥ 28				Pour les concentrations supérieures à 56 %, l'étiquette de risque subsidiaire "MATIÈRE CORROSIVE" est requise, telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2		26762-92-5	HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE	p-MENTHYL HYDROPEROXIDE	56-100					Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
40	ad	3105	28324-52-9	HYDROPEROXYDE DE PINANYLE	PINANYL HYDROPEROXIDE	>56 - 100					Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	ad	3109	28324-52-9	HYDROPEROXYDE DE PINANYLE	PINANYL HYDROPEROXIDE	≤ 56	≥ 44				
41	ad	3106	771-29-9	HYDROPEROXYDE DE TETRAHYDRONAPHTYLE	TETRAHYDRONAPHTYL HYDROPEROXIDE	≤ 100					Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
42	2	3105	5809-08-5	HYDROPEROXYDE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE	≤ 100					
43	ad	3103	26748-41-2	METHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE	≤ 100					

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
44	1	3102	1931-62-0	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	52 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3103	1931-62-0	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤ 52	≥ 48				
	2	3108	1931-62-0	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤ 52			≥ 48		
	2	3108	1931-62-0	MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE	≤ 52 (pâte)					
45	1	3102	15042-77-0	MONOPEROXYPHALATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL MONOPEROXYPHALATE	≤ 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
46	1	3101	107-71-1	PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYACETATE	>52 - 77	≥ 23				Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3103	107-71-1	PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYACETATE	>32 - 52	≥ 48				
	3	3109	107-71-1	PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYACETATE	≤ 32		≥ 68			
47	ad	3103	22313-62-8	PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	≤ 100					
	ad	3103	22313-62-8	PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYBENZOATE	≤ 100					
48	2	3103	614-45-9	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	>77 - 100	≥ 22				
	2	3103	614-45-9	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	>77-100	≥ 22				
	2	3105	614-45-9	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	>52 - 77	≥ 23				
	2	3106	614-45-9	PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	≤ 52			≥ 48		
49	ad	3105		PEROXYBUTYL FUMARATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE	≤ 52	≥ 48				
50	2	3105	23474-91-1	PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYCROTONATE	≤ 77	≥ 23				
51	3	3105	37187-22-7	PEROXYDE D'ACETYLACETONE	ACETYL ACETONE PEROXIDE	≤ 42	≥ 48			≥ 8	Oxygène actif inférieur ou égal à 4,7 %.
	3	3106	37187-22-7	PEROXYDE D'ACETYLACETONE	ACETYL ACETONE PEROXIDE	≤ 32 (pâte)					Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
52	1	3112	3179-56-4	PEROXYDE D'ACETYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	≤ 82			≥ 12		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	3	3115	3179-56-4	PEROXYDE D'ACETYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE	ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE	≤ 32		≥ 68			
53	2	3105	644-31-5	PEROXYDE DE BENZOYLE ET D'ACETYLE	ACETYL BENZOYL PEROXIDE	≤ 45	≥ 55				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
54	1	3102	94-17-7	PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤ 77				≥ 23	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3106	94-17-7	PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤ 52 (pâte)					Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	so	Exempt	94-17-7	PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)	DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤ 32		≥ 68			Peroxyde organique non concerné par la rubrique 1210
55	1	3102	133-14-2	PEROXYDE DE BIS(DICHLORO-2,4 BENZOYLE)	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤ 77				≥ 23	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3106	133-14-2	PEROXYDE DE BIS(DICHLORO-2,4 BENZOYLE)	DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE	≤ 52 (pâte avec huile de silicone)					
56	2	3106	2407-94-5	PEROXYDE DE BIS(HYDROXY-1 CYCLOHEXYLE)	DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE	≤ 100					
57	1	3112	3034-79-5	PEROXYDE DE BIS(METHYL-2 BENZOYLE)	DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	≤ 87				≥ 13	Ces matières doivent porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
58	2	3106	895-85-2	PEROXYDE DE BIS(METHYL-4 BENZOYLE)	DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE	≤ 52 (pâte avec huile de silicone)					
59	2	3116		PEROXYDE DE BIS(TRIMETHYL-3,5,5-DIOXOLANE-1,2 YLE-3)	DI-(3,5,5-TRIMETHYL-1,2-DIOXOLANYL-3) PEROXIDE	≤ 52 (pâte)					Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
60	1	AD	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(TRIMETHYL-3,5,5-HEXANOYLE)	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	> 82	≤ 18				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	2	3115	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(TRIMETHYL-3,5,5-HEXANOYLE)	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	> 38 - 82	≥ 18				
	3	3119	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(TRIMETHYL-3,5,5-HEXANOYLE)	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)					
	3	3119	3851-87-4	PEROXYDE DE BIS(TRIMETHYL-3,5,5-HEXANOYLE)	DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE	≤ 38	≥ 62				
61	2	3107	10508-09-5	PEROXYDE DE tert-AMYLE	DI-TER-AMYL PEROXIDE	≤ 100					

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
62	ad	3107	3457-61-2	PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE	tert-BUTYL CUMYLPEROXIDE	>42 - 100					
	ad	3108	3457-61-2	PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE	tert-BUTYL CUMYLPEROXIDE	≤ 42			≥ 58		
63	2	3115	110-22-5	PEROXYDE DE DIACETYLE	DIACETYL PEROXIDE	≤ 27		≥ 73			Seuls les emballages non métalliques sont admis. Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
64	1	3102	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	> 51 - 100			≤ 48		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	1	3102	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	> 77 - 94			≥ 6		Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3104	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	≤ 77			≥ 23		
	2	3106	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	≤ 62			≥ 28	≥ 10	
	2	3106	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	> 52 - 62 (pâte)					Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3106	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	>35 - 52			≥ 48		
	2	3108	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	≤ 56,5 (pâte)				≥ 15	
	2	3108	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	≤ 52 (pâte)					Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	2	3107	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	>36 - 42	≥ 18			≥ 40	
	2	3107	94-36-0	PEROXYDE DE DIBENZOYLE	DIBENZOYL PEROXIDE	>36 - 42	≥ 58				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
65	2	3107	110-05-4	PEROXYDE DE DI tert-BUTYLE	DI-tert-BUTYL PEROXIDE	>52 - 100					
	4	3109	110-05-4	PEROXYDE DE DI tert-BUTYLE	DI-tert-BUTYL PEROXIDE	≤ 52		≥ 48			
66	ad	3110	80-43-3	PEROXYDE DE DICUMYLE	DICUMYL PEROXIDE	>52 - 100			≤ 57		La quantité par récipient, pour les PEROXYDES ORGANIQUES DU TYPE F (ONU 3109, 3110, 3119, 3120), peut aller jusqu'à 2000 kg, en fonction des résultats des essais à grande échelle.
	so	Exempt	80-43-3	PEROXYDE DE DICUMYLE	DICUMYL PEROXIDE	≤ 52			≥ 48		Peroxyde organique non concerné par la rubrique 1210
67	2	3114	762-12-9	PEROXYDE DE DIDECANOYLE	DIDECANOYL PEROXIDE	≤ 100					
68	1	3111	3437-84-1	PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE	DI-ISOBUTYRYL PEROXIDE	>32 - 52		≥ 48			Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3115	3437-84-1	PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE	DI-ISOBUTYRYL PEROXIDE	≤ 32		≥ 68			
69	2	3106	105-74-8	PEROXYDE DE DILAUROYLE	DILAUROYL PEROXIDE	≤ 100					
	4	3109	105-74-8	PEROXYDE DE DILAUROYLE	DILAUROYL PEROXIDE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					
70	ad	3116	762-13-0	PEROXYDE DE DI-n-NONANOYLE	DI-n-NONANOYL PEROXIDE	≤ 100					
71	ad	3114	762-13-3	PEROXYDE DE DI-n-OCTANOYLE	DI-n-OCTANOYL PEROXIDE	≤ 100					
72	3	3117	3248-28-0	PEROXYDE DE DIPROPIONYLE	DI-PROPIONYL PEROXIDE	≤ 27		≥ 73			
73	1	3102	123-23-9	PEROXYDE DE DISUCCINYLE	DISUCCINIC ACID PEROXYDE	>72 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. L'adjonction d'eau à ce peroxyde organique réduit sa stabilité thermique.
	2	3116	123-23-9	PEROXYDE DE DISUCCINYLE	DISUCCINIC ACID PEROXYDE	≤ 72				≥ 28	
74	2	3106	25251-51-8	PEROXYDE DE PHENYLPHALIDE ET DE tert-BUTYLE	3-tert-BUTYLPEROXY-3-PHENYLPHALIDE	≤ 100					Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
75	1	3103		PEROXIDE ORGANIQUE, LIQUIDE ECHANTILLON DE,	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE						Partie réservée
	1	3113		PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ECHANTILLON DE,, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE	ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED						Partie réservée
	1	3104		PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ECHANTILLON DE,	ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE						Partie réservée
	1	3114		PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ECHANTILLON DE,, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE	ORGANIX PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED						Partie réservée

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)	
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)							
76	1		12262-58-7	PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	> 91-100				≥ 9	Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.	
	1	3104	12262-58-7	PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 91				≥ 9	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	2	3105	12262-58-7	PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 72	≥ 28				Oxygène actif inférieur ou égal à 9 %.	
	2	3106	12262-58-7	PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 72 (pâte)						Oxygène actif inférieur ou égal à 9 %. Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
	4	Exempt	12262-58-7	PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE	CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 32			≥ 68			
77	2	3115	54693-46-8	PEROXYDES DE DIACETONE-ALCOOL	DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES	≤ 57		≥ 26		≥ 8	Jusqu'à 9 % de peroxyde d'hydrogène : oxygène actif inférieur ou égal à 10 %.	
78	ad	3115	29730-06-1	PEROXYDES DE METHYLCYCLOHEXANONE	METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S)	≤ 67		≥ 33				
79	1	3101	1338-23-4	PEROXYDE(S) DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	voir observation 8)	≥ 48				Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Oxygène actif > 10% et inférieur ou égal à 10,7% avec ou sans eau. Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	2	3105	1338-23-4	PEROXYDE(S) DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	voir observation 9)	≥ 55				Oxygène actif inférieure ou égal à 10%, avec ou sans eau.	
	2	3107	1338-23-4	PEROXYDE(S) DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	voir observation 10)	≥ 60				Oxygène actif inférieure ou égal à 8,2%, avec ou sans eau.	
	ad		1338-23-4	PEROXYDE(S) DE METHYLETHYLKETONE	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S)	≤ 37	≥ 55			≥ 8	Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.	
80	2	3105	28056-59-9	PEROXYDE(S) DE METHYLISOBUTYLKETONE	METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S)	≤ 82	≥ 19				Avec au moins 19% (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.	
81	ad	3114	15520-11-3	PEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 100						
	4	3119	15520-11-3	PEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)	DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)						
82	1	3113	19910-65-7	PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	>52 - 100						
	2	3115	19910-65-7	PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)	DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52		≥ 48				
83	1	3102	41935-39-1	PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHENOXY-2 ETHYLE)	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	>85 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	ad	3106	41935-39-1	PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHENOXY-2 ETHYLE)	DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 85				≥ 15		
84	1	3112	2144-45-8	PEROXYDICARBONATE DE DIBENZYLE	DIBENZYL PEROXYDICARBONATE	≤ 87				≥ 13	Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur. Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.	
85	2	3115	16215-49-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	>27 - 52		≥ 48				
	3	3117	16215-49-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 27		≥ 73				
	4	3118	16215-49-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE	DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)						
86	2	3116	26322-14-5	PEROXYDICARBONATE DE DICETYLE	DICETYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100						
	4	3119	26322-14-5	PEROXYDICARBONATE DE DICETYLE	DICETYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)						
87	1	3112	1561-49-5	PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	>91 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	ad	3119	1561-49-5	PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)						
	2	3114	1561-49-5	PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE	DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE	≤ 91				≥ 9		
88	1	3112	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	>52 - 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
	2	3115	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 52		≥ 48				
	3	3115	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 28	≥ 72					
	3	3237	105-64-6	PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE	<12					Matière auto-réactive telle que définie dans l'ADR en vigueur.	
89	2	3115	82065-80-3	PEROXYDICARBONATE DE DIISOTRIDECYLE	DIISOTRIDECYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100					Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.	
90	2	3116	53220-22-7	PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100						
	4	3119	53220-22-7	PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE	DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)						
	1	3113	16066-38-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 100						

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
91	1	3113	16066-38-9	PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE	DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE	≤ 77		≥ 23			
92	ad	3115	14666-78-5	PEROXYDICARBONATE D'ETHYLE	DIETHYL PEROXYDICARBONATE	≤ 27		≥ 73			Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
93	1	3113	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2 HEXYLE	DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	>77 - 100					
	2	3115	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2 HEXYLE	DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 77		≥ 23			
	3	3117	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2 HEXYLE	DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 62 (dispersion stable dans l'eau)					
	4	3119	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2 HEXYLE	DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)					
	4	3120	16111-62-9	PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2 HEXYLE	DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau congelée)					
94	2	3106	52326-66-6	PEROXYDICARBONATE D'OCTODECYLE (STEARYLE)	DISTEARYL PEROXYDICARBONATE	≤ 87			≥ 13		Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
95	1	3113	2550-33-6	PEROXYDIETHYLACETATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE	≤ 100					
96	1	3105	107-71-1 614-45-9	PEROXYDIACETATE DE tert-BUTYLE + PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYDIACETATE + tert-BUTYL PEROXYBENZOATE	≤ 33 + ≤ 33	≥ 33				Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
97	1	3111	109-13-7	PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	>52 - 77		≥ 23			Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
	2	3115	109-13-7	PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE	≤ 52		≥ 48			
98	2	3115	68299-16-1	PEROXYNEODECANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77		≥ 23			
99	2	3115	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	>77 - 100					
	2	3115	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77		≥ 23			
	3	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)					
	4	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE (en GRV)	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	4	3118	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau congelée)					
	3	3119	26748-41-4	PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 32	≥ 68				
100	ad	3115	26748-47-0	PEROXYNEODECANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 77		≥ 23			
	ad	3119	26748-47-0	PEROXYNEODECANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)					
101	2	3115	51240-95-0	PEROXY NEODECANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 72		≥ 28			
	ad	3119	51240-95-0	PEROXY NEODECANOATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)					
102	2	3115	59382-51-3	PEROXY PHENOXYACETATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYL	1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPHENOXYACETATE	≤ 37		≥ 63			
103	2	3113	29240-17-3	PEROXYPIVALATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYPIVALATE	≤ 77		≥ 23			
104	1		927-07-1	PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	>77-100					Ce peroxyde organique n'est plus listé dans l'ADR en vigueur.
	2	3113	927-07-1	PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	>67 - 77	≥ 23				
	2	3115	927-07-1	PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	>27 - 67		≥ 33			
	3	3119	927-07-1	PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYPIVALATE	≤ 27		≥ 73			
105	ad	3115	23383-59-7	PEROXYPIVALATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYPIVALATE	≤ 77		≥ 23			
106	1	3101	68860-54-8	TRIMETHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE	tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	≤ 100					Cette matière doit porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE" telle que définie dans l'ADR en vigueur.
107	2	3105	13122-18-4	TRIMETHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	> 32 - 100					
	3	3109	13122-18-4	TRIMETHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE (en citerne)	tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE	≤ 32		≥ 68			
108	ad	3103	15667-10-4	BIS(tert-AMYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE	1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE	≤ 82	≥ 18				
109	2	3105	70833-40-8	ETHYLHEXYL-2PEROXYCARBONATE DE tert-AMYLE	tert-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE	≤ 100					
110	ad	3105	690-83-5	PEROXYACETATE DE tert-AMYLE	tert-AMYL PEROXYACETATE	≤ 62		≥ 38			
	1	3111	78350-78-4 + 19910-65-7 +	PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE+ PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) +	ISOPROPYL sec-BUTYLPEROXYDICARBONATE + SEC.BUTYLPEROXYDICARBONATE + DI-SEC-	≤ 52 (+) ≤ 28 (+) ≤ 22					

Numéro (1)	Groupe de risque Grx (2)	N° ONU (entrée générique) (3)	N° CAS (4)	Désignation		Concentration (%) (7)	Diluant type A (%) (8)	Diluant type B (%) (9)	Matières solides inertes (%) (10)	Eau (%) (11)	Observations (12)
				Nom en français (5)	Nom en anglais (6)						
111	ad	3115	78350-78-4 + 19910-65-7 + 105-64-6	PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE+ PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE	ISOPROPYL sec-BUTYLPEROXYDICARBONATE + SEC.BUTYLPEROXYDICARBONATE + DI-SEC-BUTYLPEROXYDICARBONATE	≤ 32 (+) ≤ 15-18 (+) ≤ 12-15	≥ 38				
112	ad	3115	26748-38-9	PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 77	≥ 23				
	ad	3117	26748-38-9	PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE	tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)					
113	ad	3115	130097-36-8	PEROXYNEOHEPTANOATE DE CUMYLE	CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 77	≥ 23				
114	ad	3105	24748-23-0	TRIETHYL-3,6,9 TRIMETHYL-3,6,9 TRIPEROXONANNE-1,4,7	3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANNE	≤ 42	≥ 58				
115	2	3117	95718-78-8	PEROXYNEOHEPTANOATE DE DIMETHYL-1,1HYDROXY-3 BUTYLE	1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE	≤ 52		≥ 48			
116	ad	3115	62178-88-5	PEROXYNEODECANOATE DE tert-HEXYLE	tert.-HEXYL PEROXYNEODECANOATE	≤ 71	≥ 29				
117	ad	3115	51938-28-4	PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE	tert.-HEXYL PEROXYPIVALATE	≤ 72		≥ 28			
118	ad	3118	2388-12-7	ACIDE PEROXYLAURIQUE	PEROXYLAURIC ACID	≤ 100					
119	ad	3103	2372-22-7	CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert.AMYLE	tert-AMYL PEROXIDE ISOPROPYLCARBONATE	>77-100	≥ 23				
120	ad	3103		DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)-1,6HEXANE	1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE	≤ 72	≥ 28				
121	2	3107		PEROXYCARBONATE DE POLY-tert-BUTYL ET DE POLYETHER	POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXYCARBONATE	≤ 52		≥ 48			
122	ad	3115		PEROXYDE DE BIS (METHYL-3 BENZOYLE)+PEROXIDE DE BENZOYLE ET DE METHYL-3 BENZOYLE+PEROXIDE DE DIBENZOYLE	DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + BENZOYL (3 METHYLBENZOYL) PEROXIDE + DIBENZOYL PEROXIDE	≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4		≥ 58			
123	ad	3115		PEROXYDICARBONATE DE BIS (METHOXY-3 BUTYLE)	DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 52		≥ 48			
124	ad	3115	41935-39-1	PEROXYDICARBONATE DE BIS (ETHOXY-2 ETHYLE)	DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE	≤ 52		≥ 48			